



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**

Spisová značka: SpKrÚ 76435/2015/OŽPZ  
Číslo jednací: KrÚ 77849/2015/OŽPZ/KU  
Vyřizuje: Ing. Kučera  
Telefon: 466 026 359  
E-mail: jkucera@pardubickykraj.cz  
Fax: 466 026 345

**Ing. Miroslav Skryja**  
**Vejmluvova 401/82**  
**591 02 Žďár nad Sázavou**

Datum: 4. 12. 2015

**Sdělení k záměru „Revitalizace tůň U Mayerů“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.**

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ a „příslušný úřad“), obdržel oznámení podlimitního záměru „Revitalizace tůň U Mayerů“ od oznamovatele obec Květná, Květná 92, 572 01 Květná, IČ: 02766898, v zastoupení společnosti Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 67518214.

Předmětem záměru je oprava historické průtočné tůňe na p. č. 2222 v k. ú. Květná. V rámci stavby bude provedeno: Oprava návodního svahu a koruny hrázky zemní tůňe, vybudování nového bezpečnostního přelivu, vybudování tůňky v přítokové části zdrže, zřízení rozsáhlého literárního pásma v zadní části zdrže a vybudování příčného prahu a malé tůňe v odtokovém korytě. Základní parametry tůňe: plocha vodní hladiny při normálním nadržení 2 100 m<sup>2</sup>, objem vody při normálním nadržení 2 550 m<sup>3</sup>, šířka koruny hráze min 4 m a délka hráze v koruně 65 m.

Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona o záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených v kategorii II, bod 1.7 „*Přehrad, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou*“.

Umístění záměru: kraj Pardubický, obec Květná, k. ú.: Květná.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku zn. 69969/2015/OŽPZ/Sv ze dne 4. 11. 2015 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, vydal pod č. j.: MP/25331/2015/OÚPRAŽP/AM ze dne 4. 11. 2015 vyjádření, ve kterém sděluje, že podmínky využití ploch H (plocha vodní a vodohospodářská) a Zm (plocha zemědělská) stanovené platným ÚP obce Květná umožňuje realizaci záměru.

Krajský úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí. Krajský úřad proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že **záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.**

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru  
**Ing. Lubomír Felcman**  
v zastoupení