



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: -----

Sp. značka: SpKrÚ 50973/2014/OŽPZ/7

Číslo jednací: KrÚ 57595/2014/OŽPZ/PP

Vyřizuje: Ing. Petra Pírková

Telefon: 466 026 344

E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz

Fax: 466 026 392

Datum: 5. 9. 2014

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název záměru: Poldr na Hlubokém potoce

Kapacita záměru: Základní charakteristika stavby a její účel:

vodní tok: Hluboký potok, ČHP 1-03-01-025

říční km: 1,070

plocha povodí: 5,98 km²

PARAMETRY ZEMNÍ HRÁZE:

Kóta koruny hráze: 244,50 m n.m.

Šířka v koruně: 3,50 m

Délka v ose: 384,70 m

Maximální výška hráze: 2,9 m nad stávajícím terénem

Sklon návod. svahu: 1:3,5

Sklon vzduš. svahu: 1:2,5

PARAMETRY NÁDRŽE:

Hladina stálého nadržení: 241,50 m n.m.

Hladina max. nadržení: 243,60 m n.m.

Kóta maximální neovladatelné hladiny: 244,10 m n.m.

Vodní plocha při H_{stal} : 4 700 m²

Vodní plocha při H_{max} : 153 664 m²

Objem vody při H_{stal} : 3 035 m³

Objem vody při H_{max} : 105 347 m³

Retenční objem: 102 367 m³

Charakter záměru: Záměr řeší návrh suché retenční nádrže v k. ú. Horní Ředice na říčním km 1,070 vodního toku Hluboký potok (ČHP 1-03-01-025). Důvodem pro návrh stavby je ochrana obyvatel a majetku v obcích Horní Ředice, Dolní Ředice a Choteč při průchodu povodňové vlny korytem Hlubokého a Ředického potoka. Realizací díla dojde ke snížení dotace Ředického potoka extrémními průtoky, související vegetační úpravy a vytvoření trvalé vodní hladiny výrazně zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Nádrž je navržena jako průtočná pro optimální transformaci Q₅₀. Nádrž bude mít výpustný objekt sdružený s šachtovým bezpečnostním přelivem.

Umístění: kraj: Pardubický
obec: Horní Ředice
k.ú.: Horní Ředice

Zahájení stavby: 2014

Dokončení stavby: 2018

Oznamovatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
IČ: 013 12 774

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „**Poldr na Hlubokém potoce**“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 3 vyjádření dotčených správních úřadů a 1 vyjádření dotčeného územně samosprávného celku:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 22. 8. 2014 zn. ČIŽP/45/IPP/1413139.001/14/KDR:

Oddělení ochrany ovzduší nemá ke zpracování a závěrům dokumentace záměru žádné námítky. Při realizaci uvedeného záměru nedojde ke vzniku žádných vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Vypořádání příslušného úřadu:
Bez připomínek.

Oddělení ochrany vod má k záměru tyto připomínky:

1) I na dočasných zařízeních stavenišť, pokud dojde např. k osazení chemických WC, je nutné řešit dodávku vody a následnou likvidaci odpadních vod pro hygienické účely. Zároveň je nutné zabezpečit v průběhu stavebních prací ochranu povrchových a podzemních vod.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušný úřad zařadil požadavky oddělení ochrany vod výslovně do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

2) Pro etapu výstavby celého záměru požadujeme stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách. Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část prací bude probíhat v bezprostřední blízkosti koryta toku, doporučujeme pro stavbu vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s příslušným správcem toku „Plán

opatření pro případ havárie“ zpracovaný dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušným úřadem, který rozhodne o povinnosti zpracovat plán opatření pro případ havárie, je příslušný vodoprávní úřad.

Oddělení odpadového hospodářství:

Dle předložené dokumentace bude při realizaci záměru provedena skrývka ornice a podorničí z ploch, které budou trvale zastavěny. Skryté podorničí bude dle uvedených informací odvezeno na zemědělské pozemky k přímému využití, případně bude dočasně uloženo na deponii a využito mimo vegetační dobu. Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že se zeminami, které nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby tak, aby jejich použití nepoškodilo nebo neohrozilo životní prostředí nebo lidské zdraví, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušný úřad zařadil připomínku oddělení odpadového hospodářství výslovně do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Oddělení ochrany přírody má k předloženému oznámení záměru tyto připomínky:

1) Z předloženého oznámení vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru budou káceny dřeviny rostoucí mimo les. V kapitole 9., ve které je uveden výčet navazujících rozhodnutí, však není uvedeno rozhodnutí o povolení kácení dřevin, k jehož vydání je příslušný obecní úřad Horní Ředice a bez něhož nelze kácení dřevin provést.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušný úřad zařadil požadavek oddělení ochrany přírody výslovně do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

2) Z oznámení není zřejmé, v jakých obdobích budou probíhat jednotlivé etapy výstavby záměru. V zájmu ochrany volně žijících ptáků i dalších živočichů je nezbytné, aby pravomocným rozhodnutím povolené kácení dřevin a skrývkové práce byly provedeny v období vegetačního klidu.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušný úřad zařadil požadavek oddělení ochrany přírody výslovně do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Etapy výstavby budou probíhat na základě harmonogramu, zpracovaném firmou dodávající terénní a stavební práce, harmonogram bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody.

3) Záměrem, resp. realizací záměru bude dotčen VKP vodní tok. Dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK je k vyjmenovaným zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, mj. k umísťování staveb, pozemkovým úpravám, změně kultur pozemků, úpravám vodních toků a nádrží, nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. K vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody Městský úřad Holice. V kapitole 9. není toto závazné stanovisko uvedeno.

Vypořádání příslušného úřadu:

Příslušný úřad zařadil požadavek oddělení ochrany přírody výslovně do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

4) Záměrem budou dotčeny pozemky, z nich část je zemědělsky obhospodařovaná, část je porostlá dřevinami. Dle leteckého snímku lokality se na pozemku p.č. 2307 k.ú. Horní Ředice (TTP) nachází porost dřevin. Vodní toky, které budou stavbou dotčeny, jsou lemovány porostem vzrostlých dřevin. Z hlediska zvláště chráněných druhů ČIŽP konstatuje, že dle

nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byly v nejbližším okolí zájmové lokality zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů, z nich některé se mohou vyskytovat i v zájmové lokalitě. Dle předloženého oznámení nebyly v zájmové lokalitě zvláště chráněné druhy zjištěny. Vzhledem k tomu, že z oznámení není zřejmé, v jakém období a v jakých četnostech zde byla provedena šetření za účelem zjištění výskytu zvláště chráněných druhů, není možno objektivně posoudit vliv záměru na zvláště chráněné druhy. Oddělení ochrany přírody proto požaduje odstranění těchto neurčitostí.

Vypořádání příslušného úřadu:

Před zahájením stavby bude proveden terénní průzkum území na zjištění výskytu živočichů, v případě jejich nálezu bude postupováno podle platných předpisů a pokynů příslušného orgánu ochrany přírody. Tato podmínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení.

5) Z předloženého záměru je zřejmé, že se jedná o poldr s trvalou zátopou, přičemž v kapitole 4. je uvedeno, že projekt řeší návrh suché retenční nádrže (na základě předcházející Studie proveditelnosti protipovodňových opatření v povodí Ředického potoka), což je matoucí.

Vypořádání příslušného úřadu:

Jedná se o nádrž, která bude z malé části trvale zavodněná, jedná se o plochu 4700 m² (3035 m³), z větší části bude poldr sloužit jako retence vod, jedná se o plochu v maximální kapacitě 153 664 m² (105 347 m³).

Oddělení ochrany lesa nemá připomínek, záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa.

Vypořádání příslušného úřadu:

Bez připomínek.

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 27. 8. 2014 pod č.j. KrÚ 56922/2014/OŽPZ/PP:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá, z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, proti předloženému záměru námitek.

Dojde-li k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), a je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že bude zábor do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí Městský úřad Holice, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.

Vypořádání příslušného úřadu:

Bez připomínek, zákonná povinnost.

Orgán ochrany přírody nemá, z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, proti záměru námitek.

Pouze upozorňuje, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Holice. Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit.

Vypořádání příslušného úřadu:

Bez připomínek, zákonná povinnost.

Vodoprávní úřad nemá, z hlediska zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje, k oznámení námítka ani připomínky. Vodoprávním úřadem příslušným k povolení díla je Městský úřad Holice.

Vypořádání příslušného úřadu:
Bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice ze dne 27. 8. 2014 pod č.j. KHSPA 12741/2014/HOK-Pce:

Krajská hygienická stanice, po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví, považuje rozsah oznámení za dostatečný.

Vypořádání příslušného úřadu:
Bez připomínek.

Obec Horní Ředice ze dne 29. 8. 2014:

Bez připomínek

Vypořádání příslušného úřadu:
Bez připomínek.

Závěr:

Záměr „**Poldr na Hlubokém potoce**“ naplňuje znění bodu 1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.“ a bodu 1.7 „Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m na základovou spárou.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Poldr na Hlubokém potoce“ **nebude posuzován** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl k tomu, že dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky nechtěly záměr posoudit v celém rozsahu. Relevantní připomínky dotčených správních úřadů byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Příslušný úřad při hodnocení přihlédl i k tomu, že podle vyjádření Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu č.j. MUHO/09856/2014/ŽPSÚ/Pol ze dne 21. 7. 2014, je záměr v souladu s územním plánem obce Horní Ředice.

V navazujících správních řízeních, při přípravě záměru, resp. při provozu budou přiměřeně respektovány připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:

- 1) Požádat příslušný obecní úřad - Horní Ředice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
- 2) Kácení dřevin a skrývkové práce budou provedeny v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 15. března.
- 3) Požádat věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody - Městský úřad Holice o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
- 4) Před zahájením stavby bude proveden terénní průzkum území na zjištění výskytu živočichů, v případě jejich nálezu bude postupováno podle platných předpisů a pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.

5) Se zeminami, které nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby tak, aby jejich použití nepoškodilo nebo neohrozilo životní prostředí nebo lidské zdraví, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V navazujících správních řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu budou dodrženy podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato, upraveno). Podmínky, které odkazují na dodržování platných právních předpisů, nejsou uvedeny.

1) Opatření pro etapu výstavby:

1. V prostoru staveniště bude u výjezdu na zpevněné staveništní komunikaci vyznačena plocha, na které bude v místě výjezdu ze staveniště prováděno mechanické očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště. V případě potřeby musí zhotovitel zajistit techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací.
2. Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací.
3. V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost vzniká.
4. Staveniště se nachází v území s archeologickými nálezy, před zahájením stavební činnosti bude záměr oznámen Archeologickému ústavu AVČR a bude umožněn archeologický výzkum.
5. Na dočasných zařízeních staveniště, pokud dojde např. k osazení chemických WC, je nutné řešit dodávku vody a následnou likvidaci odpadních vod pro hygienické účely.
6. V průběhu stavebních prací zabezpečit ochranu povrchových a podzemních vod.
7. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola, zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

2) Opatření pro etapu provozu:

1. Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou zákonnou úpravou a oprávněnou osobou.
2. Provádět pravidelné čištění poldru k udržení jeho kapacity – jedná se o přirozené zanášení splachy a podobně.
3. Provádět pravidelné kontroly ovládacích prvků pro zajištění plné funkčnosti zařízení. Během kontrol i prověřit případné úhyny zvěře, které by mohly vést ke kontaminaci vody.
4. Provádět řádně údržbu vysázené zeleně – zálivku v suchých obdobích, ochranu před okusy, pravidelné sečení do doby než se stane zeleň soběstačnou.

V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona. Správní úřad (orgán), který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí (opatření) a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah závěru zjišťovacího řízení. Bez závěru zjišťovacího řízení nelze vydat rozhodnutí nebo

opatření podle zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Jsou-li v závěru zjišťovacího řízení uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v z. **Ing. Lubomír Felcman**
vedoucí oddělení integrované prevence

Přílohy

1. Stanovisko ČIŽP ze dne 22. 8. 2014 zn. ČIŽP/45/IPP/1413139.001/14/KDR
2. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 27. 8. 2014 pod č.j. KrÚ 56922/2014/OŽPZ/PP
3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice ze dne 27. 8. 2014 pod č.j. KHSPA 12741/2014//HOK-Pce
4. Vyjádření Obce Horní Ředice ze dne 29. 8. 2014

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží

podle ust. § 7 odst. 3 zákona:

Oznamovatel:

1. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Dotčené územní samosprávné celky: (samostatně č.j. KrÚ 57596/2014/OŽPZ/PP)

2. Obec Horní Ředice
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice