

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz
ID DS: skvdzan

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
KrÚ 1076/2014/OŽPZ/PP
7.1.2014

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/1401110

Vyřizuje/linka:
Ing. Skákal/208
p. Vitek/414
Mgr. Kodytek/306
Mgr. Netušilová/201
Ing. Beránek/314

Místo a datum:
Hradec Králové
22.1.2014

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II

Akce: Verměřovice dostavba mléčné farmy
Místo: k.ú. Verměřovice
Oznamovatel: PODORLICKO a.s. MISTROVICE, Mistrovce 172,
561 64 Jablonné nad Orlicí
Zpracovatel: Ing. Petr Pantoflíček, osvědčení č.j. 1547/197/OPVŽP/93

Předmětem záměru je centralizace chovu ve stávajícím středisku mléčné farmy Verměřovice a zrušení chovu dojníc v Horní Čermné. Hlavní součástí záměru je výstavba nové produkční bezsteličkové stáje s kapacitou 162 ks dojníc a jímky na kejdu. Oba objekty jsou v areálu umístěny na vzdálenější straně od obytné zástavby. Dále bude provedena rekonstrukce dojírny a drobné technologické úpravy a opravy stávajících stájí. Celkově dojde ke zvýšení projektované kapacity chovu střediska o 117 ks dojníc a 35 ks mladého dobytka.

Oddělení ochrany ovzduší:

Jak vyplývá z vyjádření MÚ v Jablonném nad Orlicí je umístění stavby v souladu s územním plánem obce Verměřovice. Pásmo hygienické ochrany (PHO stanovené postupem pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek - SZÚ AHEM č. 8/1999) leží mimo obytnou zástavbu. Inspekce upozorňuje, že je třeba zajistit ochrannou zeleň minimálně v takovém rozsahu, jaký uvažuje korekce na zeleň použitá ve výpočtu PHO.

Jedná se o změnu stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 8, ke které je vyžadováno závazné stanovisko Krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) uvedeného zákona.

Oddělení ochrany vod:

ČIŽP oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěrům předložené dokumentace připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, při dodržení podmínek pro nakládání s odpady, které jsou uvedeny v předloženém oznámení záměru, zejména v kap. D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“, jakož i při dodržení závazných právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru zásadní připomínky.

V oznámení je zmiňován vznik zeminy při výkopových pracích a následné její využití. ČIŽP upozorňuje, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Využití odpadních výkopových zemin se řídí podmínkami stanovenými vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru rozšíření stávající mléčné farmy ve Verměřovicích nemá ČIŽP zásadní námitky.

Vzhledem k tomu, že podél okraje prostoru budoucí stavby se nacházejí dřeviny rostoucí mimo les, ČIŽP upozorňuje na právní ochranu dřevin vyplývající z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Při stavební činnosti v blízkosti těchto dřevin je nezbytný postup dle ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále ČIŽP upozorňuje na nutnost provedení biologického průzkumu dotčeného území před započítím stavby a podle jeho výsledků následný postup v souladu s právními předpisy.

Oddělení ochrany lesa:

Oznámeným záměrem rozšíření mléčné farmy spočívající zejména ve výstavbě nové stáje a jímky na kejdu ve stávajícím zemědělském areálu v k.ú. Verměřovice nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa. ČIŽP proto z hlediska ochrany lesa nemá k předloženému oznámení připomínky.

v zastoupení

otisk úředního razítka

Ing. Jan Šimerda
ředitel oblastního inspektorátu