



KUPAX00LKM3Q

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 25384/2017

Spisová značka: SpKrÚ 19246/2017 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková

Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 05.04.2017

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 6. 3. 2017 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí potoka a jezů“

nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 6. 3. 2017 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové, IČ 708 90 005, oznámení záměru „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí potoka a jezů“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru bylo zpracováno autorizovanou osobou RNDr. Věrou Tížkovou (oprávnění č.j. 3188/487/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993, prodlouženo č.j. 58326/ENV/16 ze dne 23. 9. 2016), biologické posouzení, dendrologický průzkum zpracoval Mgr. Radim Kočvara, části C zpracoval Ing. Václav Hodný, ze společnosti G-Consult, spol.s.r.o.

Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení záměru splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na město Ústí nad Orlicí a na Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Ústí nad Orlicí, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 9. 3. 2017 a byl podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 30. 3. 2017, pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK763.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:

Záměr „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí potoka a jezů“ je zařazen do kategorie II, bodu 1.4 tj. „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny“.

Rozsah záměru:

Záměr spočívá v úpravě toku Tichá Orlice, a to ve dvou úsecích: v ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí) a v ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí). Smyslem úprav je zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku při průchodu povodňových vod korytem Tiché Orlice o hladině Q_{100} .

Záměr v úseku Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí je členěn na následující stavby:

ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí) – úsek Kerhartice

- Protipovodňová zeď 1614 m
- Protipovodňová hráz 155 m
- Úprava koryta 180 m
- Snížení bermy 592 m
- Zdrsněný skluz 1 ks
- Demolice stávajícího jezu 1 ks
- Počet míst s mobilním závěrem 8 ks

Záměr v úseku Ústí nad Orlicí je členěn na následující stavby:

ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí) – úsek Ústí nad Orlicí

- Protipovodňová zeď 1274 m
- Protipovodňová hráz 266 m
- Úprava koryta 375 m
- Zdrsněný skluz 1 ks
- Demolice stávajícího jezu 1 ks
- Počet míst s mobilním závěrem 3 ks

Umístění záměru:

Kraj: Pardubický

Obec: Ústí nad Orlicí,

Katastrální území: Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí a Ústí nad Orlicí.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr je součástí koncepce protipovodňové ochrany, která je tvořena kombinací tří dílčích protipovodňových opatření – snížení návrhových průtoků pomocí retenční nádrže (není předmětem předkládaného záměru), lokální úpravy vodního toku a objektů a ochrana pomocí protipovodňových hrází. Smyslem záměru je zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku při průchodu povodňových vod korytem Tiché Orlice o hladině Q_{100} , a to v místě situování záměru.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stavební objekty - úsek Kerhartice

- ◆ SO 01 Protipovodňová zeď PB
- SO 01.1 Protipovodňová zeď PB
- SO 01.2 Nábřežní zeď PB
- ◆ SO 02 Protipovodňová hráz PB
- ◆ SO 03 Protipovodňová zeď LB
- ◆ SO 04 Opatření v areálu fy. UO-TEX
- ◆ SO 05 Napojení cyklostezky
- ◆ SO 06 Mostní objekty
- SO 06.1 Nový most v ř. km 46,30 (vyvolaná investice)
- SO 06.1.1 Demolice mostu
- SO 06.1.2 Nový most
- SO 06.1.3 Úprava komunikace na levém břehu
- SO 06.1.4 Úprava komunikace na pravém břehu
- SO 06.2 Zajištění přemostění v ř. km 47,47
- ◆ SO 07 Úprava koryta
- SO 07.1 Snížení bermy na levém břehu
- SO 07.2 Demolice stávajícího jezu
- SO 07.3 Napojení koryta v profilu jezu
- SO 07.4 Balvanitý skluz
- SO 07.5 Průleh
- SO 07.6 Rozšíření koryta v profilu nového mostu
- ◆ SO 08 Čerpací stanice
- SO 08.1 Čerpací stanice č.1
- SO 08.2 Čerpací stanice č.2
- ◆ SO 09 Opatření na inženýrských sítích
- ◆ SO 10 Kácení
- ◆ SO 11 Náhradní výsadba

Provozní soubory - úsek Kerhartice

- ◆ PS 01 Mobilní hrazení PB
- ◆ PS 03 Mobilní hrazení LB
- ◆ PS 04 Opatření v areálu fy. UO-TEX
- ◆ PS 08 Čerpací stanice
- PS 08.1 Čerpací stanice č.1
- PS 08.2 Čerpací stanice č.2

Stavební objekty – úsek Ústí nad Orlicí

- ◆ SO 01 Protipovodňová zeď
- ◆ SO 02 Nábřežní zeď
- ◆ SO 03 Úprava koryta
- SO 03.1 Demolice stávajícího jezu
- SO 03.2 Balvanitý skluz
- SO 03.3 Úprava pravého břehu
- SO 03.4 Zrušení pravobřežní hráze
- ◆ SO 04 Úprava terénu a podzemní těsnící prvek
- ◆ SO 05 Opatření na inženýrských sítích
- ◆ SO 06 Čerpací stanice
- SO 06.1 Čerpací stanice č.1
- SO 06.2 Čerpací stanice č.2
- ◆ SO 07 Kácení
- ◆ SO 08 Náhradní výsadba

Provozní soubory - úsek Ústí nad Orlicí

- ◆ PS 01 Mobilní hrazení
- ◆ PS 06 Čerpací stanice
- PS 06.1 Čerpací stanice č.1
- PS 06.2 Čerpací stanice č.2

Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 27. 3. 2017 zn. ČIŽP/45/IPP/0902006.004/17/KDR:

Oddělení ochrany ovzduší:

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany vod:

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

Oznámení obsahuje výčet odpadů, jejichž vznik se předpokládá ve fázi realizace a provozu záměru. Oznámení však neřeší nakládání s odpady ve fázi ukončení provozu. ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje, že na základě ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se hodnotí vlivy na životní prostředí i pro fázi ukončení jeho provozu, resp. důsledky jeho případné likvidace a dále sanace nebo rekultivace, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis.

Hodnocení příslušného úřadu: V daném případě nelze přepokládat, že záměr ochrany města před povodněmi bude ukončen. Předpokládá se trvalé umístění.

Oddělení ochrany přírody:

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, v souvislosti se záchrannými transfery zvláště chráněných druhů živočichů zmiňovanými v oznámení (str. 81 pod bodem 7 a na str. 88 oznámení) upozorňuje, že ke stanovení místa transferu zvláště chráněných druhů a jeho podmínek je příslušný pouze orgán ochrany přírody (zde Krajský úřad Pardubického kraje) v rámci výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů udělené podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., (nikoli hospodář MO ČRS, jak je uvedeno v oznámení).

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru další připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o formální pochybení. Příslušnost vyplývá ze zákona.

Oddělení ochrany lesa:

Ve vztahu k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesů (dále jen PUPFL) není v předloženém oznámení zohledněn výskyt lesních pozemků v zájmových oblastech jednotlivých úseků vodního toku Tichá Orlice. Jedná se zejména o lesní pozemky p.č. 166/1, 166/2 a 166/4 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. U těchto lesních pozemků dojde dle předložené dokumentace ke stavbě v ochranném pásmu lesa, přičemž při stavbě SO 07.5 Průleh dojde k stavební činnosti v těsné blízkosti lesních pozemků p.č. 166/2 a 166/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, které tvoří levobřežní stromovou linii vodního toku Tiché Orlice.

ČIŽP s ohledem na zjištěné skutečnosti v předloženém oznámení požaduje v následujícím stupni projektové přípravy doplnit následující podklady:

- vyhodnocení vlivu záměru na lesní porosty nacházející se v místě záměru nebo v jeho těsné blízkosti.

- doplnit do textu dokumentace následující odstavce: „V rámci předpokládaného záměru nebudou na pozemky v kategorii PUPFL umístovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být poškozovány činnostmi ve fázi výstavby používáním stavebních mechanismů.“

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o požadavek směřovaný do následujícího stupně projektové přípravy.

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 22. 3. 2017 pod č.j. KrÚ 19986/2017:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), není proti předloženému záměru námitek. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon). Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odněti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality soustavy Natura 2000 a regionální územní systém ekologické stability - ÚSES) není proti předloženému záměru námitek.

- ✓ Investor je povinen si před započítáním stavby obstarat pravomocné rozhodnutí orgánu ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů pro zjištěné zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kompetentním orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o postupy vyplývající ze zákona.

Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek, Ing. Jana Hroudová)

Záměr se nedotýká zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje. Vodoprávním úřadem příslušným k vydání povolení, stanovisek a souhlasů je Městský úřad Ústí nad Orlicí.

Do seznamu opatření doporučujeme zařadit povinnosti zpracovat povodňový plán a havarijný plán stavby a předložit je ke schválení vodoprávnímu úřadu. Upozorňuji, že stávající záplavové území pro Q_{100} , Q_{20} , Q_5 a aktivní záplavovou zónu bylo stanoveno opatřením obecné povahy dne 2. 6. 2015 pod č.j. KrÚ 35741/2015. Toto opatření krajského úřadu změnilo původně stanovený rozsah záplavového území, stanovený Okresním úřadem Ústí nad Orlicí.

Po realizaci stavby podá správce vodního toku ke krajskému úřadu návrh na změnu záplavového území.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o upozornění na opatření a postupy v navazujících procesech.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., nemáme k předloženému záměru připomínky, záměr nepředpokládá přímé dotčení (zábor) pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z textu oznámení záměru však vyplývá, že návrhem protipovodňových opatření bude dotčeno ochranné pásmo lesa, které sahá do 50 m od okraje lesa. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme, že v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona o lesích č. 289/1995 Sb. je nutné pro řízení podle stavebního zákona (územní řízení, stavební povolení apod.) doložit závazné stanovisko věcně a místě příslušného orgánu státní správy lesů, v tomto případě odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o požadavek na směřovaný do následujícího stupně projektové přípravy.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 14. 3. 2017 pod č.j. KHSPA 4245/2017/HOK-UO

S oznámením vlivů záměru „Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“, oznamovatele společnosti Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, s o u h l a s í a požaduje:

Součástí dokumentace ke stavebnímu řízení bude hluková studie, která bude posuzovat a hodnotit hluk ze stavební činnosti v úsecích s blízkou obytnou zástavbou. Hluková studie bude vycházet z hluchnosti předpokládaných stavebních mechanismů (strojního zařízení) a časového využití v průběhu denní doby, navržených přepravních tras materiálu a vytěžené zeminy, předpokládaného počtu a tonáže nákladních automobilů, časového harmonogramu prací v jednotlivých úsecích stavby v okolí obytné zástavby. V případě potřeby, např. při demoličních pracích, budou navržena protihluková opatření.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o požadavek směřovaný do následujícího stupně projektové přípravy.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, č.j. MUUO/8281/2017/ZP/Vel, sp. ZP-SS 1417/2014, ze dne 30. 3. 2017:

1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská)
Bez připomínek.

2. Orgán ochrany ovzduší (Lenka Velínská)
Bez připomínek.

3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková)
Městský úřad Ústí nad Orlicí posoudil oznámení záměru z hlediska zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a nemá žádné připomínky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Marek Maláček)
Bez připomínek.

5. Orgán státní správy lesů (Ing. Hana Grimová)
Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

V případě, že pro její provedení bude potřeba rozhodnutí stavebního úřadu, popř. jiného správního úřadu, rozhodne tento úřad jen se souhlasem orgánu strání správy lesů – ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon).

Při dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádá investor orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska o souhlasu s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od kraje lesa. K žádosti je třeba doložit:

- Informační výpis z katastru nemovitostí na předmětné lesní pozemky (ne starší jednoho roku)
- Situační zákres stavby v mapě katastru nemovitostí.

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o požadavky vyplývající ze zákona.

6. Vodoprávní úřad (Ing. Zdeňka Lindenthalová)
Bez připomínek.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.

Posouzení příslušného úřadu:

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté investorem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy a rizika havárií.

Záměr spočívá v úpravě toku Tichá Orlice, a to ve dvou úsecích: v ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí) a v ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí). Smyslem úprav je zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku při průchodu povodňových vod korytem Tiché Orlice o hladině Q_{100} .

Součástí předloženého oznámení záměru je biologické posouzení záměru „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta jezů“, zpracované Mgr. Radimem Kočvarou. Z biologického posouzení záměru vyplývá, že byl zpracován na základě celosezónního aktuálního průzkumu. Uvádí, že předložený záměr jako celek představuje různou míru převážně dočasně negativního vlivu (průběh stavby). Zahrnuje jednotlivé objekty, které lokálně představují trvalý negativní zásah do toku, který je možné při respektování navržených doporučení dostatečně zmírnit či zcela eliminovat. Ve výsledku pak ovlivnění lokálních populací rostlin a živočichů není v rozporu s cíli ochrany přírody v daném území. Vzhledem k přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin je třeba zajistit udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů.

Příslušný úřad se zabýval možnými riziky při stavebních pracích. Jedná se o možné znečištění ovzduší dopravou nákladními automobily, prašností stavenišť, likvidace odpadů zejména z demoličních prací, kontaminace vody, případné havárie. V oznámení záměru jsou uvedena a uložena konkrétní opatření, jejichž přijetím budou tyto rizika minimalizována resp. eliminována.

Během posledních několika let lze identifikovat na toku Tichá Orlice několik záměrů, zejména odtěžení nánosů, realizace kanalizace a čistíren odpadních vod, vybudování rybního přechodu, oprava mostů. V současné době nejsou v prostoru navržených stavebních objektů a v jeho okolí známy další realizované či připravované záměry, které by měly přispět ke kumulaci s řešeným záměrem.

Příslušný úřad se zabýval vlivem záměru na obyvatelstvo. Nepříznivý vliv lze uvažovat pouze v období výstavby, kdy může dojít k dočasnému ovlivnění obyvatel zejména hlukem a vlivem na ovzduší. Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích a po dočasně zřízených přístupových trasách. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době, od 7:00 do 21:00 hod, noční provoz bude vyloučen. Případné zvýšení hlukové zátěže bude pouze krátkodobé a lokální. K záměru se souhlasně vyjádřila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, ze dne 14. 3. 2017 pod č.j. KHSPA 4245/2017/HOK-UO. Významně pozitivním vlivem bude zvýšení ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi.

Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů.

Záměr je umístěn převážně podél břehu vodního toku Tiché Orlice, v k.ú. Gerhartice, k.ú. Kerhartice nad Orlicí a k.ú. Ústí nad Orlicí, a to za břehovou hranou koryta, k zásahu do koryta a břehů na většině území nedojde.

Území patří podle nařízení vlády č. 85/1981 do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 216 Východočeská křída. Zákazy, resp. opatření, která z tohoto nařízení vyplývají, jsou uvedena a zapracována v oznámení záměru.

Na vodním toku Tiché Orlice je vymezeno několik prvků územního systému ekologické stability (dále „USES“), a to lokální i regionální. Regionální biokoridor Tiché Orlice (úseky 869) je vázaný na vlastní vodní tok, břehové porosty a údolní nivu s vlhkými loukami. V plochách ÚSES musí být zajištěny podmínky pro zachování genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. V oznámení záměru jsou podmínky akceptovány.

V k.ú. Kerhartice nad Orlicí je ve vzdálenosti cca 200 m severně od mostu přes Tichou Orlici evidována stará ekologická zátěž ID 75347001. V oznámení záměru je zátěž zdokumentována.

Stavba si vyžádá trvalý zábor pozemků kategorie zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Bude požádáno o vynětí ze ZPF. Uvedeným záměrem bude dotčeno ochranné pásmo pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“) p.č. 166/2 a 166/4 a dalších při okraji silnice v úseku Kerhartice (k.ú. Kerhartice n.O., k.ú. Gerhartice). Pro realizaci záměru je dle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

Požadavky dotčených orgánů byly převážně charakteru odkazy na zákonné požadavky či postupy, příslušný úřad neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávních celků.

Příslušný úřad přihlédl dále k vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 8. 6. 2015, posoudil předloženou žádost a sděluje, že navrhovaný záměr „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“ v katastrálních územích Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí a Ústí nad Orlicí, je v souladu se zpracovaným územním plánem města Ústí nad Orlicí. Uvedená protipovodňová opatření jsou v územním plánu města zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasazené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů“ nebude mít za podmínek uvedených v oznámení záměru významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 zákona č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisu (dále jen správní řád) ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 7. 4. 2017

Město Ústí nad Orlicí

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Obdrží

podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

Oznamovatel:

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Město Ústí nad Orlicí
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice