




KUPAX00N97QH

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



### Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: 09.11.2017  
Číslo jednací: KrÚ 82028/2017/OŽPZ/CH  
Spisová značka: SpKrÚ 74615/2017/OŽPZ/7  
Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.  
Telefon: 466026345  
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

**dle rozdělovníku**

Datum: 19.12.2017

## ROZHODNUTÍ

**Krajský úřad Pardubického kraje** (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 15. 11. 2017 společností EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, PSČ 561 14, IČ 49813862 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

**„Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny“**

**nebude posuzován** podle zákona.

### Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 15. 11. 2017 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení záměru „Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracovala RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim, odborně způsobilá osoba k posuzování vlivů na životní prostředí na základě rozhodnutí MŽP ze dne 16. 9. 1998 pod čj. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 31986/ENV/16. Zpracovatelem hlukové a rozptylové studie, které jsou součástí oznámení, je Ing. Leoš Slabý, Ostřetín 211, 534 01 Holice.

Příslušný úřad po posouzení oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona, dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec České Libchavy a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad České Libchavy, Městský úřad Ústí nad Orlicí, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 16. 11. 2017 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 18. 12. 2017 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK797.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

#### **Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:**

##### **Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:**

Záměr „Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny“ svým charakterem spadá do kategorie II bod 56 „*Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok.*“

##### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Záměrem je vybudování zpevněných multifunkčních ploch A a B, na kterých budou umístěny alternativně níže uvedené provozy:

- mechanicko-fyzikální úprava odpadů (MFÚ) - kapacita 80 000 t/rok
- drcení a úprava odpadů - kapacita 25 000 t/rok
- třídění odpadů - kapacita dle integrovaného povolení, beze změny
- dozrávání odpadů - kapacita 48 000 t/rok

Dále je navržena výstavba otevřených fermentačních boxů (14 ks) pro přeměnu biologických odpadů - kapacita 48 000 t/rok.

Záměrem je také navýšení stávající kapacity kompostárny na 80 000 t/rok.

Veškeré nakládání s odpady se týká výhradně odpadů ostatních (kategorie "O").

**Umístění záměru:**  
kraj: Pardubický  
obec: České Libchavy  
k. ú.: České Libchavy

##### **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Záměrem je vybudování zpevněné multifunkční plochy, která bude sloužit variantně k mechanicko-fyzikální úpravě odpadů, drcení, třídění, dozrávání a dalším činnostem. Dále je navržena výstavba otevřených fermentačních boxů. Záměrem je také posouzení stávajícího zařízení kompostárny

a navýšení současné kapacity. Veškeré nakládání s odpady se týká výhradně odpadů ostatních (kategorie "O"). Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém území připravován.

### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Na multifunkční ploše bude probíhat dle potřeby úprava, drcení, demontáž, recyklace, využívání, překládání, separace a třídění odpadů, materiálů a výrobků (strojové - drtič, síto, nakladač, magnet apod., a ruční), a dočasné shromažďování.

Plochu bude možné využít pro umístění a provoz stacionární nebo mobilní linky na mechanicko-fyzikální úpravu odpadů (MFÚ), linky na výrobu alternativního paliva, linky na výrobu recyklovaného kameniva, výrobu výrobků z odpadů, drcení a štěpkování dřeva, drcení objemných odpadů, úpravu složení směsí (míchání), překládání odpadů a obdobně.

Odpady, suroviny, výrobky a materiály pro výše uvedené procesy bude možné taktéž deponovat na tělese skládky, poblíž multifunkční plochy.

Dále je navržena výstavba 14 ks otevřených fermentačních boxů. Záměrem je také posouzení stávajícího zařízení kompostárny a navýšení současné kapacity. Veškeré nakládání s odpady se týká výhradně odpadů ostatních (kategorie "O").

#### Linka MFÚ:

Zařízení bude technologickým celkem (pomaloběžný drtič - např. Doppstadt DW 3060, síto - např. bubnové síto Doppstadt SM 518, popř. separátory), který bude sloužit k mechanicko-fyzikální úpravě přijímaných odpadů. V zařízení bude probíhat příjem odpadů a zpracování (úprava). Výstupem bude nadsítná a podsítná frakce.

Nadsítnou frakcí bude odpad katalogového čísla 19 12 10 - spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) nebo výrobek s vlastnostmi danými kvalitativní specifikací. Nadsítná frakce bude následně předána oprávněné osobě k energetickému využití (do cementárny apod.) nebo odstraněna v tělese skládky.

Podsítná frakce (odpad katalogového čísla 19 12 12) bude uložena v tělese skládky, využita k rekultivaci, použita k TZS nebo zpracovávána kompostováním, a to ve fermentačních boxech nebo na kompostárně.

#### Recyklační linka:

Recyklační linka bude sloužit pro příjem ostatních a inertních (zejména stavebních a demoličních) odpadů.

Z odpadů přijatých k recyklaci budou vyseparovány nežádoucí příměsi, následně budou tříděny na frakce, popř. drceny na frakci menší s cílem vyrobit výrobek (materiál, který odpovídá kvalitativní specifikaci certifikovaného výrobku).

Vyseparované nežádoucí příměsi budou buď předávány k dalšímu využití (např. železo z armování betonu), předávány k odstranění oprávněné osobě (v případě vytříděných příměsí kategorie nebezpečný) nebo uloženy na skládce.

#### Kompostovací (fermentační) boxy:

Ke kompostování budou využívány odpady dle stávajícího integrovaného povolení - biologické odpady a podsítná složka mechanicky upraveného komunálního odpadu. V kompostovacích boxech bude kompost vyráběn technologií aerobní fermentace v pásových provzdušňovaných a překopávaných hromadách. Do boxů bude vháněn vzduch pomocí perforovaných provzdušňovacích kanálů umístěných po celé délce pod jejím profilem. Vzduch bude vháněn pomocí centrifugálního dmyhadla umístěného na zadní stěně boxů. Tato nucená aerace iniciuje a řídí fermentaci. Proces kompostování bude řízen dle teploty, popř. dalších parametrů (množství O<sub>2</sub>...). Mechanický a biologický proces kompostování bude sledován čidly kyslík/teplota, jejichž signály budou sbírány a vyhodnocovány pomocí software COMPOMATIC. Kvalita vyrobeného kompostu bude v závislosti na zpracováváných odpadech a na parametrech technologického

postupu odpovídat buď ČSN 46 5735 Průmyslové komposty nebo bude kompost při nevyhovující kvalitě zařazen jako odpad katalogového čísla 19 05 03. Kvalitní kompost (výrobek) bude naložen do kontejneru a přepraven k zákazníkovi. Odpad 19 05 03 bude využíván v rámci výstaveb rekultivace jednotlivých etap skládky nebo odstraněn v tělese skládky.

#### STROJNÍ MECHANISMY – nové:

K manipulaci s odpadem bude využíván čelní kolový nakladač, k úpravě odpadu mobilní pomaloběžný drtič - např. Doppstadt DW 3060 a síto - např. bubnové síto Doppstadt SM 518. Kompostovací boxy budou vybaveny centrifugálními dmychadly pro vhánění vzduchu. Při procesu dozrávání kompostu bude využíván mobilní překopávač. Vozidla navážející odpad budou vážena na mostové váze, která je součástí areálu CNMO. Současně zde bude probíhat prvotní kontrola přijímaného odpadu z hlediska jeho vhodnosti pro přijetí.

#### **Vypořádání obdržených vyjádření:**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28. 11. 2017 pod čj. KrÚ 77773/2017/OŽPZ/CH:

Orgán ochrany ovzduší - k realizaci zamýšleného záměru nejsou z hledisek zájmů příslušejících Krajskému úřadu Pardubického kraje, jako orgánu ochrany ovzduší, podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) námitky. Kompostárna disponuje projektovanou kapacitou rovnou nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně nebo 10 tun a více na jednu zakládku a jedná se o zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 2. 3.

Navržená výstavba 14 ks otevřených fermentačních boxů, spojená s navýšením roční kapacity kompostárny na celkových 80 000 tun zpracovaných odpadů ročně (48 000 tun kompostovaných odpadů v boxech) představuje změnu stavby kompostárny, stávajícího vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Kompostovací boxy budou vybaveny centrifugálními dmychadly pro vhánění vzduchu a provzdušňovacími kanály po celé délce profilu boxu, budou vzájemně odděleny betonovými stěnami a kryty lehkým zastřešením. V zadní stěně a podlaze jednotlivých boxů bude zabudována vzduchotechnika, Fermentace v kompostovacích boxech bude řízena počítačovým systémem, který bude zajišťovat sledování parametrů procesu (teplota, vlhkost, obsah kyslíku atd.) a regulaci podmínek pro optimální aerobní režim k činnosti mikroorganismů.

Jako součást žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona ke změně stavby kompostárny předkládá provozovatel spolu s projektovou dokumentací odborný posudek, zpracovaný podle § 11 odst. 8 zákona, autorizovanou osobou ve smyslu § 32 zákona. S ohledem na kapacitu kompostárny se jedná o zdroj podléhající režimu integrované prevence a vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona bude podle § 40 odst. 2 zákona nahrazeno postupem v řízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (zákon o integrované prevenci).

Kompostárna jako vyjmenovaný zdroj nemá stanoveny specifické emisní limity znečišťujících látek, má však stanoveny technické podmínky provozu, týkající se snižování pachové zátěže okolí. Opatření ke snížení imisního zatížení pachovými látkami musí být podpořena dodržováním pracovních postupů, uvedených v provozním řádu, jehož aktualizovaný návrh předkládá provozovatel jako součást žádosti o změnu podmínek povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona, v řízení rovněž nahrazeném postupem dle zákona o integrované prevenci.

Hodnocení příslušného úřadu - odkaz na zákonné povinnosti.

Orgán odpadového hospodářství – bez připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu - bez komentáře.

Orgán ochrany přírody – nemá připomínek k předloženému záměru.

Hodnocení příslušného úřadu - bez komentáře.

Orgán státní správy lesů - V kapitole B.II.1. Využívání půdy a kapitole D.I. Vlivy na půdu části Oznámení je navrhován zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (p.p.č. 602/2, 562/5, 562/4, 552/2 a 561/3 v k.ú. České Libchavy).

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Musí zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; jsou dále povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, navrhnout alternativní řešení a způsob následného uspořádání území.

Podle § 48a odst. 2 písm. c) lesního zákona krajské úřady vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více. V ostatních případech jsou k vydání stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V daném případě je to orgán státní správy lesů Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Hodnocení příslušného úřadu - odkaz na zákonné povinnosti. Provozovatel má k dispozici rozhodnutí příslušných orgánů státní správy lesů k dočasnému odnětí záměrem dotčených pozemků určených k plnění funkce lesa.

Orgán integrované prevence - Záměr bude součástí zařízení „Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA“, které je v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“) a jehož provoz byl povolen rozhodnutím pod č.j.: OŽPZ/19982/05/PP ze dne 20. 4. 2006, ve znění pozdějších změn. V souladu s ust. § 16 zákona je provozovatel povinen ohlásit úřadu (v tomto případě Krajskému úřadu Pardubického kraje) každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. V souladu s ust. § 19a zákona provozovatel může v rámci ohlášení plánované změny přímo podat žádost o změnu integrovaného povolení. Definitivní podobu a rozsah žádosti doporučujeme před jejím oficiálním podáním konzultovat na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, oddělení integrované prevence. Žádost bude po jejím předložení projednána ve správním řízení o vydání změny integrovaného povolení.

Hodnocení příslušného úřadu - odkaz na zákonné povinnosti.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 29. 11. 2017  
čj. ČIŽP/45/2017/3689:

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany přírody nemají k předloženému záměru připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu - bez komentáře.

Oddělení ochrany lesa nemá k předloženému záměru připomínek za předpokladu, že lesní pozemky p. č. 602/2, 562/5, 562/4, 552/2 a 561/3 v k. ú. České Libchavy jsou, tak jak je uvedeno v předmětném záměru, dočasně vyjmuty z PUPFL. Oznamovatel záměru tuto skutečnost nedoložil kopií rozhodnutí o dočasném vyjmutí PUPFL.

Hodnocení příslušného úřadu – kopie rozhodnutí není povinnou přílohou oznámení záměru. Provozovatel má k dispozici rozhodnutí příslušných orgánů státní správy lesů k dočasnému odnětí záměrem dotčených pozemků určených k plnění funkce lesa.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí dne 4. 12. 2017  
čj. MUUO/36897/2017/ŽP/Vel:

Orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody a krajiny nemají k oznámení záměru připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu - bez komentáře.

Orgán státní správy lesů - V případě, že bude plně respektován zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nemáme připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu - odkaz na zákonné povinnosti.

Vodoprávní úřad - K předloženému návrhu máme následující připomínky. Před uvedením stavby do trvalého užívání musí být provedena zkouška nepropustnosti bezodtokové jímky výluhových vod. V předložené dokumentaci je uvedeno, že splaškové vody ze sociálního zařízení areálu jsou svedeny do septiku a že likvidace usazených kalů a odpadních vod ze septiku je řešena odvozem na ČOV. Z dokumentace není zřejmé, zda se jedná o bezodtokovou jímku tedy žumpu, kde jsou veškeré odpadní vody odvezeny na ČOV a nebo o čistící zařízení odpadních vod - septik, které v současné době již nevyhovuje platné legislativě a bylo by potřeba doplnění druhého stupně čištění (zemní filtr) nebo vybudování ČOV. Vzhledem k množství odpadních vod 780 m<sup>3</sup> za rok, to bude nejspíš septik, kdy dále není zřejmé, zda jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny do vod podzemních nebo povrchových a zda je takové vypouštění povoleno rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Hodnocení příslušného úřadu - v oznámení je chybně uveden septik, jedná se však o bezodtokové jímky. V areálu centra jsou celkem tři jímky k zachycování splaškových vod ze sociálních zařízení. Jedna je umístěna v objektu šaten pro zaměstnance, druhá jímka je ve vážném domku a třetí jímka se nachází v administrativní budově před skládkou. Veškeré splaškové vody z těchto jímek jsou odváženy na externí ČOV.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí dne 11. 12. 2017 pod čj. KHSPA 20644/2017/HOK-UO:

S oznámením souhlasí bez připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu - bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy. Záměrem jsou

zařízení k nakládání s odpady, která budou umístěna do areálu oznamovatele Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA. Stávající areál nebude záměrem plošně rozšiřován.

Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů. Tato hlediska umístění záměru nepovažuje příslušný úřad za relevantní, protože vlivy uvažovaného záměru nezasahují žádné chráněné území přírody ani PO nebo EVL Natura 2000 a záměr je situován do území, kde jsou již provozovány zařízení k nakládání s odpady (skládka, biodegradační plocha, sklad nebezpečných odpadů, kompostárna, sběrný dvůr a třídírna využitelných odpadů).

Z výsledků hlukové studie, která byla součástí oznámení záměru, je patrné, že vlivem záměru nebude zásadně ovlivněna hluková situace v zájmovém území. Vliv záměru z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný a hygienické limity hluku nebudou překročeny. Doprava do areálu je realizována z příjezdové komunikace I/14 odbočením na účelovou komunikaci k areálu. Navýšení dopravy je předpokládáno o 24 nákladních vozidel/den. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 900 m od skládky – části Paseky v obci České Libchavy a 950 m od zástavby obce České Libchavy. Obytná zástavba je oddělena od skládky min. 300 m širokým pásem lesa. Na základě závěrů hlukové studie budou dosahované imisní příspěvky záměru nízké, odpovídají charakteru činnosti nakládání s odpady a imisní limity dle platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší nebudou vlivem záměru překračovány. Dle výsledků výpočtu hlukové studie lze předpokládat dodržení hygienického limitu 50 dB pro stacionární zdroje hluku – navýšení o 0,5 – 0,6 dB, max. vypočtená hodnota je 47,5 dB (výpočtový bod VB 2 – RD čp. 190). Hluková zátěž z dopravy po komunikaci I/14 se u obytné zástavby prakticky neprojeví – předpokládané navýšení o 0,1 dB, max. vypočtení hodnota je 56,5 dB (výpočtový bod VB 1 – RD čp. 207). KHS bez připomínek.

Rozptylová studie, která byla součástí oznámení, hodnotila příspěvky CO, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, benzenu a benzo(a)pyrenu z bodových zdrojů (kogenerace, parkovací plochy, mobilní technologie kompostárny) a liniových zdrojů (doprava) ke stávající imisní situaci v dotčené lokalitě. Imisní zátěž byla vyhodnocena pro síť referenčních bodů v okolí záměru. Dle závěrů rozptylové studie hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru nebudou způsobovat významnou změnu stávajícího stavu znečištění ovzduší.

Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na: rozsah vlivů (zasazené území a populace), povahu vlivů, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny“ za předpokladů uvedených v oznámení záměru nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

#### **Poučení o odvolání:**

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obec České Libchavy o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 20. 12. 2017

Obec České Libchavy:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

#### **Obdrží**

podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

#### **Oznamovatel:**

1. EKOLA České Libchavy s.r.o.

#### **Dotčené územní samosprávné celky:**

2. Pardubický kraj
3. Obec České Libchavy

#### **Dotčené správní úřady**

4. Obecní úřad České Libchavy
5. Městský úřad Ústí nad Orlicí
6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
8. Krajský úřad Pardubického kraje