



KUPAX00JXV70

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



## Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 44667/2016

Spisová značka: SpKrÚ 9788/2016 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková

Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 10.06.2016

## ROZHODNUTÍ

**Krajský úřad Pardubického kraje** (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 18. 4. 2016 městem Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571, v zastoupení cestou plné moci ADOMIS PROJEKT spol.s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 62024477 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

### „Revitalizace sportovního stadionu v Holicích“

**nebude posuzován** podle zákona.

### Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 3. 2. 2016 s doplněním dne 28. 4. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zákona podání města Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571, v zastoupení cestou plné moci ADOMIS PROJEKT spol.s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 62024477, oznámení záměru „Revitalizace sportovního stadionu v Holicích“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracoval Ing. Pavel Tomíška, Brožíkova 1405, 500 12 Hradec Králové. Spolupracovali Ing. Jana Dolejší, Ing. Iveta Šturmová (akustická studie), Ing. Markéta Šebestová (dendrologický průzkum).

Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na město Holice a podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (krajů) na Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Holice, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 6. 5. 2016 a byl podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 27. 5. 2016, pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK719. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Holice dne 9. 5. 2016.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:

**Záměr „Revitalizace sportovního areálu v Holicích“ naplňuje dikci bodu 10.8 „Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosová, cyklokrosová a cyklotrialová areály mimo území chráněná podle zvláštních předpisů“ kategorie II, přílohy č.1 zákona.**

#### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Záměr řeší revitalizaci stávajícího víceúčelového sportoviště určeného pro trénink a soutěžní zápasy fotbalových mužstev SK Holice, pro školní tělesnou výchovu, sportovní aktivity široké veřejnosti a soutěže hasičů. Areál se nachází severně od centra města Holice. Cílem záměru je umístění nového objektu tribuny se zázemím pro sportovce a veřejnost a zastřešeným hledištěm pro 494 osob, umístění nových objektů spojených s provozem areálu, rekonstrukce atletického stadionu s fotbalovým hřištěm, umístění nových sportovišť, umístění nového dětského hřiště, rekonstrukce stávajícího dětského hřiště, návrh technické a dopravní infrastruktury areálu, doplnění oplocení areálu, návrh úpravy zeleně. Celková plocha všech pozemků sportovního areálu navržených k revitalizaci činí 71 200 m<sup>2</sup>.

**Umístění záměru:** kraj: Pardubický  
obec: Holice  
k. ú.: Holice v Čechách

#### **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Předmětem záměru je revitalizace stávajícího areálu městského sportovního stadionu v Holicích – ulice Dukelská 42 v k.ú. Holice v Čechách. Na vymezeném území se v současné době nachází fotbalové hřiště s atletickým antukovým oválem a atletickou rovinkou a sektory pro skok daleký a vrh koulí. Podél atletické rovinky je hlavní tribuna a na protější straně dvě menší tribuny a dva provozně technické objekty s šatnami, hygienickým zázemím a bytem správce. Dále je zde fotbalové hřiště tréninkové, víceúčelové hřiště (volejbal, házená) a U-rampa. Většina objektů v tomto sportovním areálu bude opravena, modernizována, případně rozšířena. Na volných plochách areálu jsou navrhována další nová sportoviště s technickým a sociálním zázemím. Součástí rekonstrukce budou také veškeré sítě technické infrastruktury.

V této části Holic jsou další sportovní zařízení, která však svým účelem spíše doplňují zařízení pro sportovní aktivity v této lokalitě. Tenisové kurty sousedí jižně s městským stadionem. Na Holubově ulici se nachází ještě městská sportovní hala s venkovními hřišti a vedle ní je tělocvična TJ Sokol. Další hřiště s atletickou dráhou se nachází u gymnázia, cca 230 m západně od městského stadionu.

Provozní doba sportovního areálu je stanovena od 8:00 hod do 20:00 hod. ( v letních měsících do 22:00 hod.)

### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Stavba se člení na následující objekty: SO 01 – Tribuna, SO 02 a SO 03 – Objekty hygienického zázemí a šaten (stávající), SO 04 – Záchody (stávající), SO 05 – Garáže (stávající), SO 06 – Garáže, SO 07 – Bistro, SO 08 – Záchody, SO 09 – Záchody, SO 10 – Sklad, SO 11 – Technický objekt, SO 12 – Provozní objekt, SO 13 Schodiště, SO 14 – Opěrné stěny, SO 15 – Hlediště, SO 16 – Protihluková stěna, SO 17 – Oplocení, SO 18 – Výsledkové tabule, SO 19 – Podzemní kontejnery, IO 01 – Obslužné komunikace, IO 02 – Chodníky a zpevněné plochy, IO 03 – In-line dráha, IO 04 – Parkoviště, IO 05 – Atletický stadion s fotbalovým hřištěm (stávající), IO 06 – Fotbalové hřiště tréninkové, IO 07 – Tréninková plocha, IO 08 – Hokejové hřiště, IO 09 – Hřiště pro minitenis, IO 10 – Víceúčelové hřiště, IO 11 – Dětské hřiště, IO 12 – Dětské hřiště, IO 13 – Skatepark, IO 14 – Petanquové hřiště, IO 15 – Venkovní fitness, IO 16 – Beach volejbalové hřiště (stávající), IO 17 – Bloková trafostanice, IO 18 – Přípojka VN, IO 19 – Distribuční rozvody NN, IO 20 – Areálové osvětlení, IO 21 – Slaboproudé systémy areálu, IO 22 – Vodovodní přípojka, IO 23 – Vodovod, IO 24 – Užitkový vodovod, studna, IO 25 – Kanalizační přípojka, IO 26 – Kanalizace splašková, IO 27 – Kanalizace dešťová, akumulace a zasakování, IO 28 – Revitalizace zeleně.

V prostoru odstraněné hlavní tribuny na západní podélné straně hřiště s atletickým oválem, bude postavena nová **tribuna (objekt SO 01)**. Bude to třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, zastřešený plochou střechou, půdorysně obdélníkového tvaru 53,6 x 22,8 m a výška objektu je 9 m. Součástí objektu je hygienické zázemí a šatny pro sportovce, hygienické zázemí a šatny pro veřejnost, wellness, kondiční sál, záchody pro veřejnost, kanceláře a **hlediště (SO 15)** pro 494 osob zastřešené membránovou střechou a přístupné přímo z okolních sportovních a zpevněných ploch. **Schodiště** na obou stranách tribuny (**SO 13**) budou spojovat podzemní i nadzemní podlaží. **Opěrné gravitační stěny (SO 14)** zajišťují stabilitu svahu v úrovni 2. NP objektu tribuny a podírají schodiště.

Na protější straně hřiště zůstanou **dva objekty hygienického zázemí a šaten (SO 02 a SO 03)**. Na objekt SO 02 navazuje jižně jednopodlažní objekt **SO 04**, kde jsou v současné době umístěny **záchody pro veřejnost a garáž pro lehká užitková vozidla**. Po provedených stavebních úpravách zde budou pouze nové záchody pro veřejnost.

Na objekt SO 03 navazuje severně jednopodlažní objekt **SO 05**, kde jsou v současné době umístěna **2 garážová stání pro lehká užitková vozidla**. Změna této stavby spočívá ve stavebních úpravách (zateplení pláště stavby) a nástavbě (nová konstrukce střešního pláště a nastavení atiky ploché jednoplášťové střechy).

Severně od výše uvedených objektů bude postaven **dvoupodlažní objekt (SO 06)** s jedním podzemním podlažím, zastřešený plochou střechou, půdorysně obdélníkového tvaru 8,9 x 11,7 m a výškou 3,5 m. Bude zde garážové stání pro parkování lehkých užitkových vozidel, sklad (údržba zpevněných ploch a zeleně areálu – sekačky, hrábě, lopaty, motorové kosy, kolečka apod.), technická místnost (zařízení pro čerpání a úpravu dešťových vod pro závlahu areálu) a podzemní akumulací nádrž na užitkovou vodu o objemu 100 m<sup>3</sup>.

Jižně od výše uvedených objektů bude postaven jednopodlažní **objekt bistra (SO 07)**, zastřešený plochou střechou, půdorysně obdélníkového tvaru 6 x 12 m a výškou 3 m.

Vedle víceúčelového hřiště (IO 10) a dětského hřiště (IO 11)) bude postaven modulový **objekt záchodů (SO 08)**.

U severní strany kluziště (IO 08) budou postaveny vedle sebe čtyři modulové objekty, kde budou **záchody (SO 09), sklad (SO 10), provozní objekt (SO 11) a technický objekt (SO 12)**. Vytápění bude elektrickými konvektory o výkonu 2 kW. V objektu SO 12 bude umístěna jednotka na chlazení ledové plochy (primární chladicí médium feron, sekundární etylenglykol).

**Protihluková stěna (SO 16)** je navržena v jihovýchodní části sportovního areálu, okolo části skateparku a bude mít tři části. Jedna část stěny bude postavena na západní hranici skateparku, v délce 40 m. Za stěnou jsou umístěny řadové garáže a pak tři bytové domy.

Na jižní konec této stěny naváže druhá část v délce 27 m, postavená podél jižní hranice skateparku. Na severní konec první části naváže třetí část stěny v délce 18 m. Stejná protihluková stěna bude umístěna podél západní strany hokejového hřiště v délce 60 m. Stěna bude ze systému betonových prefabrikovaných panelů s výškou 3,5 m a navrchu naváže skleněný panel výšky 1 m. Na horní hranu této kolmé části stěny bude navazovat ještě šikmá část stěny, směřující do vnitřního prostoru skateparku a hokejového hřiště.

V areálu je navrženo osazení tří **sportovních informačních tabulí (SO 18)**. Hlavní informační a sportovní panel o rozměru 8 x 5 m bude umístěn na severní straně atletického oválu a bude osazen na dvou ocelových sloupech. Pro možnost sledování stavu sportovních utkání na vedlejší fotbalové ploše bude v ose sportovní fotbalové plochy na východní straně osazena elektronická výsledková tabule rozměrů 3 x 2 m na dvou ocelových sloupech. Elektronická výsledková tabule rozměrů 3 x 2 m bude osazena na severovýchodním okraji ledové plochy.

**Podzemní kontejnery (SO 19)** pro ukládání komunálního (o objemu 5 m<sup>3</sup>) a separovaného odpadu (plast, papír, sklo, o objemu 3 x 3 m<sup>3</sup>) budou umístěny u vstupu do sportovního areálu z ulice Holubovy, a dále pak v blízkosti objektu SO 07 - bistro.

Po obou stranách objektu hlavní tribuny jsou navrženy 3 ks (celkem 6 ks) typových **vlajkových stožárů (SO 20)**.

Areálové **obslužné komunikace (IO 01)** navazují na ulici Dukelskou v jižní části areálu. Jedná se o účelové komunikace veřejně nepřístupné. Povrch komunikací – živice. Na vjezdu je umístěna stávající křídlová brána a vstupní branka. Obslužné komunikace v areálu jsou rozděleny do dvou větví. Větev vedená severním směrem zajišťuje obsluhu stávající tribuny se zázemím, občerstvení a slouží jako příjezd k parkovišti umístěnému na konci komunikace. Dále je z této komunikace umožněna obsluha podzemních kontejnerů na odpad. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou min. 6 m. V prodloužení ul. Dukelské je šířka vozovky 5 m, za vjezdem se rozšiřuje.

Větev vedená západním směrem zajišťuje obsluhu parkoviště a slouží jako příjezd vozidel HZS k dráze pro požární útok (západní část atletického oválu). Základní šířka podél parkoviště je 6 m, za parkovištěm je komunikace v šířce 4 m, kde navazuje na manipulační plochu před dráhou pro požární útok.

**Chodníky (IO 02)** jsou navrhovány v rozsahu pro zajištění přístupu na jednotlivá sportoviště.

Šířka chodníků je od 1,5 m po max. 3,0 m. Plochy pro stojany na jízdní kola jsou umístěny u hlavního vstupu pro chodce (pro 26 jízdních kol), u garáží před stávajícími tribunami (pro 24 jízdních kol) a u venkovní ledové plochy a skateparku (pro 10 jízdních kol).

V prostoru stadionu jsou navrženy **dva okruhy in-line dráhy (IO 03)** s živичným povrchem. Hlavní okruh je veden vně atletického oválu a fotbalových hřišť. Druhý krátký okruh je veden po obvodu venkovní ledové plochy. Krátký okruh navazuje na hlavní okruh u technologického objektu ledové plochy. Základní šířka in-line dráhy je 3,0 m, v případě souběžného vedení s chodníkem je chodník oddělen hmatným pásem v šířce 0,4 m.

V areálu jsou navrženy čtyři **plochy pro parkování (IO 04)**. Za jižním vjezdem do areálu, po pravé straně je navrženo podélné stání pro autobusy. Budou zde dvě stání v šířce 3,25 m a délce 19 m. Po levé straně obslužné komunikace je navrženo parkoviště s kolmým řazením pro osobní automobily. Celkem je zde rozmístěno 31 stání, dvě stání nejbližší tribuně jsou vyhrazena pro zdravotně postižené. Na slepém konci je po obou stranách účelové komunikace navrženo parkoviště, vlevo 10 stání, vpravo 8 stání. Jedno stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených. Před dráhou požárního útoku, pod opěrnou zdí, je navrženo parkoviště s šesti stáními s kolmým řazením.

Celkem je v areálu umístěno 55 parkovacích stání pro osobní automobily a 2 stání pro autobusy, a stojany pro 60 jízdních kol.

Stávající **atletický stadion s fotbalovým hřištěm (IO 05)** bude rozšířen a opatřen novými sportovními povrchy včetně jejich podkladních souvrství. Závlahový systém bude zrekonstruován a rozšířen. Celý atletický stadion s fotbalovým hřištěm bude opatřen osvětlovacím systémem kotveným k osmi osvětlovacím stožárům výšky 18 m.

Atletický ovál bude dlouhý 400 m se čtyřmi dráhami (šířka 5,45 m) a atletickou rovinkou 130 m a osmi dráhami. Dráhy budou mít umělý sportovní atletický povrch. Ve vnitřní sportovní ploše atletického oválu bude:

- fotbalové hřiště 105 x 73 m (lajny 97 x 66 m) s travnatou plochou 7 665 m<sup>2</sup>
- výšeče atletického oválu: vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky, umělý sportovní atletický povrch - celková plocha 2 730 m<sup>2</sup>.

Za brankovišti fotbalového hřiště bude nové záchytné oplocení ze sloupků a polypropylenové sítě výšky 5 m a délky 54 m v nové pozici.

Odvodnění dešťových vod z umělého atletického povrchu bude řešeno příčným sklonem do odvodňovacích žlabů a následně do dešťové kanalizace areálu. Odvodnění fotbalového hřiště bude řešeno jednak prostupem srážkových vod přes sportovní povrch do podkladních vrstev s odvedením drenážemi a částečným zásakem, a jednak příčným sklonem do odvodňovacích žlabů a následně do dešťové kanalizace areálu.

Stávající **fotbalové hřiště tréninkové (IO 06)** má rozměry 111 x 70 m (lajny 103 x 62 m). Sportovním povrchem je rostlý přírodní trávník. Plocha bude rozměrově a povrchově zachována beze změn. Hřiště je opatřeno stávajícím závlahovým systémem a nasvíceno svítidly kotvenými k osvětlovacím stožárům (16 ks). Úpravy spočívají ve výměně zábradlí a záchytných ochranných sítí za brankami. Odvodnění tréninkového hřiště je stávající: vsakem do podkladních vrstev s postupným zásakem - beze změn.

Stávající **tréninková plocha (IO 07)** je určena pro trénink fotbalových družstev. Má rozměry cca 30 x 70 m. Povrchem je rostlý přírodní trávník, který bude obnoven, případně nahrazen novým rostlým trávníkem. Rozměrově zůstane tréninková plocha beze změn. Odvodnění tréninkové plochy je zajištěno vsakem do podkladních vrstev s postupným zasakováním. Plocha bude doplněna o tréninkovou pískovou dráhu 2 x 60 m, lemovanou záchytnými pískovými žlaby.

Nové **hokejové hřiště (IO 08)** s rozměrem 61 x 30 m bude s umělým technologickým ledováním. Sportovní plocha je určena pro rekreační hru v rozsahu: lední hokej, veřejné bruslení, hokejbal, florbal, in-line hokej. Povrchem bude chladicí deska s izolací na podkladním betonu se systémem vyhřívání podloží. V zimní sezóně bude plocha technologicky ledována, v letní sezóně bude plocha doplněna sportovním modulovým povrchem pro provozování letních sportů (florbal, hokejbal, futsal a další). Hřiště bude po celém obvodu ohraničeno mantinelem výšky min. 107 cm nad úroveň ledu. Za brankami bude hrazení doplněno ochrannými skly z plexiskla výšky 2,4 m nad hrazením. Podél západní strany bude protihluková stěna. Odvodnění dešťových vod bude řešeno příčným sklonem do odvodňovacích žlabů a následně do dešťové kanalizace areálu. Sportovní plocha bude opatřena osvětlovacím systémem, osazeném na šesti osvětlovacích stožárech výšky 10 m.

Nové **hřiště pro minitenis (IO 09)** o rozměrech 36 x 18 m bude mít sportovní povrch (tenisový koberec). Sportovní plocha je určena pro rekreační hru tenisu v rozsahu: tenis dvouhra, tenis čtyřhra, především pak pro dětský a baby tenis. Hřiště bude lemováno betonovým obrubníkem a doplněno záchytným oplocením ze sloupků a polypropylenové sítě výšky 3 m. Odvodnění dešťových vod bude řešeno jednak vsakem přes sportovní povrch do podkladních vrstev, které budou tvořit přirozenou akumulaci dešťových vod s odvedením drenážemi a částečným zásakem, a jednak příčným sklonem a postupným vsakem do okolní zeleně.

Nové **víceúčelové hřiště (IO 10)** o rozměrech 44 x 32 m s kazetovým sportovním povrchem je určeno pro rekreační hru v rozsahu: malá kopaná, házená, volejbal (2 x), nohejbal (2 x), basketbal. Hřiště bude lemováno betonovým obrubníkem a doplněno záchytným oplocením ze sloupků a polypropylenové sítě výšky 3 m. Odvodnění dešťových vod bude řešeno vsakem přes sportovní povrch do podkladních vrstev, které budou tvořit přirozenou akumulaci dešťových vod s odvedením drenážemi a částečným zásakem, a jednak příčným sklonem do odvodňovacích žlabů s odtokem do dešťové kanalizace areálu. Sportovní plocha bude opatřena osvětlovacím systémem osazeným na čtyřech osvětlovacích stožárech výšky 10 m.

Stávající **dětské hřiště (IO 11)** při domově mládeže bude rozšířeno o plochu cca 1150 m<sup>2</sup>. Plocha bude částečně zatravněna, a částečně opatřena ochrannými dopadovými plochami dle užitých herních prvků. Plocha bude rozdělena na část pro věkovou kategorii do 12 let a část pro věkovou kategorii nad 12 let. V ploše budou umístěny herní prvky odpovídající věkovým kategoriím. Celková plocha hřiště bude 1400 m<sup>2</sup>.

Nové **dětské hřiště (IO 12)** o ploše 670 m<sup>2</sup> bude částečně zatravněno, a částečně opatřeno ochrannými dopadovými plochami dle užitých herních prvků. Herní prvky jsou navrženy pro kategorii do 10 let.

Nově bude umístěna plocha pro **skatepark (IO 13)**. Jde o živičnou trojúhelníkovou plochu 1050 m<sup>2</sup> s délkami odvěsen cca 38,5 a 47,9 m. Sportovní plocha je určena pro skateboardisty, jezdce BMX, jezdce na koloběžce (scooter), jezdce na inline bruslích, mountainboardech, případně horských kolech. Na ploše budou umístěny skateboardové prvky, cca 5 ks. K ploše je z její západní části navrženo hlediště s kapacitou max. 20 diváků. Na části obvodu plochy bude protihluková stěna. Odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy je vyřešeno pomocí příčného sklonu na okolní zatravněnou plochu s postupným vsakem.

Nová dvě **petanquová hřiště (IO 14)** o rozměrech 4 x 15 m s přírodním povrchem tvořeným kopaným pískem bez větších zrn loženým na souvrství z drceného kameniva. Hřiště jsou určena pro rekreační hru. Po obvodu je hřiště lemováno betonovými obrubníky. Odvodnění je vzhledem ke vsakovací schopnosti řešeno vsakem do podloží.

Nově bude umístěna plocha pro **venkovní fitness (IO 15)** – 173,0 m<sup>2</sup>. Jde o plochu ve tvaru prstence s vnějším poloměrem 8 m a vnitřním poloměrem 3 m. Plocha je určena pro děti a dospělé včetně seniorů. Fitness plocha bude vymezena mlatovým povrchem. Na ploše bude instalováno cca 8 posilovacích a protahovacích strojů z masivní konstrukce s povrchovou úpravou pro venkovní použití.

V severozápadní části areálu je navrhována nová typová bloková **transformovna (IO 17)**, napájející sportovní areál a nová kabelová **přípojka VN (IO 18)** ze stávajícího venkovního vedení distribučního rozvodu 35 kV. Pro napájení stávajících, rekonstruovaných i plánovaných nových objektů ve sportovním areálu el. energií je navržena nová okružní **napájecí síť (IO 19)** o napětí 0,4 kV. Začátek a konec této sítě bude v nové blokové transformovně.

**Areálové osvětlení (IO 20)** nových místních komunikací sportovního areálu obsahuje návrh 47 ks nových osvětlovacích metalizovaných bezpaticových stožárů (h=7 m). Stožáry budou osazeny svítidly s LED světelnými zdroji 38 W.

Návrh venkovního osvětlení bude proveden dle ČSN CEN/TR 13 201 pro komunikace uvnitř sportovního areálu s požadavkem:

- vodorovná osvětlenost E (průměrná): 5 Lx
- minimální vodorovná osvětlenost: 1 Lx

Doplněny budou všechny **slaboproudé systémy areálu (IO 21)**.

Vzhledem ke skutečnosti, že současná vodovodní přípojka nevyhovuje jak z důvodu stavebně - technického řešení, tak kapacitního, byla samostatnou dokumentací navržena nová **vodovodní přípojka (IO 22)** z ul. Holubova zakončená vodoměrnou šachtou. Z tohoto napojovacího bodu bude proveden areálový **vodovod (IO 23)** pitné i požární vody.

Podmiňující stavbou plánované revitalizace areálu je výstavba nové typové blokové transformovny (UF 3024) vyzbrojené olejovým transformátorem ELIN 35/0,4 kV, 800 kVA připojené na distribuční síť pomocí nové kabelové přípojky VN v délce 68,6 m.

#### **Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:**

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 24. 5 2016 zn. ČIŽP/45/IPP/1606928.001/16/KDR:

##### Oddělení ochrany ovzduší:

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.

##### Oddělení ochrany vod:

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.

##### Oddělení odpadového hospodářství:

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky.

##### Oddělení ochrany přírody

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.

##### Oddělení ochrany lesa

ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá ke zveřejněnému záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 18. 5. 2016 pod č.j. KHSPA 7767/2016/HOK-Pce:

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice považuje rozsah oznámení za dostatečný.

Príslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.

Posouzení příslušného úřadu:

Príslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté investorem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy.

Předmětem záměru je revitalizace stávajícího areálu městského sportovního stadionu v Holicích – ulice Dukelská 42 v k.ú. Holice v Čechách. Většina objektů v tomto sportovním areálu bude opravena, modernizována, případně rozšířena. Na volných plochách areálu jsou navrhována další nová sportoviště s technickým a sociálním zázemím. Součástí rekonstrukce budou také veškeré sítě technické infrastruktury. Celková plocha všech pozemků sportovního areálu v Holicích navržených k revitalizaci činí 71 200 m<sup>2</sup>. Provozní doba sportovního areálu je stanovena od 8:00 hod do 20:00 hod (v letních měsících do 22:00 hod). Nová parkovací místa pro obsluhu areálu a aktivní účastníky utkání jsou navržena uvnitř areálu v počtu 55 stání pro osobní automobily a 2 stání pro autobusy a nahradí dosavadní stání aut na volných plochách uvnitř areálu. Navrženo je také 60 stojanů na jízdní kola uvnitř areálu. Příjezd osobními vozidly při sportovních akcích a volnočasových aktivitách v areálu bude v přibližně stejném rozsahu jako doposud. U nákladní dopravy se nepočítá s žádným navýšením, bude zde pouze běžná údržba jako doposud (odvoz odpadů, posečené trávy apod.) a v rámci sportovních utkání příjezd dvou autobusů.

Stávající plynové kotle v objektech SO 02 a SO 03 jsou malými zdroji znečišťování ovzduší. Ostatní objekty stadionu budou vytápěny elektrickými přímotopy nebo tepelnými čerpadly vzduch. V době provozu se nepředpokládají významnější emise do ovzduší.

Kumulace s jinými záměry není v daném případě relevantní.

Z hlediska znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů představuje záměr vliv především hluk z provozu hřiště a dopravy.

Součástí oznámení je akustický posudek číslo zakázky 16011260 zpracovaný společností Studio D – akustika s.r.o., U Sirkárny 467/2a, České Budějovice ze dne 12. 4. 2016. Hodnocen je hluk ze skateparku IO 13 s provozem pouze v době denní (6 hodin z 8 nejhlučnějších), hokejového hřiště IO 08 s provozem pouze v době denní (2 hodiny hokej + 6 hodin bruslení), z víceúčelového hřiště IO 10 – 2 x basketbal pouze v době denní, kondenzační jednotky umístěné na střechách objektů SO 09, 10, 11, 12 – jednotky v automatickém režimu se mohou spustit i v době noční, VZT a ÚT na hlavním objektu tribuny SO 01 – jednotky v automatickém režimu se mohou spustit i v době noční. Výpočet hlučnosti byl proveden pro třináct domů v okolí záměru v ulicích Holubově, Dukelské, Jiráskově a Puškinově. Jedná se o následující objekty k bydlení: dům 1 - objekt k bydlení čp. 844, st.p.č. 1749/15, dům 2 - objekt k bydlení čp. 761, st.p.č. 1748, dům 3 - objekt k bydlení čp. 749, st.p.č. 1747, dům 4 - objekt k bydlení čp. 746, st.p.č. 1746, dům 5 - objekt k bydlení čp. 736, st.p.č. 1745, dům 6 - objekt k bydlení čp. 735, st.p.č. 1743, dům 7 - objekt k bydlení čp. 734, st.p.č. 1742, dům 8 - objekt k bydlení čp. 745, st.p.č. 1741, dům 9 - objekt k bydlení čp. 801, st.p.č. 1721/29, dům 10 - objekt k bydlení čp. 788, st.p.č. 1721/28, dům 11 - objekt k bydlení čp. 775, st.p.č. 1720/14, dům 12 - objekt k bydlení čp. 686, st.p.č. 262, dům 13 - rodinný dům čp. 1208, st.p.č. 1718/2. Výpočet pro domy 1 - 3, 9 - 11 byl proveden ve výškách 4 m, 7 m a 10 m nad zemí, pro domy 4 - 8 ve výškách 4 m a 7 m nad zemí, pro domy 12 -13 ve výškách 1 m a 4 m nad zemí. V akustickém posudku jsou navrženy následující protihlukové stěny: na západní hranici skateparku stěna v délce 40 m, na jižní konec této stěny naváže druhá část stěny v délce 27 m postavená podél jižní hranice skateparku, na severní konec první části stěny naváže další část stěny v délce 18 m a stejná stěna je navržena podél západní strany hokejového hřiště v délce 60 m. Všechny čtyři části protihlukových stěn budou ze systému betonových prefabrikovaných panelů s výškou 3,5 m. Navrchu naváže skleněný panel výšky 1 m. Na horní hranu této kolmé části stěny bude navazovat ještě šikmá část stěny směřující do vnitřního prostoru skateparku a hokejového hřiště, tj. celkové výšky 6,5 m. Předložené výsledky výpočtů při dodržení časů jednotlivých činností a při realizaci navržených protihlukových stěn dokládají dodržení hygienických limitů hluku v nejbližších venkovních prostorech staveb v denní době (50 dB) i v noční době (40 dB) z provozu posuzovaného sportovního areálu v Holicích stanovených v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Akustický posudek byl akceptován orgánem veřejného zdraví tj. Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů.

Záměrem je revitalizace stávajícího víceúčelového sportoviště, které se nachází v severovýchodní části města Holice. Předmětná lokalita je v sousedství stávající obytné zástavby severní části města, v dostupné vzdálenosti od centra. Jedná se o plochy se stávajícími sportovišti a objekty, vnitřní komunikace, travnaté plochy se vzrostlou zelení v okrajových částech i volné travnaté pozemky. Hlavní příjezdovou trasou pro automobilovou dopravu ke sportovnímu areálu je Holubova ulice. Příjezd dovnitř areálu je možný Dukelskou ulicí.

Sportovní areál se nachází v lokalitě s přijatelnou imisní situací, kde nedochází k překračování imisních limitů. Imisní zatížení provozem areálu se nezhorší, žádné nové stacionární zdroje zde nebudou. Běžná doprava osobními automobily zůstane přibližně na stávající úrovni, při občasných akcích je možno počítat s nárůstem osobních aut o 20 až 30. Tento počet nijak významně kvalitu ovzduší neovlivní.

Záměr neovlivní podzemní a povrchové vody. Změní se způsob zasakování srážkových vod, ale množství odvedených vod z areálu zůstane na stejné úrovni.

Revitalizace proběhne ve stávajícím areálu, pouze jeden pozemek (1724/21 k.ú Holice v Čechách) vedený jako travní porost bude třeba vyjmout ze zemědělského půdního fondu.

Na základě dendrologického průzkumu z 8/2015 zpracovaného Ing. Markétou Šebestovou bude třeba poměrně rozsáhlá asanace vzrostlých stromů a keřů, zejména z důvodu špatného stavu. Asanace stromů a keřů bude prováděna současně s novou výsadbou podle navrženého a schváleného plánu.

Areál se nenahází v chráněném území dle zákona o ochraně krajiny a přírody. Vzhledem ke svému charakteru nemá žádný vliv na okolní chráněná území a prvky územního systému ekologické stability. Výskyt ohrožených nebo chráněných druhů rostlin živočichů nebyl zaznamenán.

Záměrem nebudou ovlivněny žádné památkově chráněné objekty ani architektonické a archeologické památky.

Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí budou málo významné nebo nevýznamné.

Příslušný úřad přihlédl dále k vyjádření z hlediska územního plánování Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavební úřad, ze dne 27.10.2016 pod zn. MUHO/18800/2015/ŽPSÚ/Pol, jako příslušný úřad podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb. o územní plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s ustanovením § 6 odst.1 písm. e stavebního zákona uvádí, že záměr revitalizace městského stadionu v Holicích je možný a není proti němu námitek, za předpokladu respektování platných zákonů.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na: rozsah vlivů (zasazené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Revitalizace sportovního areálu v Holicích“ nebude mít za předpokladů uvedených v oznámení záměru významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.

#### **Poučení o odvolání:**

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.



Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 zákona č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisu (dále jen správní řád) ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

### Otisk úředního razítka

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru  
**Ing. Jana Hroudová**  
v zastoupení

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a město Holice o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

---

Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 15. 6. 2016

Město Holice

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

### **Obdrží**

podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

### **Oznamovatel:**

1. Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571, v zastoupení  
ADOMIS PROJEKT spol.s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

### **Dotčené územní samosprávné celky:**

2. Město Holice
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice