



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Oblastní inspektorát Hradec Králové**

Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

tel. 495 773 111, IČ: 41693205

e-mail: [hk.podatelna@cizp.cz](mailto:hk.podatelna@cizp.cz), [www.cizp.cz](http://www.cizp.cz)

ID DS: skvdzan

Krajský úřad Pardubického kraje  
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

Č.j.: ČIŽP/45/2018/2757

Spis: ZN/ČIŽP/45/1120/2018

Vyřizuje / linka:

Ing. Plačková/208

Ing. Hubený/410

Ing. Šolínová/308

Ing. Šimerda/307

Mgr. Pererková/118

Datum: 26.3.2018

**Věc: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II**

**Akce:** Nová Sídla – úpravy stájí pro chov prasat

**Místo:** k.ú. Nová Sídla

**Oznamovatel:** Drupork Svitavy, a.s., ul. 5. Května 13/2096, 568 02 Svitavy

**Zpracovatel:** Ing. Radek Přílepek, osvědčení č.j. 31547/5291/OPVŽP/02

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), obdržela dne 12.3.2018 žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru. Předmětem záměru je modernizace stájí pro chov prasat.

Oddělení ochrany ovzduší:

ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany vod:

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje, že z předloženého oznámení záměru nevyplývá, jak bude dále postupováno s nevyužitými stájemi č. 3., 4., 5. a jak konkrétně bude probíhat rekonstrukce stájí č. 1. a 2. V případě demolice těchto stájí nelze vzhledem k jejich stáří vyloučit přítomnost např. azbestových vláken ve střešní krytině. Při nakládání s odpady je nutné respektovat platnou legislativu a nakládat s odpadem dle jeho skutečných vlastností.

Oddělení ochrany přírody:

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany lesa:

ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá k předloženému záměru připomínky.

Ing. Lukáš Trávníček  
ředitel oblastního inspektorátu

*elektronicky podepsáno*