



KUPAX00PWBL5



Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Číslo jednací: KrÚ 1310/2019/OŽPZ/VO
Spisová značka: SpKrÚ 78981/2018/OŽPZ/OIP
Vyřizuje: Ing. Evžen Vokál, DiS.
Telefon: 466 026 356
E-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Dle rozdělovníku

Datum: 11 .1. 2019

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 22. 11. 2018 Miroslavem Švestkou, Za novou školou 514, 561 61 Červená Voda, IČ 49306928 zastupující na základě plné moci společnost VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., se sídlem Červená Voda 298, 561 61 Červená Voda, IČ 25968971 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“

nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 22. 11. 2018 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení záměru „Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracoval RNDr. Jiří Grúz, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, číslo osvědčení odborné způsobilosti 85189/ENV/08. Zpracovatelem hlukové studie je Bc. Jakub Orolín, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc. Zpracovatelem rozptylové studie je Mgr. Lucie Peterková, Ph.D, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, číslo osvědčení odborné způsobilosti 37409/ENV/17.

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec Červená Voda a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Červená Voda, Městský úřad Králíky, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal dne 27. 11. 2018 pod čj. KrÚ 79484/2018/OŽPZ/VO podle ust. § 6 odst. 7 zákona oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 28. 11. 2018 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 28. 12. 2018 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK825.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“ je zařazen podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II, bodu 106 *Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 10 000 m².*

Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaným záměrem je novostavba haly, označené jako hala „G“, navazující svým severním okrajem na stávající hala E a D. Novým záměrem dojde k rozšíření stávajícího areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.

Celková zastavěná plocha: 21 790 m²

Skladovací plochy v hale G: 7 560 m² – sklad vysokozdvížných vozíků (cca 400 ks)
1 500 m² – sklad náhradních dílů

Počet parkovacích míst: 100 osobních automobilů v podzemní garáži (hala G)
20 osobních automobilů na otevřené ploše
10 kamionů pod zastřešeným parkovištěm (v části haly G)

Umístění záměru: kraj: Pardubický
obec: Červená Voda
k. ú.: Červená Voda

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o náhradu stávajících, dosluhujících stavebních objektů novou halou „G“ v areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Cílem záměru je zvýšení skladovací kapacity závodu a zvýšení prodeje servisované manipulační techniky. Součástí stavby bude mj. výstavba souvisejících komunikací, chodníků, rozvody infrastruktury a ozelenění areálu. K navýšení výrobní kapacity (reparse vysokozdvížných vozíků v počtu 100 ks/měsíc) oproti současnosti nedojde. Kvalita ovzduší a úroveň hlukové zátěže je v zájmové oblasti ovlivněna zejména technologickým hlukem ze závodu, hlukem od železnice 024 Dolní Lipka – Štíty a hlukem z dopravy na silnici III/31230 Červená Voda – Moravský Karlov. Možnost kumulace s jinými záměry se dle dostupných informací a vzhledem k charakteru záměru nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V současnosti je na místě výstavby budoucí haly „G“ několik starších stavebních objektů, které neodpovídají potřebám moderních technologií a požadavkům na kvalitu pracovního prostředí a jejich odstraněním dojde ke zhodnocení území a zlepšení prostředí v této lokalitě.

Nově vybudovaná hala „G“ bude realizována na jihovýchodním okraji areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., při silnici III/31230 Červená Voda – Moravský Karlov. Hlavní přístup je z výše uvedené silnice, na kterou je navázán hlavní vjezd do areálu. Nákupní, servisní a prodejní činnost bude zahrnovat pět samostatných prostor – vlastní sklad manipulační techniky, expedice a sklad náhradních dílů, podzemní garáže pro zaměstnance, čtyřpodlažní administrativní budova a zčásti zastřešené parkoviště (vč. expedice). Realizace záměru umožní především zkvalitnění prodeje a servisu manipulační techniky, bez zásadního navýšení výrobní kapacity oproti současnému stavu, a zvýšený komfort pro zákazníky a zaměstnance.

Technologickou dopravu představuje provoz surovin a odvoz výrobků. Jednat se bude o 4 TNA (kamiony)/den a 10 LNA/den a celkově 20 pracovních dní/měsíc. Osobní dopravu představuje 120 osobních automobilů zaměstnanců a zákazníků denně a dále denní příjezd cca 10 motocyklů. Parkovací místa pro osobní vozidla zaměstnanců budou umístěna v suterénu nové haly „G“. Provoz závodu je zajištěn celkem 100 zaměstnanci v jedné prodloužené směně (6:00 – 18:00 hod.).

Vypořádání obdržených vyjádření:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, ze dne 19. 12. 2018 pod čj. KHSPA 20823/2018/HOK-UO:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „KHS“) předloženým oznámením souhlasí a požaduje pro etapu provozu zahrnout podmínku:

Ve zkušebním provozu stavby bude provedeno měření hluku z provozu na komunikaci III. třídy v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 356 v době denní.

Hodnocení příslušného úřadu – požadavek na měření hluku ve zkušebním provozu stavby KHS uplatní v následujících řízeních vedených stavebním úřadem.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 5. 12. 2018 pod č. j. ČIŽP/45/2018/11147:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“) se k záměru již vyjádřila ve svém dopise čj. ČIŽP/45/2017/3690 ze dne 27. 11. 2017 a nemá k tomuto záměru další připomínky.

ČIŽP ve svém vyjádření čj. ČIŽP/45/2017/3690 ze dne 27. 11. 2017 konstatuje, že oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa nemá k předloženému záměru připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že vytěžená zemina není odpadem za podmínek dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by nebyly splněny tyto podmínky, s vytěženou zeminou je nutné nakládat jako s odpadem. ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru další připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu – odkaz na zákonné povinnosti.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 28. 12. 2018 pod čj. KrÚ 80794/2018/OŽPZ/VO:

Orgán ochrany přírody nemá k danému záměru připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že jedná o náhradu stávajícího systému vytápění plynovými kotli BUDERUS umístěnými v administrativní budově v počtu osmi kusů a v sociálním zázemí pro zaměstnance v počtu čtyř kusů s celkovým instalovaným příkonem 612,4 kW. Jedná se o spalovací zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované pod kódem 1.1 v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro které je povinností budoucího provozovatele požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska a následně o povolení provozu těchto zdrojů znečišťování ovzduší. V oznámení jsou pak uvedeny nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, pro které je třeba zajistit vydání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby těchto stacionárních zdrojů. Příslušná k vydání je obec s rozšířenou působností.

Hodnocení příslušného úřadu – odkaz na zákonné povinnosti.

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, ze dne 20. 12. 2018 pod čj. MUKR/19281/2018/OŽP/RM:

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako dotčený správní orgán na úseku životního prostředí posoudil předložené oznámení k záměru „Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“ se zákonem chráněnými zájmy ve své kompetenci a sděluje, že nemá k předloženému oznámení připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je novostavba haly „G“ (dále jen „hala“), navazující svým severním okrajem na stávající halu E a D. Novým záměrem dojde k rozšíření stávajícího areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Celková zastavěná plocha haly je 27 790 m². Nově budovaná hala bude členěna na vlastní sklad, jehož kapacita bude cca 400 vysokozdvížných vozíků, podzemní garáže pro zaměstnance, s kapacitou pro 100 osobních automobilů, expedice a sklad náhradních dílů, přičemž hala bude z části otevřená a bude sloužit jako přestřešené parkoviště kamionů, včetně přestřešené nakládky a vykládky, čtyřpodlažní administrativní budovu a venkovní parkoviště pro 20 osobních automobilů. Součástí stavby bude mj. demolice několika stávajících objektů, výstavba souvisejících komunikací, chodníků, rozvody infrastruktury a ozelenění areálu. K navýšení výrobní kapacity (repase vysokozdvížných vozíků v počtu 100 ks/měsíc) oproti současnosti nedojde. Cílem záměru je především zkvalitnění prodeje i servisu manipulační techniky, bez zásadního navýšení výrobní kapacity oproti současnému stavu. Nákupní, prodejní a servisní činnost bude po realizaci záměru představovat zvýšený komfort pro zákazníky a zaměstnance společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. a bude umožněno eventuální zvýšení prodeje servisované manipulační techniky.

Možnost kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. V rámci zjišťovacího řízení EIA byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Nová výrobně skladovací hala bude součástí stávajícího prodejního a servisního areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.

Plocha určená k výstavbě haly není vedena jako zemědělský půdní fond (ZPF), a proto není třeba odnětí těchto pozemků ze ZPF.

Realizace záměru si nevyžádá dočasný či trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Množství ani způsob odběru vody se po realizaci záměru nezmění. Ke změně dojde pouze v umístění vnitřních rozvodů vody, a to v závislosti na situování nově navržených objektů. Odpadní vody v závodě vznikají pouze v sociálních zařízeních a jsou odváděny do vnitropodnikové kanalizace, která je ukončena přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce s centrální čistírnou odpadních vod. Celková spotřeba odpadních vod bude cca 2 920 m³/rok. Technologické vody v záměru nevznikají. V případě srážkových vod je přímý však komplikován skutečností, že většina ploch areálu je zpevněna. Z tohoto důvodu je značná část těchto vod ze střech objektů a zpevněných ploch odvedena do kanalizace obce.

Při provedených průzkumech nebyl v dotčeném území zaznamenán výskyt rostlinných společenstev přírodních či přírodě blízkých, ohrožených ani zákonem chráněných druhů rostlin. V dotčeném území se nepředpokládá též výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Demolicí původních stavebních objektů a jejich nahrazením moderní halou tedy nedojde k ovlivnění biologické rozmanitosti v areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. a jeho blízkého okolí.

Při realizaci záměru bude část vznikajících odpadů využita jako vhodné recykláty (železo, ocel, zemina, kamení). V rámci provozu budou produkovány odpady kategorie ostatní, které bude nutno odstraňovat uložením na skládky. Vzhledem k tomu, že se kapacita servisu a prodeje nebude v této fázi navyšovat, lze předpokládat přibližně stejné složení a stejné množství odpadů jako doposud.

S realizací záměru nejsou spojena rizika vzniku havárií s možnými dopady na životní prostředí, protože se nepředpokládá skladování ani manipulace s nebezpečnými látkami.

Součástí oznámení byla hluková studie, zpracovaná Bc. Jakubem Orolínem v lednu 2018, která hodnotila potenciální zvýšení hlukové zátěže na okolí výstavby záměru. Hluková studie hodnotí především hluk související s navýšením dopravy na okolních komunikacích, nově vybudovaném parkovišti, vzduchotechniky a hluk z letecké dopravy – heliport na střeše haly. Vzhledem k tomu, že je uvažován denní provoz, jsou hodnoty posuzovány pouze v denní době, tj. od 6:00 do 22:00.

Posuzovaná lokalita v okolí silnice III. třídy je ovlivněna převážně provozem z automobilové dopravy. V denní době dochází k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (včetně příslušné korekce) $L_{Aeq,T} = 55$ dB, stanoveného podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve výpočtových bodech chráněných venkovních prostor staveb reprezentující nejbližší obytnou zástavbu. V těchto výpočtových bodech však docházelo k překročení tohoto limitu již v roce 2000 a lze tedy použít korekci pro starou hlukovou zátěž - $L_{Aeq,16h} = 70$ dB. Nárůst hluku v žádném z výpočtových bodů nepřekročil 2 dB oproti roku 2000. Mimo vyústění vzduchotechniky a vytápění se nepředpokládá instalace další technologie, která by mohla zapříčinit navýšení hlučnosti. Mezi stacionární zdroje bylo dále zařazeno parkoviště a expediční část haly, protože slouží výhradně pro potřeby společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Hygienický limit $L_{Aeq,T} = 50$ dB, stanovený podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro hluk ze stacionárních zdrojů bude dodržen. Intenzita letecké dopravy je nízká a při charakteristickém letovém dnu nepřekročí hygienický limit $L_{Aeq,T} = 60$ dB, stanovený podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro leteckou dopravu. Maximální vypočtená hodnota u nejzatíženějšího objektu pro charakteristický letový den byla $L_{Aeq,T} = 28,7$ dB. Vzhledem k tomu, že jsou vypočtené hodnoty $L_{Aeq,T}$ u nejbližší obytné zástavby pod hygienickým limitem, příslušný úřad konstatuje, že realizace posuzovaného záměru nevyvolá navýšení celkových hodnot $L_{Aeq,T}$ z provozu celého areálu a tudíž nedojde k překročení hygienických limitů ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí oznámení byla i rozptylová studie, zpracovaná Mgr. Lucií Peterkovou v únoru 2018, jejímž předmětem bylo zhodnocení realizace záměru na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Zdrojem znečišťování jsou zejména bodové (výduchy z vytápění objektu), liniové (automobilová doprava) plošné (parkovací místa) zdroje. Rozptylová studie byla řešena pro základní znečišťující látky, tj. oxidy dusíku, částice PM₁₀ a PM_{2,5}, benzen, benzo(a)pyren a oxid uhelnatý. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvek roční koncentrace PM₁₀, PM_{2,5}, benzenu, benzo(a)pyrenu a maximální denní osmi-hodinová koncentrace CO se bude oproti stávajícímu imisnímu limitu a imisnímu pozadí pohybovat v místě nejbližší obytné zástavby na úrovni maximálně několika setin až desetín procenta. Takové navýšení se na kvalitě ovzduší v dotčené lokalitě prakticky neprojeví. V případě průměrné roční koncentrace NO₂ se příspěvek daný realizací stavebního záměru bude pohybovat na úrovni až několika procent stávajícího imisního pozadí, které je však velmi nízké a pohybuje se hluboko pod platným imisním limitem. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u maximální hodinové koncentrace NO₂, kdy u nejbližší obytné zástavby se bude příspěvek pohybovat v rozmezí 2 – 3 µg/m³, což představuje až 30 % imisního pozadí, resp. 11 % imisního limitu. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě imisní pozadí této znečišťující látky pohybuje hluboko pod platným imisním limitem, nebude realizace záměru i přes poměrně vysoký příspěvek NO₂ znamenat překročení platného imisního limitu průměrné hodinové koncentrace NO₂. Příslušný úřad i KHS se s výsledky rozptylové studie ztotožnil.

II. Umístění záměru

Dle stanoviska Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavební úřad, ze dne 20. 9. 2017, pod č. j. 10433/2016/OÚPSÚ/JKo, bude záměr v souladu s Územním plánem Červená Voda, až po vydání změny zastupitelstvem.

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a proto není třeba odnětí těchto pozemků ze ZPF. Realizací záměru nebude dotčeno žádné z ochranných pásem vodních zdrojů. Vzhledem k charakteru záměru (demolice původních budov a náhrada novou halou, bez navýšení výrobní kapacity) bude jeho vliv na biodiverzitu daného území minimální.

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně ani do území přírodních parků.

Celý záměr se nachází na území Ptačí oblasti Kralický Sněžník (dále jen „PO Kralický Sněžník“). Příslušný úřad se při své úvaze ztotožnil s vyjádřením Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 22. 8. 2017 pod čj. 55741/2017/OŽPZ/Le, ve kterém orgán ochrany přírody konstatoval, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezenou PO Kralický Sněžník ani na evropsky významné lokality.

V blízkosti dotčené lokality se nenalézají významné krajinné prvky. Nejbližším významným krajinným prvkem je povrchový vodní tok Březná. Tento významný vodní tok protéká cca 200 m jihovýchodně od umístění záměru. Vzhledem k jeho situování za silnicí III/31230, příslušný úřad vyhodnotil jeho ovlivnění ve fázi výstavby a provozu záměru za málo pravděpodobné.

Nejedná se o území historického a kulturního významu ani o území hustě zalidněné. Území dotčené záměrem mohlo být osídleno či jinak využito člověkem již v minulosti, existuje tedy jistá pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Záměr je situován do intravilánu obce Červená Voda, v místě bývalých kasáren a jeho celková rozloha činí 21 790 m². Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se oproti současnosti nezmění nebo mírně sníží.

Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.

Realizací záměru se v zásadě nepředpokládá rozdílné využití území, než je jeho současný stav, dojde pouze k demolici původních budov a jejich nahrazení novou halou bez navýšení výrobní kapacity.

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší, voda, půda, biota, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších předpisů či norem. Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí. Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez zvýšeného rizika negativních dopadů na životní prostředí.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasazené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k danému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá obec Červená Voda a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 11. 1. 2019 na úřední desce Pardubického kraje.

Obdrží:

Oznamovatel:

1.Miroslav Švestka

Dotčené územní samosprávné celky:

2.Pardubický kraj

3.Obec Červená Voda

Dotčené správní orgány:

4.Krajský úřad Pardubického kraje

5.Obecní úřad Červená Voda

6.Městský úřad Králíky

7.Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

8.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Ústí nad Orlicí