



KUPAX018ASOV

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-2025/2024-6

Spisová značka: KUPA-2025/2024 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Lucie Stará

Telefon: 466026380

E-mail: lucie.stara@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

**Dle rozdělovníku**

Datum: 08.03.2024

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 22. 1. 2024 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 150 53 695, na základě plné moci zastupující společnost Expedo real s.r.o., Tuněchody 135, 537 01 Tuněchody, IČO 079 83 506 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí, že záměr

### Revitalizace areálu Tuněchody

**nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.**

### Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 22. 1. 2024 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Revitalizace areálu Tuněchody“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu.

Oznámení záměru zpracoval Dr. Ing. Jiří Marek ze společnosti Ekomonitor spol. s r.o., autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku na základě rozhodnutí MŽP pod čj. 42827/EN/07 ze dne 25. 6. 2007, prodlouženo rozhodnutím čj. MZP/2022/710/616/16 ze dne 17. 2. 2022.

Příslušný úřad, po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu, dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti. Součástí oznámení je nepovinná příloha – akustická studie zpracovaná Dr. Ing. Jiřím Markem (leden 2024).

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec Tuněchody a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Tuněchody, Městský úřad Chrudim, Krajský úřad Pardubického kraje a Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim.

Příslušný úřad zaslal dne 24. 1. 2024 pod čj. KrÚ KUPA-2025/2024-2 informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 25. 1. 2024 a byl podle ust. § 6 odst. 6 zákona stanoven termín 24. 2. 2024 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat svá písemná vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK986.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

### **Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:**

#### **Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:**

Záměr „Revitalizace areálu Tuněchody“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bodu 106 – Výstavba skladovacích komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 000 m<sup>2</sup>.

#### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Zastavěná plocha objektu haly	28 380 m <sup>2</sup>
Zastavěná plocha objektu vrátnice	78 m <sup>2</sup>
Zpevněné plochy	5 923 m <sup>2</sup>
Celkem	34 381 m <sup>2</sup>

#### **Umístění záměru:**

Kraj Pardubický, obec Tuněchody, k. ú. Tuněchody.

#### **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Záměrem je výstavba nových skladových a administrativních prostor a zpevněných ploch včetně nových parkovacích míst ve skladovém areálu společnosti Expedo real s.r.o. Západně od záměru se nachází zařízení pro využívání odpadů a recyklační středisko. Jižním směrem probíhá povrchová těžba cihlářských surovin.

Kumulativní vlivy byly zhodnoceny ve vztahu k již realizovaným záměrům v katastrálním území obce Tuněchody. Jedná se především o hluk spojený s provozem záměru a generovanou automobilovou dopravou. Pro určení předpokládaných změn hlukové situace byla vypracována akustická studie. Studie zohledňuje stávající stav a modeluje budoucí stav při realizaci záměru.

#### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Navržená stavba představuje dva nové halové objekty s půdorysem 220 x 90 m a 140 x 79 m, které na sebe navazují do „L“. Součástí je i výstavba vrátnice a areálových zpevněných ploch. Objekt je navržen jako ocelová konstrukce se sendvičovým opláštěním. První podlaží bude tvořit pět oddělených hal a sociální zázemí. U čtyř hal je navrženo i druhé podlaží. Objekt bude vytápěn tepelnými čerpadly v návaznosti na výměnu vzduchu vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Na střešní konstrukci objektu je navržena plná fotovoltaická elektrárna.

## **Vypořádání obdržených vyjádření:**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 23. 2. 2024 pod čj. KUPA-2025/2024-4:

Orgán ochrany přírody – z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému oznámení připomínky.

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, do zvláště chráněného území ani do prvku soustavy Natura 2000. Zamýšlený záměr je umístěn v dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů, a tak nemůže dojít jeho případnou realizací k ohrožení předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí.

Biologická rozmanitost v lokalitě zamýšleného záměru je velmi nízká, protože ten je výhradně umístěn na plochách značně antropogenně ovlivněných, které neumožňují rozvoj bohatších společenstev rostlin a živočichů. Lze tedy předpokládat, že záměrem nebudou negativně dotčeny ani zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů. I v tomto ohledu nemá tedy OOP žádné další požadavky na dopracování podkladů, ani podmínky týkající se samotné realizace záměru.

OOP považuje rozsah, ve kterém bylo oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí zákonem mu svěřených, za dostatečný.

*Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad obdržel po stanové lhůtě níže uvedená vyjádření. V souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona příslušný úřad k vyjádřením zasláným po stanovené lhůtě nepřihlíží.

### **Obdržená vyjádření po lhůtě k vyjádření, tj. doručeno po 24. 2. 2024:**

Městský úřad Chrudim, ze dne 4. 3. 2024 pod čj. CR 006956/2024 OŽP/Ry (doručeno 4. 3. 2024):

Vodoprávní úřad – podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů platí: „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“

Domníváme se, že návrh odvedení srážkových vod ze střech objektů přímo do tekoucích povrchových vod není v souladu s tímto ustanovením vodního zákona. Rovněž pro zneškodňování srážkových vod ze zpevněných ploch musí mít retenční – vsakovací zařízení dostatečnou kapacitu; z něj by za uvedeného stavu měly srážkové vody odtékat do vod povrchových pouze při extrémních srážkách – pouze bezpečnostním přepadem.

Podotýkáme, že některé údaje na str. 28, týkající se srážkových vod, nejsou jasně formulovány.

Předběžně upozorňujeme, že v případě, že by snad z důvodu nerealizace záměru nebylo možné odvedení splaškových odpadních vod do kanalizace zakončené komunální ČOV, bylo by nutné navrhnout náhradní řešení v souladu s vodním zákonem.

Záměr by měl být navržen a proveden tak, aby nedošlo ke zhoršení vodních poměrů, tj. i odtokových poměrů v lokalitě. Záměr by měl být předem projednán se správcem dotčených vodních toků a správcem povodí.

*Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na požadavky vyplývající z právních předpisů na úseku vodního hospodářství v dalších fázích přípravy záměru.*

Odpadové hospodářství, ochrana ZPF, státní správa lesů – nepožaduje záměr posoudit podle zákona.

Ochrana přírody konstatuje, že nebudou dotčeny významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz a nepožaduje záměr posoudit podle zákona.

*Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim (dále jen KHS), ze dne 5. 3. 2024 pod čj. KHSPA03811/2024/HOK-CR (doručeno 6. 3. 2024):

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení „Revitalizace areálu Tuněchody“ s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný a z pohledu zájmů chráněných zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje proces posuzování ukončit vydáním písemného závěru zjišťovacího řízení.

*Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu a informace obsažené v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

#### I. Charakteristika záměru

Záměrem je výstavba nových skladových a administrativních prostor a zpevněných ploch včetně 270 parkovacích míst ve skladovém areálu společnosti Expedo real s.r.o.

Navržená stavba představuje dva nové halové objekty s půdorysem 220 x 90 m a 140 x 79 m, které na sebe navazují do „L“. Objekt je navržen jako ocelová konstrukce se sendvičovým opláštěním. První podlaží bude tvořit pět oddělených hal a sociální zázemí. U čtyř hal je navrženo i druhé podlaží. Objekt bude vytápěn tepelnými čerpadly v návaznosti na výměnu vzduchu vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Na střešní konstrukci objektu je navržena plná fotovoltaická elektrárna.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny po mechanickém přečištění v odlučovači ropných látek dešťovou kanalizací do dvou navržených zasakovacích zařízení v západní části areálu na pozemku p. č. 569/3 a v jihovýchodní části areálu na pozemku p. č. 569/10. Případné přebytky dešťových vod budou řešeny přepadem do bezejmenné vodoteče na pozemku p. č. 565/3 ve vlastnictví investora.

Na základě inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu (HYDROGEOLOGIE PARDUBICE s.r.o., srpen 2023) je možné dešťové vody ze střech nových hal, u nichž se

nepředpokládá výraznější znečištění, odvádět přímo do upraveného koryta bezejmenné vodoteče (p. p. č. 565/3), které je v majetku investora a je zaústěno do řeky Chrudimky.

## II. Umístění záměru

Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 197/2, 1024, 1025, 1026, 569/3, 569/13, 569/19 v k. ú. Tuněchody, které jsou vedeny v kategorii ostatní plocha. Žádný z pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

Záměr bude napojen na příjezdovou komunikaci III/34038 formou stávajícího sjezdu.

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování ve svém vyjádření čj. CR 074521/2023 ÚPR/DOS ze dne 17. 10. 2023 sděluje, že záměr je v souladu s podmínkami územního plánu.

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Záměr není součástí přírodního parku.

Dle stanoviska Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, pod čj. 98416/2023/OŽPZ ze dne 11. 12. 2023 realizace záměru nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

V zájmovém území záměru se aktuálně nenacházejí zvláště chráněné druhy vyšších cévnatých rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani do oblasti ochranného pásma vodního zdroje. V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území. Při jihovýchodní hranici zájmového území se nachází výhradní ložisko Tuněchody (ID 3049500).

Plánovaný záměr přímo ani nepřímo neovlivní žádné architektonické či jiné stávající kulturní památky.

Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.

## III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

### 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:

Pro posuzovaný záměr je podstatné, že jím vyvolané změny hlukové i imisní situace jsou z hlediska zdravotního rizika málo významné. Realizací záměru tedy nedojde k významnému zhoršení zdravotních rizik hluku ani znečištění ovzduší pro obyvatele okolní obytné zástavby.

### 2. Vlivy na ovzduší a klima:

Součástí oznámení je nepovinná příloha akustická studie zpracovaná Dr. Ing. Jiřím Markem (leden 2024), která je zpracována programem Hluk+ a byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk z dopravy v podobě veřejné komunikace III/34038.

Posouzení pro stacionární zdroje bylo provedeno pro dobu denní i noční v odpovídajících výškách nad úrovní terénu. Posouzení hluku z dopravy na veřejných komunikacích bylo provedeno pouze pro dobu denní, protože s obslužnou dopravou v době noční se nepočítá.

Hluk z provozu záměru byl vypočten v následujících výpočtových bodech zvolených v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby: č. 1 – Tuněchody č. p. 102; č. 2 – Tuněchody č. p. 102; č. 3 – Tuněchody č. p. 135; č. 4 – Tuněchody č. p. 135; č. 5 – Tuněchody č. p. 117; č. 6 – Tuněchody č. p. 65; č. 7 – Tuněchody č. p. 86; č. 8 – Tuněchody č. p. 154; č. 9 – Tuněchody č. p.

154; č. 10 – Tuněchody č. p. 154. Výpočet je proveden v úrovni 3 m; 6 m; 1,5 m a 5 m. Hodnocen je stav před a po realizaci záměru.

Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku z liniových zdrojů hluku představovaných komunikací III/34038 budou v době provozu záměru splňovat s dostatečnou rezervou povolené limitní hodnoty.

Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně areálové dopravy) splňují povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v době denní i noční. Podmínkou je, aby bylo provedeno dřevěné opláštění boxů, v nichž budou umístěny jednotky venkovních tepelných čerpadel.

Realizací záměru nedojde k překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani noční době nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění a nedojde k narušení hlukové situace nejbližších chráněných objektů.

Příspěvek emisí spojených se záměrem k imisní zátěži v dané lokalitě bude vzhledem ke své velikosti a srovnatelnému vlivu okolních zdrojů malý. Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní situace oproti stávajícímu stavu.

### 3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod. Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

### 4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr se z celé části nachází na pozemcích definované svým druhem jako ostatní plocha. Žádný z pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL). Realizací záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

### 5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Záměr není součástí přírodního parku.

V zájmovém území záměru se aktuálně nenacházejí zvláště chráněné druhy vyšších cévnatých rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nevratně poškodit.

Příslušný úřad vyhodnotil soubor podkladů pro potřeby rozhodnutí z kvantitativního i kvalitativního hlediska za dostatečné.

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasážené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Revitalizace areálu Tuněchody“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Příslušný úřad upozorňuje oznamovatele, že od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, jehož výstupem bude jednotné závazné stanovisko integrující státní správu v oblasti životního prostředí do jednoho úkonu (JES). Týká se všech záměrů povolovaných podle stavebního zákona a dalších záměrů, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. V období od 1. 1. 2024 se bude JES vydávat pro záměry vyhrazených staveb podle přílohy č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon), pro ostatní záměry se bude JES vydávat od 1. 7. 2024.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

### **Poučení o odvolání:**

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru  
(podepsáno elektronicky)

Příslušný úřad žádá obec Tuněchody a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (lucie.stara@pardubickykraj.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

### **Rozdělovník**

podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

#### **Oznamovatel:**

1. Expedo real s.r.o., na základě plné moci Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

#### **Dotčené územní samosprávné celky:**

2. Obec Tuněchody
3. Pardubický kraj

#### **Dotčené orgány:**

4. Obecní úřad Tuněchody
5. Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim