



KUPAX00XD2TV

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 32111/2021/OŽPZ/VA

Spisová značka: SpKrÚ 26182/2021/OŽPZ/OIP

Vyřizuje: Ing. Simona Valentová

Telefon: 466026413

E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz

Datum: 7. 5. 2021

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 25. 3. 2021 společností Synthesia, a.s., IČO 601 089 16, Semtín 113, 530 02 Pardubice (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí, že záměr

„Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 25. 3. 2021 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracoval Ing. Petr Pozděna a kolektiv, Lonkova 470, 530 09 Pardubice, autorizovanou osobou pro zpracování dokumentace a posudku byl Ing. Petr Pozděna, rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č. osvědčení 23904/ENV/16 ze dne 2. 5. 2016.

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec Rybitví a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Rybitví, Městský úřad Lázně Bohdaneč, Magistrát města Pardubic, Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se

sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal dne 30. 3. 2021 pod čj. KrÚ 26897/2021/OŽPZ/VA informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 31. 3. 2021 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 3. 5. 2021 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Oznámení záměru bylo zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK901.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude záměr podléhat posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bod 41 „*Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu 25 tis. t/rok; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu 25 tis. t/rok*“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je navýšení kapacity výroby stávajícího míchacího centra RY 334 z 17 000 t/rok na 40 000 t/rok certifikovaného zvlhčeného stabilizátu. Navýšení kapacity výroby bude dosaženo přístavbou stávajícího míchacího centra, doplněním a propojením technologie se stávajícím míchacím centrem. Stabilizát bude vyráběn mísením jednotlivých vedlejších energetických produktů z kotle K13 a K14 teplárny Zelená louka. Vyráběný stabilizát je určen k rekultivaci bývalého odkaliště č. 5.

Umístění záměru: kraj: Pardubický, obec: Rybitví, k. ú.: Rybitví

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o přístavbu, doplnění a propojení technologie za účelem rozšíření mísicích kapacit v návaznosti na dokončení rekonstrukce kotle K13 teplárny Zelená louka. Přístavba stávajícího objektu míchací centrum bude ve shodném provedení se stávajícím objektem. Dvoupodlažní opláštěná ocelová konstrukce na železobetonových základech o půdorysu 8 x 13 m a výšky 11 m. V obou podlažích bude umístěno technologické zařízení, druhé nadzemní podlaží bude řešeno jako obslužná plošina. Na střešní část ocelové konstrukce budou usazena dvě uzavřená zásobní sila. Pro provoz míchacího centra bude využívána pouze vnitropodniková dopravní a technické infrastruktura.

Pozemky bývalé odkaliště č. 5 jsou v současné době rekultivovány stabilizátorem vyráběným ve stávajícím míchacím centru.

Kumulace vlivů s jiným záměrem dle dostupných informací nenastává.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stávající část objektu míchacího centra včetně velínu a sociálního zázemí zůstane zachována.

Vlevo od stávajícího objektu míchacího centra při pohledu od silniční váhy bude vybudována nová část objektu míchacího centra. Pro kotvení nosné ocelové konstrukce budou vybudovány betonové patky. Ocelová konstrukce nové části objektu míchacího centra bude ve shodném provedení jako stávající objekt – nosné sloupy, příčníky, podlaží, opláštění, zastřešení, vytápění, ventilace, prosklení. Schodiště do patra dávkování surovin pod zásobníky bude využito stávající. Propojení stávající a nové části

objektu mísícího centra bude řešeno propojovacími průchody pro obsluhu na každém podlaží a prostupy stěnami pro zařízení procházejí objekty.

Přístup na střechu nových zásobníků bude řešen po stávajícím žebříku na zásobník popílku K14 a po nové přestupové lávce mezi střechami zásobníků na nové zásobníky. V nové části objektu budou nainstalovány elektro rozvaděče napájení pro nové zařízení.

Objekt míchacího centra bude doplněn o další zásobník o objemu 100 m³ pro skladování úletového popílku z kotle K13. Popílek bude dovážen z expedičního zásobníku od kotelny přepravními autocisternami. Pro vykládku autocisteren bude v druhém rohu objektu míchacího centra vybudováno druhé místo stání pro vyprazdňování autocisteren.

Zásobník pro úletový popílek z kotle K13 bude ve shodném provedení a vybavení jako stávající zásobník pro úletový popílek z kotle K14.

Dále bude objekt míchacího centra doplněn o další zásobník o objemu 70 m³ pro skladování ložového popela z kotle K13. Ložový popel z kotle K13 bude dovážen z expedičního zásobníku od kotelny přepravními autocisternami.

Zásobník pro ložový popel bude ve shodném provedení a vybavení jako zásobník pro úletový popílek z kotle K13. Zásobník bude z důvodu odprášení propojen vzduchotechnickým potrubím se zásobníkem úletového popílku z kotle K13.

Oproti dřívějšímu využití ložového popela z kotle K14 přímo k rekultivaci, bude nově dovážen autocisternami ložový popel z kotlů K13 a K14 společně, a bude skladován v novém zásobníku o objemu 70 m³.

Vypořádání obdržených vyjádření:

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, ze dne 12. 4. 2021 čj. OŽP/33280/21/LO:

Oddělení odpadů a ovzduší

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona vč. 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k dokumentaci připomínek. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace záměru a jeho provozu, je nutné nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyžaduje záměr vydání závazného stanoviska k umístění/provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře, odkaz na zákonné povinnosti.

Oddělení ochrany přírody

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, nemáme další požadavky na zpracování.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Oddělení vodního hospodářství

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme k zahájení zjišťovacího řízení připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 9. 2. 2021 pod čj. ČIŽP/45/359/2021:

Oddělení ochrany vod a oddělení ochrany ovzduší

Oddělení ochrany vod a oddělení ochrany ovzduší, nemají k předloženému záměru připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa

Oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k předloženému záměru připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 4. 2021 pod čj. 28806/2021/OŽPZ/VA:

Orgán ochrany ovzduší

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany ovzduší, nejsou k předloženému Oznámení připomínky. Záměr se přímo nedotýká zájmů, nad kterými v oblasti ochrany ovzduší vykonává státní správu Krajský úřad Pardubického kraje.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Orgán ochrany přírody

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému oznámení připomínky.

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, do zvláště chráněného území ani do prvku soustavy Natura 2000. Zamýšlený záměr je umístěn v dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů, a tak nemůže dojít jeho případnou realizací k ohrožení předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. V tomto ohledu lze tedy záměr realizovat bez jakýchkoliv omezení a předložené oznámení zpracované v dostatečném rozsahu.

Biologická rozmanitost v lokalitě zamýšleného záměru je velmi nízká, protože ten je výhradně umístěn na plochách značně antropogenně ovlivněných, bezprostředně vedle stávajícího míchacího centra na okraji odkaliště, které umožňují rozvoj bohatších společenstev rostlin a živočichů. Lze tedy předpokládat, že záměrem nebudou negativně dotčeny ani zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů. I v tomto ohledu nemá tedy OOP žádné další požadavky na dopracování podkladů, ani podmínky týkající se samotné realizace záměru.

OOP považuje rozsah, ve kterém bylo oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí zákonem mu svěřených, za dostatečný.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Orgán odpadového hospodářství

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, v platném znění, není k předmětnému oznámení připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Město Lázně Bohdaneč, ze dne 26. 4. 2021 pod čj. MULB/01253/2021/OSMRM/MBi:

Městský úřad Lázně Bohdaneč sděluje, že nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle citovaného zákona.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice ze dne 28. 4. 2021 pod čj. KHSPA 5527/2021/HOK-Pce:

O zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.

I. Charakteristika záměru

Záměrem investora je dobudování uceleného areálu s odpovídajícím stavebně technickým vybavením, jehož je účelem zpracování a využití vedlejších energetických produktů z kotlů K13 a K14. Nově zastavěná plocha přístavby bude 90 m².

Dopravní napojení bude výhradně po vnitroareálových komunikacích mimo obytnou zástavbu. Příjem vedlejších energetických produktů bude realizován nákladní automobilovou dopravou pomocí cisteren. Doba vykládky na míchacím centru bude v průměru 30 minut. Doprava od zdroje tj. teplárny Zelená louka probíhá po komunikacích uvnitř areálu pouze v denní době. Stav dopravy v roce 2020 uvádí 13 043 t suché směsi tj. 768 autocisteren/rok a výhledový stav bude 24 000 t suché směsi tj. 1 412 autocisteren/rok. Z pohledu osobní dopravy nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu.

Stacionární zdroje hluku stávajícího míchacího centra byla proměřena. Oproti stávajícímu stavu dojde k následujícím změnám z hlediska stacionárních zdrojů hluku: mísící centrum z LwA 88,2 dB na 91,2 dB, transport cisternou z 8 pohybů/den na 12 pohybů/den, vykládka cisterny do zásobníků míchacího centra pomocí dmychadla na nákladním vozu ze 120 min. provozu na 180 min. provozu, čelní kolový nakladač z 820 hod. provozu/rok na 1 930 hod. provozu/rok, buldozer ze 100 hod. provozu/rok na 235 hod. provozu/rok.

Vedlejší energetické produkty budou stačeny do sil. Oproti stávajícímu stavu (2 sila) budou další dvě sila přistavěna. Obsluha míchacího centra bude v jednosměrném provozu.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zásobování pitnou a užitkovou vodou bude zajištěno ze stávajících rozvodů v rámci současného míchacího centra. Podzemní zdroje vody nebudou využívány. Splaškové vody budou odváděny na bezodtokovou jímku o velikosti 3 m³. Jímka bude pravidelně vyvážena a je počítáno, že odvoz bude probíhat 1x za tři měsíce. Technologické odpadní vody v rámci záměru nevzniknou. Srážkové vody budou zasakovány do stávajícího prostoru odkaliště č. 5.

Proplachové vody budou vznikat při čistění míchacího zařízení, kdy se předpokládá při plném využití kapacity cca 600 m³/rok odpadní vody. Odpadní voda bude svedena do stávající zasakovací jímky v odkališti č. 5.

Hodnocení a zařazení odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů. Pro shromažďování odpadů bude využit systém sběrných van a sudů, který je používán v areálu Semtín zone. Veškeré odpady budou předány oprávněné firmě k odstranění.

Výstavba ani provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií. Preventivní opatření proti případným rizikům havárií budou především spočívat: ve volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle platných předpisů, v realizaci

odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je dodržování provozních předpisů a instrukcí a požárního řádu.

Záměr byl vyhodnocen i z hlediska hluku. Vyhodnocení vlivu daného záměru na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb bylo provedeno k vybraným referenčním bodům. Výsledkem bylo porovnání příspěvků současného a výhledového provozu záměru. Z výsledků vyplývá, že maximální navýšení příspěvku hodnoceného záměru představuje + 3,7 dB v obci Srnojedy. Celkové příspěvky současného i výhledového stavu nepřesahují ani 30 dB v denní době, přičemž reálný zbytkový hluk v lokalitách Rybitví a Srnojedy v denní době bude nad úrovní 30 dB a více (cca 30-40 – dle lokality). Zjištěný příspěvek záměru je v rámci řešené lokality nevýznamný a pohybuje se pod úrovní zbytkového hluku.

Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že realizaci uvažovaného záměru nedojde ke změně akustické situace v území oproti stávajícímu stavu.

II. Umístění záměru

Záměr míchacího centra je situován na jihovýchodním okraji průmyslové zóny Semtín, na okraji bývalého odkaliště č. 5 a je umístěn v rozsáhlém území, ve kterém jsou umístěny jednotlivé objekty Synthesia, a.s. V bezprostředním okolí zájmové plochy dominují antropogenní prvky – místní silnice, plochy výroby a skladování. Jedná se o prostor mimo obytnou zástavbu.

Záměr dle vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru územního architekta, pod čj. OHA/4446/2021/Zm ze dne 4. 2. 2021, je v souladu s Územním plánem Rybitví při respektování podmínek územního plánu.

Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, pod čj. 15765/2021/OŽPZ/Zi ze dne 19. 2. 2021 záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

V dotčeném území se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni, v území se nenachází žádné zvláště chráněné území.

Záměr nezasáhne do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

Na uvažované lokalitě se nenacházejí žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin.

Realizace záměru budou probíhat na pozemcích vedených jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří, proto nebude nutné odnětí ze zemědělského půdního fondu. Předpokládaná nově zastavěná plocha bude 90 m².

Záměr nezasahuje do území kulturního, historického ani archeologického významu. Technická ochranná pásma nejsou předmětem posuzování.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Realizace záměru je spojena s výstavbou, která spočívá v přístavbě míchacího centra ke stávajícímu objektu a jejich technologické propojení. Nově zastavěná plocha přístavby bude 90 m².

Vzdálenost záměru od nejbližší obytné zástavby je cca 750 m. Z pohledu vlivů na veřejné zdraví nedojde k žádné podstatné změně oproti stávajícímu stavu.

Z hlediska vlivu na ovzduší a klima je možné zhodnotit posuzovaný záměr vzhledem k emisním limitům jako malý. Nedojde k měřitelné změně oproti stávajícímu stavu.

Z celkového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr je akceptovatelný. Předpokladem pro realizaci stavby je dodržení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Vliv záměru na území je omezen vlastní velikostí záměru, a proto příslušný úřad shledává záměr realizovatelným.

Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.

Možnost kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. Příslušný úřad vyhodnotil záměr z tohoto hlediska jako přijatelný.

Na základě posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru lze záměr považovat za akceptovatelný.

Po zvážení všech vlivů záměrů ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasazené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, doba trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá obec Rybitví a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník

Oznamovatel:

1. Synthesia, a.s.

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Pardubický kraj
3. Obec Rybitví

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
5. Obecní úřad Rybitví
6. Městský úřad Lázně Bohdaneč
7. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště