



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze dne 29.4.2003
Č.j.:MHMP-23973/2003/OZP/VI/EIA/043-2/Vac
Vyřizuje: Ing. Vaculová

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová

Zařazení záměru dle zákona: bod 10.6 a 10.8, kategorie II, přílohy č. 1

- Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m² zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m².
- Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosová, cyklokrosová a cyklotrialová areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů.

Kapacita (rozsah) záměru: Navržená stavba představuje přestavbu otevřeného zimního stadionu na víceúčelový areál s podzemním parkovištěm, krytým zimním stadionem, malým otevřeným stadionem a objektem s administrativním a technickým zázemím. Záměr počítá s kapacitou 1140 sedících a stojících diváků, 64 návštěvníků klubovny a se 600 sportovci při celodenním provozu. Celkový počet zaměstnanců bude 22. Stravovací zařízení představuje kapacitu 350 jídel denně. Plocha krytého stadionu činí 1531 m². Objekt je umístěn do svahu a bude mít 6 nadzemních podlaží. Nejnižší podlaží objektu je navrhováno jako podzemní parkoviště s kapacitou 163 parkovacích stání.

Charakter záměru: Další etapa dostavby otevřeného zimního stadionu na víceúčelový areál. Zimní stadion bude sloužit kombinované funkci – výuce ledního hokeje a krasobruslení žáků, bruslení veřejnosti, stravování sportovců a návštěvníků, pořádání kulturních a sportovních akcí.

Území pro umístění stavby se nachází v převážně oploceném prostoru bývalého sportovního areálu ZŠ Bronzová v Praze 13.

Umístění:

kraj:	Praha
obec:	Praha
městská část:	Praha 13
katastrální území:	Stodůlky

Zahájení: září 2003
Ukončení: listopad 2004

Oznamovatel: Městská část Praha 13
Ovčí hájek 2159
158 00 Praha 13

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

- Hlavní město Praha
- Ministerstvo zdravotnictví
- Hygienická stanice hlavního města Prahy
- Česká inspekce životního prostředí
- Odbor životního prostředí MHMP
- Odbor výstavby MHMP

Vyjádření Městské části Praha 13 nebylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno.

Hlavní město Praha po prostudování předloženého oznámení konstatuje, že není třeba pokračovat v procesu EIA. V navazujících řízeních je však nutné zohlednit zejména následující připomínky:

- záměr uvést do souladu s územním plánem hl.m.Prahy, tzn. podat žádost o změnu na kategorii „území sloužící sportu“ (SP),
- vstupní předprostor částečně zasahující do plochy PP (parky a parkově upravené plochy) řešit v souladu s tímto funkčním využitím,
- upřesnit bilanci ploch zeleně ve funkční ploše „veřejné vybavení, mateřské a základní školy“ (VVS) ve vztahu ke koeficientu zeleně (hodnota podílu zeleně nad 30% bude možné akceptovat),
- doplňkové plochy zeleně vztahovat pouze k území, na němž bude možná jejich realizace,
- zpracovat podrobnou hlukovou studii, ve které budou zohledněny všechny mobilní i stacionární zdroje hluku, včetně návrhu případných protihlukových opatření,
- zpracovat rozptylovou studii, která zhodnotí změnu kvality ovzduší předmětné lokality během výstavby a provozu záměru ve spojení s jeho obslužnou dopravou,
- doložit zdroj pitné vody pro navrhovaný areál,
- v rámci územního řízení doložit podrobný technický návrh dostavby areálu týkající se dopravního řešení a dopravních vazeb v zájmovém území.

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví je pouze formálního charakteru. Požaduje, aby bylo respektováno stanovisko místně příslušného orgánu veřejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).

Hygienická stanice hlavního města Prahy sděluje, že předložená hluková studie není řešena tak, aby bylo možné prokázat splnění požadavků nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluková studie hodnotí pouze provoz stabilních zdrojů hluku. Chybí zhodnocení celkové hlukové zátěže vznikající při provozu stadionu v součtu se stabilními zdroji a se stávajícím hlukovým zatížením. Hygienik hlavního města Prahy požaduje doplnění studie o vyhodnocení hluku z provozu na venkovní ploše a o vyhodnocení hluku ze související dopravy. Navržený záměr není možné vzhledem k výše uvedenému komplexně posoudit.

Česká inspekce životního prostředí nemá k uvedenému záměru zásadní připomínky. Předpokládá, že zimní stadion včetně tribun bude řádně zabezpečen systémem výstrah před únikem čpavku.

Vyjádření odboru výstavby MHMP (vodoprávní orgán) nemá z vodohospodářského hlediska žádné připomínky a další posuzování záměru v procesu EIA nepožaduje.

Vyjádření odboru životního prostředí MHMP obsahuje několik připomínek z hlediska ochrany přírody a krajiny, které však považuje za řešitelné v dalších stupních projektové dokumentace.

Orgán ochrany přírody a krajiny v dalším stupni projektové dokumentace požaduje:

- doložit bilanci ploch včetně výpočtu hodnoty koeficientu zeleně (graficky i numericky),
- v maximální možné míře redukovat zpevněné příjezdové a přístupové plochy v monofunkční ploše „parkově upravené plochy“ (PP).

Príslušný úřad po prostudování oznámení, obdržení vyjádření a uplatněných připomínek došel k závěru, že vznesené připomínky jsou řešitelné v navazujících řízeních.

Předpokládanými vlivy záměru na životní prostředí budou zejména:

1. ovlivnění hlukového klimatu v nejbližším okolí zimního stadionu,
2. problematika zeleně v předmětném území,
3. ostatní.

AD 1)

Príslušnému úřadu byla koncem dubna předložena nová, podrobná akustická studie, která reagovala na připomínky Hygienické stanice hlavního města Prahy a která zhodnotila celkovou hlukovou zátěž vznikající nejen z provozu ale i ze související dopravy. Na základě provedených výpočtů lze konstatovat že:

- hlukové navýšení u nejbližší zástavby bude pouze nepatrné (do 0,5 dB),
- u zástavby jižně od stadionu dojde ke zlepšení hlukových poměrů vlivem zastínění zástavby ve směru k dopravně zatíženým komunikacím Mukařovského a Archeologická,
- hlukové poměry od zdrojů hluku v areálu zimního stadionu (stacionární zdroje hluku, hluk pronikající přes stavební konstrukce zastřešení stadionu, doprava po areálových komunikacích) bude u přilehlé obytné zástavby včetně školy pod limitní hodnotou 50 dB pro den a 40dB pro noc.

Výše uvedené hodnoty budou splněny v případě realizace protihlukových opatření, která akustická studie předkládá.

Nově zpracovaná akustická studie bude součástí dokumentace k územnímu řízení

AD 2)

V navazujícím řízení bude nutné upřesnit bilanci ploch zeleně v celém navrhovaném areálu a doložit splnění koeficientu zeleně. Koeficient zeleně (minimálně 30%) musí být splněn v rámci předmětné plochy, na které se bude záměr realizovat.

Parky a parkově upravené plochy (PP) nelze do celkové bilance ploch zeleně zahrnout.

Príslušný úřad požaduje, aby byly v maximální možné míře redukovány zpevněné příjezdové a přístupové plochy v monofunkční ploše PP. Vstupní předprostor v této ploše bude nutné řešit v souladu s funkčním využitím PP.

AD3)

Ostatní připomínky k záměru (např. doložení zdroje pitné vody, technický návrh dopravního řešení) se nepromítanou do indikátorů životního prostředí a jsou rovněž řešitelné v rámci navazujících řízení.

Závěr:

Záměr **Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová** naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová

n e b u d e p o s u z o v á n


podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení záměru. Dále je nutné zohlednit připomínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení a ve vyjádřeních doručených příslušnému úřadu.

Příslušný úřad požaduje zaměřit se zejména na tyto oblasti:

- ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku s přihlédnutím k požadavkům orgánu ochrany zdraví,
- ozelenění areálu včetně splnění koeficientu zeleně,
- souladu s platným územním plánem.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 161


JUDr. Helena Dobiášová
ředitelka odboru

Přílohy: vyjádření hlavního města Prahy
vyjádření Ministerstva zdravotnictví
vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy
vyjádření České inspekce životního prostředí
vyjádření odboru životního prostředí MHMP
vyjádření odboru výstavby MHMP



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

RNDr. MILOŠ GREGAR
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



23 973/03

V Praze dne 28. dubna 2003
Č.j. MHMP-023973/2003
Č.j. SEG-52/03

Věc: Vyjádření hlavního města Prahy k oznámení záměru „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová“, zařazeného v kategorii II, bodu 10.6, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Podklady

Pro předložený záměr, který byl zařazen do kategorie II, bodu 10.6, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 uvedeného zákona. Oznámení se zabývá návrhem záměru na zakrytí otevřeného zimního stadionu, který byl vybudován na místě atletického oválu školního hřiště ZŠ Bronzová v Praze 13 v roce 2002. Součástí záměru jsou kromě vlastního zakrytí stadionu ještě další doprovodné stavby – tribuny pro sedící diváky, šatny, klubovny, administrativní prostory, otevřené sportovní plochy, posilovny, parkoviště a restaurace. Školní zimní stadion bude sloužit nejen k výuce ledního hokeje a krasobruslení ve specializovaných sportovních třídách ZŠ Bronzová, ale i veřejnosti. Dle záměru investora může být stadion příležitostně využit pro nesouvisející kulturní a sportovní akce různého charakteru.

Stavba je navrhována s ledovou plochou o rozměrech 26 x 61 m, s tribunami o kapacitě 1140 sedících diváků, klubovny pro 64 návštěvníků o ploše 544 m², stravovacími prostory o ploše 175 m², kancelářskými prostory o ploše 283 m² a parkovacími plochami pro 164 stání. Předpokládaný denní obrat bude cca 600 osob.

Vyjádření hlavního města Prahy k oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu 100/2001 Sb. „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová“

• Urbanistická koncepce

Umístění záměru

- podle územního plánu hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti 1. 1. 2000, se předmětné pozemky nalézají ve funkční ploše, která je určena jako VVS – mateřské, základní a střední školy
- z funkčního hlediska není záměr plně v souladu s platným územním plánem ve smyslu vyhlášky hl. m. Prahy č. 32 Sb. hl. m. Prahy o závazné části SÚ hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kde je mezi stanoveným funkčním využitím jmenováno sportovní zařízení s podmínkou “to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí”

- zimní stadion s uvedenými kapacitami cca 1100 diváků, 2 restauracemi, kancelářskými plochami, podzemním parkovištěm a denní cirkulací sportovců cca 600 osob nelze považovat za zařízení sloužící pro potřeby jedné (respektive i několika) základních škol, jedná se o stadion s téměř celoměstskou působností
- doporučujeme záměr uvést do souladu s územním plánem, podáním žádosti o změnu ÚPn na kategorii území sloužící sportu – SP
- úprava vstupního prostoru zasahuje částečně do plochy PP – parky a parkově upravené plochy, upozorňujeme, že vstupní předprostor je nutné řešit v souladu s funkčním využitím PP

- **Příroda a krajina**

- Ochrana přírody

- nemáme připomínek, plocha se nachází uvnitř sídliště, je obklopena vysokopodlažní zástavbou "Jihozápadního města", nemá tedy žádnou vazbu na volnou krajinu
 - nenachází se zde žádná hodnotná vegetace, stávající výsadby budou doplněny novými

- **Zeleň**

- Městská zeleň

- areál zimního stadionu se nerealizuje pouze v ploše VVS – veřejné vybavení, mateřské a základní školy, ale i v rámci dalšího navazujícího území - parky a parkově upravené plochy PP, dochází tak ke zkreslení údajů o podílu zeleně
 - v rámci projektové přípravy zimního stadionu nelze zakreslovat i navazující plochy zeleně (parková úprava nad metrem), protože nesouvisejí s jeho realizací
 - oznámení o stavbě zimního stadionu je nutné vztahovat pouze k území, které aktivity umožňuje a zahrnout doplňkové plochy zeleně, které je v moci investora realizovat, rozsah realizovatelné zeleně a výsadeb bude pak menší, než jak uvádí předložené oznámení
 - parkové úpravy, které jsou v návaznosti na areál zimního stadionu jižním směrem zakreslovány, jsou součástí zastavitelného území obchodu a služeb SVO
 - jelikož pro funkční plochu VVS není územním plánem stanovena míra využití území, lze uvedený koeficient zeleně brát jako informativní sdělení, hodnotu podílu zeleně nad 30 % lze akceptovat

- **Zemědělství**

- ZPF

- předmětné pozemky leží uvnitř současně zastavěného území,
 - pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu
 - z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je uvedený záměr v souladu s platným ÚPn hl. m. Prahy a neznámá žádný negativní vliv

- **Hluk**

- Hlukové hodnocení

- v předloženém oznámení je pouze obecně posouzena hluková situace

- v oznámení je uvedeno, že po plánovaném dokončení stavby může dojít bez rozsáhlých protihlukových úprav ke zhoršení hlukového stavu u nejbližší obytné zástavby, doporučuje vypracování další hlukové studie, až budou známy všechny další zdroje hluku
- dle našeho názoru ale nelze, s ohledem na blízkou obytnou zástavbu, rozhodnout o připravovaném záměru bez příslušných informací, doporučujeme proto v rámci dopracování dokumentace v rámci ÚR zpracovat podrobnou akustickou studii, ve které budou zohledněny všechny mobilní i stacionární zdroje hluku, a jejíž součástí bude návrh případných protihlukových opatření

Ovzduší

Čistota ovzduší

- doporučujeme v rámci další projektové přípravy vypracovat rozptylovou studii, která zhodnotí změnu kvality ovzduší předmětné lokality během výstavby a provozu záměru ve spojení s jeho obslužnou dopravou

• **Odpady**

Odpadové hospodářství

- oznámení je zpracováno v dostatečné podrobnosti, klade důraz na třídění, opětovné využití a recyklaci odpadů vznikajících jak při stavbě, tak při provozu zařízení
- na skládku se budou ukládat pouze jinak nevyužitelné odpady
- nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a odebírat je bude specializovaná firma

• **Vodní hospodářství**

Zásobování vodou

- navržené řešení neovlivňuje negativně životní prostředí, souhlasí s platným ÚPn hl. m. Prahy
- v dokumentaci chybí sdělení, odkud bude získávána pitná voda

Vodní toky

Odkanalizování

- odvedení splaškových odpadních vod je navrženo do splaškové stoky veřejné kanalizační sítě zaústěné do ÚČOV
- dešťové vody jsou odvedeny do stávající dešťové kanalizace, kterou jsou odváděny do stávající DUN a retenční nádrže a vypouštěny do Stodůleckého potoka
- stavba není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy, z hlediska odkanalizování a vodních toků je oznámení zpracováno v dostatečném rozsahu

• **Energetika**

Zásobování teplem

- nemáme připomínky k navrženému využití soustavy CZT teplovodní okrskové kotelny sídliště Lužiny LOK 5
- posuzovaný záměr představuje druhou etapu výstavby, tepelná přípojka a výměňková stanice byly již vybudovány v rámci 1. etapy výstavby

Zásobování plynem

- k záměru nemáme připomínky, návrh není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy

kapacita distribučních plynovodních sítí je dostatečná pro zásobování řešeného území, a to jak pro vytápění, tak i pro ohřev TUV

- **Doprava**

Dopravně-inženýrské údaje

- v oznámení jsou použity dopravně-inženýrské údaje, získané od Ústavu dopravního inženýrství, které se týkají zatížení přilehlých komunikací i rozsahu zdrojové a cílové dopravy, nemáme k nim zásadní připomínky

Technické řešení

- ze strany hlavního města nelze vyloučit uplatnění dílčích připomínek k technickému řešení v rámci územního řízení na základě doložení podrobného technického návrhu dostavby areálu

Ochranná pásma

- v rámci další přípravy stavby bude třeba projednat a zajistit splnění podmínek vyplývajících z ochranného pásma metra

Hlavní město Praha se záměrem tak, jak byl předložen, souhlasí a doporučuje, aby dále nebyl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám a podmínkám však vyžaduje, aby byly respektovány v následujících stupních projektové přípravy stavby.

S pozdravem



Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
ředitelka OŽP MHMP
z d e

EHA Vac
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



Magistrát hlavního města Prahy
JUDr. Helena Dobiášová
ředitelka odboru životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Vaše zn.:
MHMP-0223973/2003/-
OZP/VI/EIA/043-1/Vac

Náše zn.:
HEM-3212-13.3.03/5496

Vyřizuje
MUDr. Peterková


V Praze dne
13. 3. 2003

11
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o podrobení záměru „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová“ zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Po prostudování předložené dokumentace doporučujeme vyhodnotit screeningový odhad havarijního rizika amoniaku.

Požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).


RNDr. Karla Říhová
ředitelka odboru
hygieny a epidemiologie

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PRACOVISŤE PRAHA 5, ŠTEFÁNIKOVA 17 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Telefon: 257 000 820 Fax: 257 325 561

e-mail: hygiena@ps.mepnet.cz, www.hygienicka.cz

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
k rukám Ing. Vaculové
Řásnovka 8
110 15 Praha 1

Naše č.j.:

911/03/P05-HK/Sto-p.2131/M-100

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY	
Hlavní oddělení - Řásnovka	
Hlavní č.j. uvedeno na zápisnici: 023973/03 pod číselným kódem	
DOŠLO dne	6. 3. 2003
Identifikační údaje zpracovatele	Příjemce
Vyřizuje:	Ing. Roman Michálek



MHMPP022D33W

023973/03

V Praze dne 3.3.2003

Věc: Zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů – Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová na parcelách č. 2131/131 a dalších, k.ú. Stodůlky

K záměru akce „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová na parcelách č. 2131/131 a dalších, k.ú. Stodůlky“ Vám Hygienická stanice hlavního města Prahy sděluje, že jediná problematika, jež se dotýká předpisů jimiž se orgán ochrany veřejného zdraví na krajské úrovni při své činnosti řídí, tj. problematika hluku, není hlukovou studií (zpracovala ing. Michaela Vrdlovcová) řešena tak, aby bylo prokázáno splnění, resp. v této dokumentaci předběžně i jen možnost splnění požadavků nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, neboť je pouze hodnocen provoz stabilních zdrojů hluku. Hluková studie nehodnotí celkovou hlukovou zátěž vznikající při provozu stadionu (hluk z provozu na sportovních plochách – venkovní i vnitřní, má-li být stadion případně využit i pro kulturní akce – např. koncerty, pak i z nich; hluk z dopravy související s provozem stadionu – např. návštěvníci), a to i v součtu s hodnocenými stabilními zdroji a v souvislostech se stávajícím hlukovým zatížením (pro stabilní zdroje bylo provedeno). V samotném závěru hlukové studie je konstatováno, že k územnímu řízení je třeba vypracovat podrobnou hlukovou studii. Ta by měla vycházet z podrobnějších údajů o zdrojích hluku. Je pochopitelné, že přesnější údaje o stabilních zdrojích a útlumu konstrukcí budou známy až při územním či stavebním řízení, nyní by však studie měla být doplněna minimálně o vyhodnocení hluku z provozu na venkovní ploše a o vyhodnocení hluku ze související dopravy. Tím by mělo být prokázáno, že navržený záměr je možno - v souladu s požadavky citovaného nařízení vlády - realizovat.

Vzhledem k výše uvedenému není možno navržený záměr komplexně posoudit a k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru se jednoznačně vyjádřit.

MUDr. Jitka Kahudová
pověřený zaměstnanec
pracoviště Praha 5



Co.: oddělení HOK HS HMP, Rytířská 12, Praha
k č.j. 960 (639 HOK)



GISTRAT MĚSTSKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
Hlavní podatelna - Řádnovka	
Oblastní inspektorát Praha	
Mí. č.j. uvedeno na samolepícím štítku pod číselným kódem 170 00 Praha 7, Dělnická 12	
Tel. 266793331	
Číslo dne	7 -03- 2003
Průběžná údaje zpracovatele	Počet listů
	Počet příloh

Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostředí
Mariánské nám.2
110 00 Praha 1

Vaše značka
MHMP-023973/03/OZP/VI/EIA/043-1Vac

č.j.	vyřizuje	datum
1/HI/01891/03	Ing.Brdičková	20.2.2003

Věc: Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II, bodu 10.6, přílohy č. 1 zákona č.100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů

Dopisem výše uvedené značky ze dne 20.2.2003 byl požádán OI-ČIŽP Praha o vyjádření k záměru „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová“ v Praze 13.
K tomuto materiálu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddělení ochrany ovzduší:

Po posouzení materiálu o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro akci „ Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová v Praze 13 “, vydáváme následující **stanovisko**:
Hodnocení vlivu stavby na ovzduší je vypracováno dostatečným způsobem s odkazem na limity uvedené v platné legislativě o ochraně ovzduší. Souhlasíme tedy s takto vypracovanou dokumentací o posuzování vlivu na životní prostředí a **nemáme připomínky**.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení orgánu ochrany ovzduší k této akci v rámci zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Vyřizuje: ing. Petr Jirásk

Oddělení odpadového hospodářství:

Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí týkající se odpadového hospodářství je zpracována s ohledem na zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a ostatní související právní předpisy. Souhlasíme se zpracovanou dokumentací a **nemáme žádné připomínky**.


Vyřizuje Vladimír Švejda

Oddělení ochrany vod :

K předložené dokumentaci na „Zastřešení a dostavbu zimního stadionu při ZŠ Bronzová“ **nemáme** s hlediska ochrany vod podstatné připomínky. Předpokládáme, že zimní stadion včetně tribun se sezením pro diváky jsou řádně zabezpečeny systémem výstrah při úniku čpavku. Projektová dokumentace na stavbu stadionu nebyla ČIŽP předložena.

Vyřizuje: Ing. Rubecová

Závěr: ČIŽP-OI Praha sděluje, že k uvedenému materiálu nemá žádné podstatné připomínky.


RNDr. Zdeňka Bubeníková PhD
Hlavní inspektorka ČIŽP-OI Praha
ČESKÁ INSPEKCE
ENVIRONMENTALNÍ VÝSTRAHA
PRAHA

Příloha: Dokumentace zpět



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MHMP - OZP
oddělení posuzování vlivů na ŽP
z d e

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum
MHMP-023973/2003/001/OZP/VI Ing. Vaculová / 4322 10.3.2003

Věc: Vyjádření odboru životního prostředí MHMP jako dotčeného orgánu státní správy dle § 6 odst.3 a odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, k oznámení připravovaného záměru

Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová

Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro účely řízení **dle zákona č. 100/2001 Sb.**, ke shora uvedené akci stanoviska dotčených orgánů:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Mgr. Němec

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme k předložené dokumentaci námitek. Stavbou není dotčen zemědělský půdní fond.

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Mgr. Němec

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme k předložené dokumentaci námitek.

3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíčková

Odpady, které vzniknou během výstavby a provozem stavby Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová, jsou přehledně uvedeny v tabulkách č. 10 a č. 11 předloženého oznámení. Jsou respektovány hlavní zásady zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska nakládání s odpady nepožadujeme pokračovat procesem EIA.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová

Předložená dokumentace řeší další etapu postupné dostavby otevřeného zimního stadionu na víceúčelový areál. Záměr v tomto oznámení obsahuje zakrytí stadionu včetně doprovodné výstavby - tribun se sezením pro diváky, šaten, kluboven a administrativních prostor, otevřené sportovní plochy, posilovny a restaurace.

Zimní stadion bude sloužit kombinované funkci - výuce ledního hokeje a krasobruslení žáků, bruslení veřejnosti, stravování sportovců a návštěvníků, pořádání kulturních a sportovních akcí. Objekt je umístěn do svahu a technická část bude mít 6 nadzemních podlaží. Počítá se s kapacitou 1140 sedících a stojících návštěvníků stadionu, 64 návštěvníků klubovny a se 600 sportovci při celodenním provozu. Je plánováno celkem 22 zaměstnanců areálu. Stravovací zařízení bude mít kapacitu 350 jídel denně.

Výpočet potřeby parkovacích stání je proveden v souladu s čl. 10 vyhlášky MHMP č. 26/1999 Sb., areál se nachází v zóně 4 ve spádovém území stanic metra. Je navrženo pro řešení dopravy v klidu 164 stání v suterénu pod ledovou plochou. Garáže budou nuceně odvětrány pomocí ventilátorů a vzdušina bude odváděna mimo objekt. Výdechy VZT jsou umístěny na obvodu objektu ve výšce 2,5 m nad terénem.

Areál je napojen na centrální zdroj vytápění.

Posuzovaná stavba se nachází ve velice husté bytové zástavbě. V dané lokalitě jsou velmi dobré ventilační poměry s převahou jihozápadních větrů. Ve výhledovém stavu se předpokládá zvýšení intenzity dopravy na místní komunikaci U Jezera a na hlavní komunikaci Mukařovského, které přilehají areálu, o 300 jízd denně. Nejvíce zatíženou komunikací je ulice Mukařovského, kde i výhledově se počítá s intenzitou dopravy okolo 8 000 aut denně. Maximální zatížení vyvolanou dopravou by však mělo být jen nárazové, cca 10 krát ročně, v době konání kulturních akcí s velkou návštěvností.

Předložená dokumentace obsahuje samostatnou rozptylovou studii, zpracovanou pro oxid dusičitý jako nejvýznamnější škodlivinu ze zatížení provozem automobilů.

Ta dokládá, že kvalita ovzduší bude ovlivněna nárůstem automobilového provozu v souvislosti s provozem zimního stadionu jen nevýznamně. K překročení platných imisních limitů (i bez využití meze tolerance) jak pro krátkodobé koncentrace NO₂, tak pro jeho roční průměr v okolí objektu vlivem posuzovaného zdroje nedojde ani v součtu s pozadím. Přesto doporučujeme zvážit možnost odvodu znečištěné vzdušiny z garáží jiným způsobem než navrženými výdouchy ve výšce 2,5 m nad terénem.

Po prostudování předložených podkladů orgán ochrany ovzduší konstatuje, že hodnocení vlivu stavby z hlediska jím chráněných zájmů je v předloženém oznámení záměru provedeno v dostatečné šíři a podrobnosti.

Z hlediska zájmů ochrany ovzduší předložený záměr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Mgr. Němec

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme k předložené dokumentaci vážných námitek.

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme:

- doložit bilanci ploch včetně výpočtu hodnoty koeficientu zeleně podle metodického pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválenému 9.9.1999 usnesením ZHMP č. 10/05 – úplné znění ke dni 1.11.2002, MHMP Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy - vyjádřeno graficky i numericky a
- v maximální možné míře redukovat zpevněné příjezdové a přístupové plochy v monofunkční ploše PP – parkově upravené plochy - podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 přijatého vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a přípravky: RNDr. Pavlíčková

Bez připomínek.

7. Z hlediska myslivosti:

Bez připomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení, a nelze se tudíž proti němu odvolat.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1


JUDr. Helena Dobiášová
ředitelka odboru



MHMP01XTB61



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR VÝSTAVBY

Odbor životního prostředí MHMP
Ing. Vaculová

Váš dopis zn. MHMP-023973/2003/OZP/VI/EIA/043-1/Vac
Naše č. jedn.

Vyřizuje/linka
Ing. Švecová/4364

Praha
26.2.2003

Věc : Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zastřešení a dostavba zimního stadionu při ZŠ Bronzová“ zařazeného v kategorii II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Předmětem záměru je dostavba nově vybudovaného zimního stadionu při základní škole Bronzová tak, aby sloužil jako víceúčelový areál s podzemními parkovišti, krytým zimním stadionem, malým otevřeným stadionem a potřebným administrativním a technickým zázemím. Stavba je napojena na stávající městskou jednotnou kanalizaci a městský vodovod.

K výše uvedenému záměru nemáme z vodohospodářského hlediska žádné připomínky. Posuzování záměru v procesu EIA nepožadujeme.

Dokumentaci si ponecháváme.

Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí vodohospodářského oddělení

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánské nám. 2
Praha 1 14/

Rozdělovník :

- 1) MHMP VYS/03-spis
- 2) MHMP VYS/03-Šv