



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

PID

MUDr. Zdeněk Krejčík, CSc.
Cholupická 689/23
142 00 Praha 4 - Kamýk

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/linka	Datum
	S-MHMP-487609/2007/OOP/VI/EIA/053P-1/Lin	Bc. Linda/5911	16.11.2007

Věc: „**Vrtaná studna, parc. č. 471/122, k. ú. Křeslice**“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne **9.11.2007** obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí...*), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru: Vrtaná studna sloužící jako zdroj užitkové vody pro zálivku zahrady. Předpokládaný odběr vody bude 308,74 m³/rok.

Umístění:

kraj:	hlavní město Praha
obec:	Praha
městská část:	Praha - Křeslice
katastrální území:	Křeslice

Oznamovatel: MUDr. Zdeněk Krejčík, CSc.

Zpracovatel oznámení: MUDr. Zdeněk Krejčík, CSc.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 Vám jakožto příslušný úřad dle § 22 písm. a) cit. zákona sdělujeme, že **podlimitní záměr**

„**Vrtaná studna, parc. č. 471/122, k. ú. Křeslice**“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle cit. zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 cit. zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.


Magistrát hl. m. Prahy Ing. arch. Jan **Winkler**
odbor ochrany prostředí ředitel odboru
Mariánské nám. 2

Na vědomí: MČ Praha 11 **odbor** výstavby