



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze dne 19. 2. 2004  
Č.j.:MHMP-183146/2003/OZP/VI/EIA/079-2/Ža  
Vyřizuje: Ing. Žáková

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  
na životní prostředí)

### Identifikační údaje:

**Název:** Tiskárna Poděbradská 26 – III.etapa, Praha 9 - Vysočany

**Zařazení záměru dle zákona:** bod 5.6, kategorie II, přílohy č. 1  
Polygrafické provozy se spotřebou chemikálií nad 1 t/rok.

**Kapacita (rozsah) záměru:** Záměrem investora je rozšíření stávajícího provozu akcidenčního tisku tiskárny REPROPRINT s.r.o., spočívající v instalaci 2 nových ofsetových tiskových strojů, které budou instalovány do objektu SO 004, původně uvažovaného pro knihárnu.

Spotřeba materiálu pro 2 nové tiskové stroje WEB 16 pro akcidenční tisk činí 7 200 t kotoučového tiskového papíru, 210 t tiskových barev, 18,8 t isopropanolu, 2,4 t mycích roztoků, 7,8 t čistících prostředků.

**Charakter záměru:** Jedná se o rozšíření již existující polygrafické výroby ve stávajícím objektu v areálu tiskárny REPROPRINT s.r.o. v Praze 9 – Vysočanech. Na základě vyhodnocení současných výrobních kapacit, investičních možností a předpokládané poptávky dospěl investor k závěru umístit do objektu původně navrhovaného pro knihárnu (objekt SO 004) akcidenční tisk. Budou zde postupně instalovány 2 ofsetové rotačky s integrovaným dopalovacím zařízením. K dispoziční změně stavebního objektu SO 004 v areálu tiskárny nebude docházet.

**Umístění:**

kraj:	Praha
obec:	Praha
městská část:	Praha 9
katastrální území	Vysočany

**Zahájení:** červenec 2004

**Ukončení:** říjen 2004

**Oznamovatel:** Tiskárna REPROPRINT s.r.o.  
Poděbradská 26/594  
190 00 Praha 9 - Vysočany

### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

- hlavní město Praha
- Ministerstvo zdravotnictví
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - sever
- odbor životního prostředí MHMP
- odbor životního prostředí MHMP – vodoprávní oddělení

Městská část Praha 9 a Česká inspekce životního prostředí se k oznámení záměru nevyjádřily. Rovněž nebylo doručeno žádné vyjádření veřejnosti.

**Hlavní město Praha** (dále jen HMP) v závěru vyjádření doporučuje, aby byl záměr podroben posouzení podle zákona č.100/2001 Sb., zejména pro rozpor záměru s územním plánem HMP (dále ÚPn) v souvislosti s plánovanou zástavbou plochy izolační zeleně.

*Z hlediska umístění a kapacity* konstatuje, že dle platného ÚPn náleží dotčená plocha areálu do území služeb a nerušící výroby (VN). Jižní část nové výrobní haly však zasahuje do území izolační zeleně (IZ). Záměr tedy není v souladu s ÚPn.

*Z akustického hlediska* nejsou k předloženému oznámení připomínky.

*Z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo* lze záměr označit za akceptovatelný. V následné projektové přípravě stavby bude nutno blíže specifikovat překračování limitů koncentrací PM 10 a navrhnout nápravná opatření (denní imisní limit PM 10 bude překračován v důsledku vyššího pozadí při započtení nárůstu emisí z rozšířeného provozu).

*Z hlediska městské zeleně* konstatuje, že předložené oznámení je v rozporu s ÚPn, část objektu SO 004 zasahuje do plochy IZ. Připomíná, že při návrhu vegetačních úprav je nutné respektovat koncepci zeleně danou ÚPn.

*Z hlediska ochrany přírody* není k předloženému oznámení námitek. Předložený záměr představuje změnu využití objektu (instalace tiskových strojů místo knihárny), jehož výstavba již byla odsouhlasena územním rozhodnutím. Jedná se o lokalitu v urbanizované části Vysočan bez dochovaných přírodních a krajinných hodnot.

*Z hlediska hospodaření s odpady* uvádí, že není řešen únik barev a rozpouštědel mimo budovu.

*Z dopravního hlediska* nejsou zásadní připomínky.

*Z hlediska zásobování vodou* není připomínek.

*Z hlediska odkanalizování a vodních toků* konstatuje, že předložené oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu.

**Ministerstvo zdravotnictví** požaduje respektovat stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

**Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha – sever** nemá zásadní připomínky.

**Odbor životního prostředí MHMP** z hlediska *nakládání s odpady* uvádí, že oznámení je zpracováno podrobně a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Z *hlediska ochrany ovzduší* uvádí, že modelovými výpočty rozptylové studie byly zjištěny nevýrazné přírůstky imisních koncentrací sledovaných škodlivin pro cílový stav provozu tiskárny. V předloženém oznámení byla rovněž provedena kvantifikace rizika působení isopropanolu na obyvatelstvo, reálné riziko nekarcinogenního účinku je označeno za minimální.

Vyhodnocení vlivu stavby na ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší za dostatečné, byly zjištěny a uvedeny vyhovující hodnoty všech nezbytných parametrů, charakterizujících vliv uvedené technologie na kvalitu ovzduší. S III. etapou výstavby tiskárny souhlasí a nepožaduje dopracování v dalším stupni procesu EIA.

Z *hlediska ochrany přírody a krajiny* nepožaduje pokračovat v procesu dle zákona č.100/2001 Sb., pouze upozorňuje že objekt SO 004 (jehož stavební řešení není předmětem oznámení a má vydáno rozhodnutí o umístění stavby i stavební povolení) je částečně umístěn v ploše IZ.

Z *hlediska nakládání s chemickými látkami* nejsou zásadní připomínky a nepožaduje pokračovat v procesu dle zákona č.100/2001 Sb. Při další projektové přípravě stavby požaduje doplnit údaje o surovinových vstupech o přehledný seznam používaných nebezpečných chemických látek a přípravků včetně jejich kvalifikace.

**Odbor životního prostředí MHMP – vodoprávní oddělení** nemá připomínky.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení dospěl k závěru, že připomínky uplatněné v jednotlivých vyjádřeních jsou řešitelné v navazujících řízeních.

K otázce souladu předloženého záměru (resp. umístění objektu SO 004) s ÚPn bylo oznamovatelem doloženo:

- rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVÚR 26 698/01/KK/1832 ze dne 5.10.2001, vydané odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9
- stavební povolení č.j. OVÚR 23 289/03/Pa ze dne 14.1.2004, vydané odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9
- kopie postoupení žádosti o provedení změny ÚPn na pozemku č.parc.901, k.ú. Vysočany č.j. OVÚR 20 730/03/KK/2116 ze dne 11.4.2003

V rámci předloženého oznámení nedojde ke změně stavebně dispozičního řešení objektu SO 004, jedná se pouze o změnu technologie v daném objektu.

Změna ÚPn na č.parc. 901, k.ú. Vysočany byla zařazena do projednávání návrhů změn jako změna č. Z 0931/05.

K otázce překročení denního imisního limitu PM 10 se v předloženém oznámení uvádí, že k tomuto překročení dojde v důsledku vyššího pozadí

sledované škodliviny v území a příspěvek z uvažovaného zdroje dosahuje malých hodnot ve vztahu ke stávajícímu pozadí.

Při další projektové přípravě stavby je nutno věnovat pozornost především následujícím skutečnostem:

- Zajistit celkový hmotnostní tok emise těkavých organických látek z provozu tiskárny do 2 t/rok.
- Věnovat pozornost návrhu technologického řešení z hlediska minimalizace emisí prašného aerosolu frakce PM 10.
- Požádat orgán ochrany ovzduší OŽP MHMP o vydání povolení zdroje znečišťování ovzduší pro nově instalované tiskařské stroje dle požadavků zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
- Specifikovat údaje o surovinových vstupech z hlediska jejich nebezpečnosti podle zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
- Navrhnout dostatečná preventivní opatření prostor pro skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými životnímu prostředí pro zamezení úniků těchto látek do půdy a vody.

#### Závěr:

Záměr „Tiskárna Poděbradská 26 – III.etapa, Praha 9 – Vysočany“ naplňuje dikci bodu 5.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr

### **Tiskárna Poděbradská 26 III.etapa, Praha 9 Vysočany**

**n e b u d e p o s u z o v á n**

podle citovaného zákona za předpokladu, že v navazujících řízeních budou zohledněna výše uvedené připomínky a dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.



JUDr. Helena **D o b i á š o v á**  
ředitelka odboru  
**Magistrát m. m. Prahy**  
**odbor životního prostředí**  
**Mariánské nám. 2**  
**Praha 1** **16/**

Přílohy: vyjádření hlavního města Prahy  
vyjádření Ministerstva zdravotnictví  
vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy – pobočka Praha - sever  
vyjádření odboru životního prostředí MHMP  
vyjádření odboru životního prostředí MHMP - vodoprávního oddělení



MHMP02DUY64

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

RNDr. MILOŠ GREGAR  
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V Praze dne 29.1.2004

Č.j.: MHMP-183146/2003  
(Naše zn.: SEG-08012004)

**Věc: Vyjádření hlavního města Prahy k oznámení záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 - Vysočany“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Podklady

Předmětem záměru je rozšíření tiskárny REPROPRINT, Poděbradská 26, Praha 9 - Vysočany. Toto rozšíření (III. etapa výstavby) znamená instalaci dvou ofsetových tiskových strojů (rotaček) do stávajícího závodu tiskárny - do nového stavebního objektu SO 004. Celková zastavěná plocha novou halou pro akcidenční tisk je 2 570 m<sup>2</sup>.

**Vyjádření hlavního města Prahy k oznámení záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 - Vysočany“, dle zákona č. 100/2001 Sb.**

**Z hlediska umístění a kapacity** konstatujeme, že dle platného územního plánu hl. m. Prahy náleží dotčená plocha areálu podle funkčního využití do území VN (služeb a nerušící výroby). Jižní část nové výrobní haly však zasahuje do území ploch IZ (izolační zeleň). Funkční využití území IZ dle ÚPn hl. m. Prahy neumožňuje zástavbu. Záměr není v souladu s územním plánem hlavního města Prahy.

**Z akustického hlediska** konstatujeme, že k předloženému oznámení nemáme připomínky. Pro přehlednost doporučujeme v dalším stupni projektové dokumentace přenést vypočtené rozložení izofon do klasického mapového podkladu.

**Z hlediska ochrany ovzduší** konstatujeme, že třetí etapa výstavby tiskárny, ul. Poděbradská 26, Praha 9 – Vysočany, je navržena do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, značně ovlivněnou stávající dopravní zátěží. Podle výsledků posuzované studie provoz tiskárny se zvýšenou kapacitou provozu bude mít určitý minimální nepříznivý vliv z důvodu nárůstu technologických emisí z nových zdrojů - tiskových strojů s termickým čištěním a z větrání haly.

Na základě výsledků modelování kvality ovzduší lze podle studie konstatovat, že imisní limity na vybraných referenčních bodech z příspěvku uvažovaného zdroje nebudou překračovány.

V důsledku vyššího pozadí bude po započtení nárůstu emisí z rozšířeného provozu překračován denní imisní limit PM10. Další imisní limity v daném území nebudou překračovány.

Z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze záměr III. etapy výstavby tiskárny v daných podmínkách označit za akceptovatelný. V další projektové přípravě záměru, případně v dalších krocích posuzování záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, bude nutno blíže specifikovat překračování limitů koncentrací PM10 a navrhnout nápravná opatření.

**Z hlediska městské zeleně** konstatujeme, že předložené oznámení je v rozporu s územním plánem. Nový objekt SO 004 z části zasahuje do plochy izolační zeleně.

V grafické příloze H.I. , Celková situace – koordinační výkres stavby, je izolační zeleň redukována cca na třetinu a nahrazena výhledovými stavbami a manipulačními plochami stávajícími. Na straně 92 se zpracovatel oznámení odvolává na míru využití území a koeficient zeleně, územní plán pro funkční plochu VN v této lokalitě ale nestanoví míru využití území.

Zeleň je v předloženém oznámení řešena jen schematicky v grafické příloze H.I., Celková situace – koordinační výkres stavby. Toto schéma je v rozporu s územním plánem.

Z oznámení vyplývá, že podrobnější zpracování sadových úprav (str. 14) a jejich provedení jsou plánovány k realizaci v rámci IV. konečné etapy výstavby areálu. Při návrhu sadových úprav je nutné aby zpracovatel respektoval koncepci zeleně v územním plánu.

**Z hlediska ochrany přírody a krajiny** konstatujeme, že předložený záměr představuje změnu využití objektu (instalace tiskových strojů místo knihárny), jehož výstavba již byla odsouhlasena územním rozhodnutím příslušného městského úřadu. Jde o lokalitu v urbanizované části Vysočan, kde se nedochovaly žádné přírodní ani krajinné hodnoty. Z těchto důvodů nemáme proti realizaci tiskárny námitek.

**Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** konstatujeme, že lokalita se nachází uvnitř současně zastavěného území, v ul. Poděbradská, k.ú. Vysočany. V katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky evidovány jako zastavěné a ostatní plochy a nejsou součástí ZPF.

**Z geologického hlediska** konstatujeme, že předložené oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu a lze ho akceptovat.

V průvodní zprávě jsou v dostatečném rozsahu popsány geologické a hydrogeologické poměry předmětného území, je provedeno zhodnocení radonového indexu podle archivních podkladů – z důvodů středního stupně Rn indexu budou provedena příslušná stavební protiradonová opatření.

Z hlediska surovinových zdrojů nejsou v zájmovém území registrována žádná ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani chráněná ložisková území. Navrhovaná výstavba nevyvolá změny ve stávajícím hydrogeologickém režimu.

**Z hlediska hospodaření s odpady** konstatujeme, že oznámení uvádí seznam i množství odpadů, které budou vznikat při provozu zařízení, neuvádí odpady z výstavby. Tento údaj bude nutno v dalších stupních projektové přípravy doplnit.

Objekty tiskárny jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci půdy a vody.

V případě havarijního úniku menšího množství ropných látek bude použit sorpční materiál. Únik enormního množství ropných látek se nepředpokládá. Oznamení neřeší únik barev a rozpouštědel mimo budovu.

**Z dopravního hlediska** konstatujeme, že předpokládaná četnost zdrojové a cílové automobilové dopravy po rozšíření tiskárny je rozsahu 3-4 těžkých návěsových nákladních automobilů (nosnosti 20 t) denně a dalších cca 6-7 nákladních vozidel za den. Dále se počítá s využitím parkoviště pro zaměstnance o kapacitě cca 50 stání. Vjezd do areálu je z ul. Poděbradské

K předložené dokumentaci nemáme z hlediska dopravy zásadní připomínky, pouze uvádíme:

Pohyby těžkých nákladních vozidel v širším spádovém území hl. města musí odpovídat dohodnutým a projednaným trasám.

V doložené grafické příloze není vyjádřeno místo křížení tramvajového tělesa vozidly, která přijíždějí do areálu tiskárny od východu.

Upozorňujeme na nepříznivé uspořádání vjezdové části areálu ve vztahu k napojení parkoviště osobních vozidel, které může vytvářet provozní komplikace.

**Z hlediska zásobování vodou** konstatujeme, že zdrojem pitné a požární vody pro tiskárnu (nový provoz) bude městský vodovod. Do areálu tiskárny je přivedena přípojka vody DN 100 z uličního vodovodu DN 200. Spotřeba vody pro účely technologie a pro sociální zařízení bude dosahovat 2 146 m<sup>3</sup>/rok.

Navržené řešení zásobování vodou neovlivňuje negativně životní prostředí, není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy.

**Z hlediska odkanalizování a vodních toků** konstatujeme, že navrhovaná dostavba tiskárny leží v povodí Rokytky, která protéká na západní straně a od areálu tiskárny je dosti vzdálena. V bezprostřední blízkosti areálu tiskárny se nenachází žádné vodní plochy, vodoteče nebo zdroje podzemní vody.

V areálu tiskárny se nachází stávající jednotná kanalizace napojená na veřejnou kanalizační síť v ulici Poděbradská. Do této jednotné kanalizace jsou napojeny splaškové i dešťové vody. Součástí první etapy výstavby je nové napojení na veřejnou stoku v ulici Poděbradská a oprava hlavní areálové páteřní stoky včetně opravy nebo provedení nových šachet. V rámci III. etapy bude provedena přípojka nového objektu do stávající areálové kanalizace.

Pouze upozorňujeme na rozdíl textu v jednotlivých kapitolách týkajících se problematiky technologických vod. V části B.III.2..Odpadní vody, je uvedeno, že technologické odpadní vody v provozu akcidenčního tisku nevznikají. V části B II.2., Voda je uvedeno, že technologická voda bude používána převážně pro přípravu vlhčících roztoků pro akcidenční tisk v množství max. 3,2 m<sup>3</sup>/den a v části B.III.3., Odpady, je uvedeno že zbytková množství vlhčícího roztoku budou předávána odborné firmě k dalšímu zpracování.

Předložené oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu. Při realizaci staveb je nutné respektovat a realizovat opatření pro ochranu vod navržená v části D.IV., Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Z hlediska odkanalizování stavba není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy.

**Z hlediska zásobování teplem** nemáme k předloženému oznámení připomínky. Zdrojem tepla III. etapy výstavby tiskárny bude stávající výměňková stanice napojená na horkovod



Pražské teplárenské, a. s. a zpětné využití tepla z dospelovacího zařízení rotačních tiskových strojů.

**Z hlediska zásobování zemním plynem** nemáme k předloženému záměru zásadní připomínky.

**Hlavní město Praha doporučuje**, aby záměr **byl podroben posouzení** podle zákona č. 100/2001 Sb., zejména pro rozpor záměru s územním plánem hl. m. Prahy v souvislosti s plánovanou zástavbou plochy izolační zeleně.



RNDr. Miloš Gregar

Vážená paní  
JUDr. Helena Dobiášová  
ředitelka OZP MHMP  
z d e

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příbr. 81 PRAHY

Hlavní podatelna - Řádnovka 2

Hlavní Č.j. uvedené na samolepicím štítku pod číselným kódem

DOŠLO dne: 28 -01- 2004

Identifikační údaje zpracovatele

Počet listů



Magistrát hlavního města Prahy  
JUDr. Helena Dobiašová  
ředitelka odboru životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1

Vaše zn.:  
MHMP-183146/2003/  
OZP/M/EIA/079-1/Žá

Naše zn.:  
HEM-3212-7.1.04/386

Vyřizuje:  
MUDr. Peterková

V Praze dne:  
21. 1. 2004

**Věc:** Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II.

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o podrobení záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 - Vysočany“ zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).

RNDr. Karla Říhová  
ředitelka odboru  
hygieny a epidemiologie

# HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytířská 12, pošt. schr. 203, 110 01 Praha 1  
pobočka Praha – sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9



MHMPP029668U

<b>MAGISTRÁT hlavního města PRAHY</b>	
Hlavní podatelna - Řásnovka 2	
Hlavní č.j. uvedené na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
Číslo dne:	20 - 01 - 2004
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
Naše č.j. : 64703/1s/HP/Dr.F	

Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1

V Praze dne: 13.1.2004

Vaše č.j.: MHMP-183146/2003/OZP/VI/EIA/079-1/Žá

**Věc: Sdělení**

Sděluji Vám, že oznámení o zahájení řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 – Vysočany“ byl po obdržení, tj. 8.1.2004 vyvěšen na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy, pobočky Praha sever, Měšická 646, Praha 9.

Hygienická stanice hl. m. Prahy  
pobočka Praha-SEVER  
Měšická 646, 190 21 Praha 9

*Floriánová*  
MUDr. Emília Floriánová  
oddělení hygieny práce  
pobočky Praha - sever

Co: HP  
příloha

Sídlo: Rytířská 12, pošt. schr. 203, 110 01 Praha 1, tel.: 296336700, fax: 224212335, Pracoviště: Měšická 646, 190 21 Praha 9, tel.: 286883001, fax: 286884450, e-mail: [hygienap9prace@zris.mepnet.cz](mailto:hygienap9prace@zris.mepnet.cz), email: [hygienap9praceas@zris.mepnet.cz](mailto:hygienap9praceas@zris.mepnet.cz) email: [hygienu9praceas2@zris.mepnet.cz](mailto:hygienu9praceas2@zris.mepnet.cz)

# HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytířská 12, pošt. schr. 203, 110 01 Praha 1  
pobočka Praha – sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9

Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1

Naše č.j. :64/04/P-s/HP/Dr.Flor.

V Praze dne: 12.1.2004

Vaše č.j.: MHMP-183146/2003/OZP/VI/EIA/079-1/Žá

Věc: Stanovisko hygienické stanice hlavního města Prahy k dokumentaci EIA dle zák. 100/2002 Sb., - záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 – Vysočany“.

Podáním ze dne 8.1. 2004, jsme obdrželi dokumentaci k záměru investora na rozšíření stávajícího provozu Tiskárny REPROPRINT s.r.o. Praha v rámci III. etapy, o další dva tiskové stroje na akcidenční a ofsetový tisk do objektu SO 004, který byl původně určen pro účely knihárny.

Dokumentace je projednávána dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitelem dokumentace je společnost LI – VI PRAHA spol. s r.o., Jana Želivského 8, Praha 3.

Jedná se o rozšíření stávajícího provozu Tiskárny REPRPRINT o ofsetový akcidenční tisk z důvodu rostoucího množství zakázek, přičemž investor předpokládá další nárůst počtu zakázek.

Dokumentace byla posuzována z hledisek, které chrání orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000Sb., v platném znění a příslušných prováděcích předpisů.

Otázka hluku je řešená v akustické studii, kterou vypracovala Ing. Jeřalová v prosinci 2003, pod číslem zakázky 03 183. Ze závěru akustické studie vyplývá, že navýšením dopravy o dopravu areálu tiskárny v zájmovém území se hladiny akustického tlaku nemění u žádného referenčního bodu.

Dále byl předložen také posudek na znečištění ovzduší z provozu tiskových strojů a termických čističek odpadního vzduchu a vzduchotechniky z provozu Tiskárny REPROPRINT (Rozptylová studie), kterou zpracoval RNDr. Jiří Bubník, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4. V závěru studie je konstatováno, že imisní limity na vybraných referenčních bodech z příspěvků uvažovaného zdroje nejsou překračovány a dosahují jen malých hodnot vzhledem k hodnotám imisních limitů.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a o změně některých souvisejících zákonů, nemá k němu orgán ochrany veřejného zdraví zásadních připomínek.

*Floriánová*  
MUDr. Emília Floriánová  
oddělení hygieny práce  
pobočky Praha - sever

Co: HP, příloha



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OŽP MHMP  
oddělení posuzování vlivů  
na ŽP  
zde

Váš dopis zn.

Č.j.  
MHMP-183146/2003/001/OZP/VI

Vyřizuje/linka

Datum  
12.2.2004

**Věc:** Vyjádření odboru životního prostředí MHMP jako dotčeného orgánu státní správy dle § 6 odst.3 a odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, k oznámení připravovaného záměru

### **Tiskárna Poděbradská 26 - III.etapa, Praha 9 - Vysočany**

Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro účely řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotčených orgánů:

**1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:** Ing.Němečková  
Projednávaným záměrem není ZPF dotčen.

**2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství:** Ing.Němečková  
Projednávaným záměrem není dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa.

**3. Z hlediska nakládání s odpady:** RNDr.Pavličková  
Odpady, které budou vznikat realizací předloženého záměru tj. po rozšíření stávajícího provozu tiskárny o další dva tiskové stroje na ofsetový tisk, jsou přehledně popsány v kapitole B.III.3. Pro každý odpad je uveden popis shromažďování, při jaké činnosti vzniká a jakým způsobem s ním bude nakládáno. V přehledu je rovněž uveden kód odpadu, kategorie a předpokládané množství za rok.  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech je oznámení záměru zpracováno podrobně a nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

**4. Z hlediska ochrany ovzduší:** 14.1.2004 Ing.T.Novák  
Předmětem předkládaného oznámení je řešení III. etapy výstavby tiskárny, tj. rozšíření akcidenčního tisku o 2 nové ofsetové akcidenční tiskové stroje (rotačky) WEB 16. Tyto dva nové tiskové stroje budou umístěny do nového objektu SO 004, původně zamýšlené knihárny.  
Hodnocení dopadů na životní prostředí je vztaheno na cílový stav, tj. stávající stav (3 archové ofsetové stroje a 2 akcidenční tiskové ofsetové stroje) a na instalaci 2

nových ofsetových strojů. Každý nový ofsetový stroj má vlastní termickou čističku odpadního vzduchu a mycí zařízení pracující v uzavřeném systému. Mycí zařízení je konstruováno pro užívání ekologických čisticích prostředků.

Zdrojem tepelné energie pro vytápění i technologii bude horkovodní výměníková stanice.

Celková roční projektovaná spotřeba organických rozpouštědel u 2 nových ofsetových strojů dle provedeného bilančního výpočtu bude 27 t, čímž se tiskárna dle přílohy č.2 vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb. řadí do kategorie velkého zdroje znečišťování ovzduší.

#### Přehled emisních koncentrací:

Stávající emisní koncentrace TOC z archového tisku, měřené na vzduchotechnickém výduchu haly jsou 23,3 mg/m<sup>3</sup>.

Stávající emisní koncentrace TOC měřené na výstupu dopalovacího kotle dvou ofsetových strojů jsou 11,6 mg/m<sup>3</sup>.

Stávající emisní koncentrace TOC ze vzduchotechnických výduchů haly akcidenčního tisku jsou 5,3 mg/m<sup>3</sup>. Koncentrace těkavých látek odváděných vzduchotechnickým zařízením haly byly sníženy optimalizací odsávaného vzduchu z tiskových strojů a haly.

Emisní koncentrace TOC ze vzduchotechnických výduchů nové haly budou dle provedených výpočtů 2,6 mg/m<sup>3</sup>.

Garantované emisní hodnoty TOC za dopalovacími zařízeními nových ofsetových strojů jsou 20 mg/m<sup>3</sup>.

Celková roční emise organických látek po rozšíření tiskárny ve III. etapě na základě provedené rekapitulace bude 1 896,2 kg.

Doprava v klidu tiskařského areálu je řešena 50 povrchovými parkovacími místy. Obsluha areálu by měla být během roku uskutečněna 720 kamiony, 75 těžkými nákladními automobily a 241 lehkými nákladními automobily.

Modelovými výpočty rozptylové studie byly zjištěny nevýrazné přírůstky imisních koncentrací sledovaných škodlivin ve zvolených referenčních bodech od provozu cílového stavu tiskárny (stávající stav + 2 nové ofsetové stroje). Maximální imisní koncentrace izopropanolu ve výši 27,4 ug/m<sup>3</sup>, maximální hodinová koncentrace oxidů dusíku ve výši 46,5 ug/m<sup>3</sup>, oxidu dusičitého 5,03 ug/m<sup>3</sup>, oxidu uhelnatého 26,5 ug/m<sup>3</sup> a prašného aerosolu frakce PM10 5,85 ug/m<sup>3</sup>.

V předloženém oznámení byla také provedena kvantifikace rizika působení izopropanolu na obyvatelstvo, pro nejvyšší hodnotu průměrné roční koncentrace zjištěné v rozptylové studii – 0,33 ug/m<sup>3</sup>. Dle provedeného výpočtu je reálné riziko nekarcinogenního účinku minimální.

Vzhledem k tomu, že v předloženém oznámení byly zjištěny a uvedeny vyhovující hodnoty všech nezbytných parametrů charakterizujících vliv uvedené technologie na kvalitu ovzduší (především nevýrazný vliv provozu cílového stavu tiskárny na kvalitu ovzduší, celková roční emise organických látek tiskárny nižší než námi požadované 2 tuny a garantované emisní hodnoty nových ofsetových strojů), lze s III. etapou výstavby tiskárny souhlasit.

Vyhodnocení vlivu stavby na ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší za dostatečné a nepožaduje jeho dopracování v dalším stupni procesu EIA.

#### **5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:** Ing.Němečková

Předmětem předkládaného oznámení je instalace dvou ofsetových tiskových strojů v objektu haly tiskárny. V souvislosti se stavbou objektu bylo vydáno Odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu Městské části Praha 9 rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. OVÚR 26698/01/KK/1832 z 5.10.2001 a stavební povolení č.j. OVÚR

23289/03/Pa z 14.1.2004. Vzhledem k tomu, že se záměr týká dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 přijatého vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, plochy (VN) určené pro služby a nerušící výrobu a netýká se zájmů ochrany přírody, nepožadujeme pokračovat v procesu dle zákona č.100/2001 Sb.

Upozorňujeme pouze, že nový objekt SO 004, jehož stavební řešení není předmětem tohoto oznámení, je částečně umístěn v ploše IZ (izolační zeleň), viz příloha H.I. Celková situace - koordinační výkres stavby.

#### **6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a přípravky:**

RNDr.Pavličková

Předložený záměr představuje instalaci dvou ofsetových tiskových strojů do stávajícího závodu tiskárny. Při polygrafické technologii se používají tiskové barvy, vlhčící, čistící, mycí prostředky a další, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností ve smyslu § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn. Upozorňujeme na plnění § 10 odst. 2 cit. zákona tj. na zajištění nakládání s nimi autorizovanou osobou.

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme doplnit údaje o surovinových vstupech o přehledný seznam používaných nebezpečných chemických látek a přípravků včetně jejich klasifikace.


Další zásadní připomínky k záměru nemáme a nepožadujeme pokračovat v procesu dle zákona č. 100/2001 Sb.

#### **7. Z hlediska myslivosti:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení, a nelze se tudíž proti němu odvolat.

**Magistrát hl. m. Prahy**  
**odbor životního prostředí**  
**Mariánské nám. 2**  
Praha 1 16/

  
v z. Ing. Jana Cibulková  
JUDr. Helena **D o b i á š o v á**  
ředitelka odboru

Č.j. MHMP-183146/2003/001/OZP/VI



# VNITŘNÍ SDĚLENÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Adresát:** Ing. Žáková  
Odd.posuz. vlivů na ŽP

**Č.j.:** MHMP-  
183146/2003/OZP/VI/EIA/079-  
1/Žá

**Vyřizuje/linka:** Ing. Toufar  
Vodoprávní odd.

**Datum:** 12.1.2004

**Věc:** Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Tiskárna Poděbradská 26 – III. etapa, Praha 9 - Vysočany“, zařazeného v kategorii II, bodu 5,6, přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

K zahájení zjišťovacího řízení na výše uvedený záměr nemáme z vodohospodářského hlediska žádné připomínky. Zpracování dokumentace EIA nepovažujeme za nutné.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí vodoprávního oddělení

**Magistrát hl.m. Prahy**  
Odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
Praha 1 /26/

Na vědomí:

- 1) MHMP OZP/IX - spis
- 2) MHMP OZP/IX - To

---

**Pokyny :**

k uložení  
na vědomí  
k vyřízení  
ke zpracování stanoviska  
ke zpracování návrhu odpovědi

ke zpracování materiálu  
k přepracování  
do programu  
jednání  
**Termín:**