



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

RNDr. Petr Burian, CSc
Merkurova 6
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/linka	Datum
	S-MHMP-616443/2007/OOP/VI/EIA/086P-1/Pac	Mgr. Pacner/4322	25.01.2008

Věc: „**Vrtaná studna, parc. č. 1814/351, Praha 22, k.ú. Uhřetěves**“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne **20.12.2007** obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí...*), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru:

Vrtaná studna sloužící jako zdroj vody pro závlaku zahrady. Předpokládaný odběr vody bude 100 m³ ročně .

Umístění:	kraj:	hlavní město Praha
	obec:	Praha
	městská část:	Praha 22
	katastrální území:	Uhřetěves

Oznamovatel: RNDr. Petr Burian, CSc

Zpracovatel oznámení: RNDr. Petr Burian, CSc


Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 Vám jakožto příslušný úřad dle § 22 písm. a) cit. zákona sdělujeme, že **podlimitní záměr**

„**Vrtaná studna, parc. č. 1814/351, Praha 22, k.ú. Uhřetěves**“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle cit. zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 cit. zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1


Ing. arch. Jan **Winkler**
ředitel odboru

Na vědomí: MČ Praha 22 – odbor výstavby