



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn.

Č.j.
MHMP-
133610/2002/OZP/VI/EIA/
025-2/Vč

Vyřizuje/linka
Mgr.Včislaková/4490

Datum
12.12.2002

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5 - Radlice

Zařazení záměru dle zákona: bod 10.6, kategorie II, přílohy č.1

Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m²
zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m².

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je rozšíření stávajícího záchytného
parkoviště P+R Radlická I, které umožňuje parkování 37 osobních automobilů, o další
parkovací stání pro 126 osobních automobilů a o vnitřní obslužné komunikace nové části
parkoviště. Parkoviště bude zřízeno jako dočasné s předpokládaným ukončením provozu
koncem roku 2007.

Charakter záměru: Záchytné parkoviště pro osobní automobily

Umístění:

kraj:	Praha
obec:	Praha
městská část:	Praha 5
katastrální území:	Radlice

Zahájení: 1. čtvrtletí 2003

Ukončení: 2. pololetí 2003

Oznamovatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Štefánikova 23
150 00 Praha 5

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

- Hlavní město Praha
- Městská část Praha 5
- Ministerstvo zdravotnictví
- Hlavní město Praha, Zvláštní orgán hl. m. Prahy - městský hygienik
- Odbor životního prostředí MHMP
- Odbor výstavby MHMP

Vyjádření ČIŽP OI Praha a odboru památkové péče MHMP nebylo příslušnému orgánu v zákonné lhůtě doručeno.

Žádné z doručených vyjádření neobsahovalo požadavek podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyjádření **hlavního města Prahy** obsahovalo připomínku z hlediska odkanalizování. Ve svém vyjádření hl.m.Praha upozorňuje, že v oznámení není doložena bilance čistých dešťových vod a jejich zvýšení navrženou výstavbou. Nejsou zde rovněž vyhodnoceny možnosti využití čistých dešťových vod. Hl.m.Praha dále považuje za vhodné, aby před zaústěním dešťových vod z ploch, kde může dojít k jejich kontaminaci, byly využity odlučovače ropných látek tak, aby byly vody předčištěny na hodnoty odpovídající kanalizačnímu řádu hl.m.Prahy.

Vyjádření **městské části Praha 5** obsahovalo následující připomínky:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

- ponechat část řešené plochy jako rostlý terén a zde provést vegetační úpravy, tj. ohumusování a ozelenění (např. plochy mezi pásy parkovacích stání apod.).

Z hlediska odpadového hospodářství

- do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat požadavek maximální recyklace stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vyřídění nebezpečných složek a rovněž uvést přehled odpadů, které budou vznikat při stavbě a za provozu parkoviště P+R.

Vyjádření **Ministerstva zdravotnictví** je pouze formálního charakteru - požaduje respektovat stanovisko místně příslušného orgánu veřejného zdraví (městského hygienika v Praze).

Vyjádření **Městského hygienika** je souhlasné bez připomínek.

Vyjádření **odboru životního prostředí MHMP** uvádí následující připomínky:

Z hlediska nakládání s odpady

- při další přípravě stavby uvést konkrétní způsoby dalšího využití či odstranění odpadů, které budou vznikat při realizaci stavby.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

- bylo by vhodné rozčlenit jednotlivé řady parkovacích stání nízkými keři.

Odbor výstavby MHMP má k předloženému oznámení následující připomínky:

- není řešeno odvedení dešťových vod - předpokládá se zasakování do terénu, tato skutečnost však musí být ověřena hydrogeologickým posudkem; při zpracování projektové dokumentace je nutné se obrátit na správce Generelu odvodnění hl.m.Prahy, kterým je Pražská vodohospodářská společnost a.s., s žádostí o poskytnutí podkladů
- způsob likvidace splaškových vod je nutné řešit vhodnějším způsobem.

Závěr:

Záměr „Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5 - Radlice“ naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr

„Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5 - Radlice“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících řízeních zohlednit výše uvedené připomínky.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám 2
Praha 1 161

JUDr. Helena **D o b i á š o v á**
ředitelka odboru

Přílohy: vyjádření hlavního města Prahy
vyjádření městské části Praha 5
vyjádření Ministerstva zdravotnictví
vyjádření zvláštního orgánu hl. m. Prahy - městského hygienika
vyjádření odboru životního prostředí MHMP
vyjádření odboru výstavby MHMP



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY



Indikační údaje zpracovatele Počet listů
Počet příloh

odbor životního prostředí MHMP
JUDr. Helena Dobíášová
ředitelka odboru
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.
MHMP-133610/2002/OZP/
VI/ELA/025-1/Vč

Č.j.
SURM/11410/2002

Vyřizuje/Odbor/Linka
RNDr. Čaha/URB/447

Datum
3. prosince 2002

Vážená paní ředitelko,

na základě Vašeho dopisu ze dne 23. října tohoto roku Vám zasíláme vyjádření hlavního města Prahy k záměru „Rozšíření parkoviště P+R Radlická II“, který byl zařazen v kategorii II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a pro který bylo zahájeno zjišťovací řízení. Vyjádření hlavního města Prahy bylo odsouhlaseno Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 2103 ze dne 3. 12. 2002.

S pozdravem

Ing. Světlana Kubíková
ředitelka SURM MHMP

Příloha 1: Usnesení RHMP č. 2103 a jeho příloha

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2103
ze dne 3.12.2002

k návrhu vyjádření hlavního města Prahy k zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Rozšíření parkoviště P + R Radlická II"

Rada hlavního města Prahy

s c h v a l u j e

vyjádření hlavního města Prahy k zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr "Rozšíření parkoviště P + R Radlická II", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

u k l á d á

1. vrchnímu řediteli sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy

1. postoupit OZP MHMP vyjádření hl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 6.12.2002

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan Bürgermeister
náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: vrchní ředitel sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Tisk: 2744
Provede: vrchní ředitel sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Na vědomí: odbory MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 3. 12. 2002

Vyjádření hl. m. Prahy k „Oznámení“ podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr „Rozšíření parkoviště P + R Radlická II“

Z hlediska urbanistické koncepce hlavní město Praha konstatuje, že realizace záměru na dočasné rozšíření P+R na místě stávajícího parkoviště je z funkčního hlediska možná. V současné době se projednává US Radlice- Jinonice, součástí řešeného území je i předmětný pozemek. Po svém projednání bude jmenovaná urbanistická studie sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, která ale nepočítá do budoucna s umístěním P+R v navrhované poloze.

Z dopravního hlediska hlavní město Praha nemá k předloženému oznámení zásadní připomínky. Záměr se týká rozšíření stávajícího záchytného parkoviště systému P + R u stanice metra Radlická, které má kapacitu 37 parkovacích míst, o 126 nových stání. Parkoviště bude zřízeno jako dočasné s předpokládaným ukončením provozu koncem roku 2007.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek.

Hlediska městské zeleně nemá hlavní město Praha zásadní připomínky.

Z hlediska ochrany zemědělské půdy neznamená uvedený záměr žádný negativní vliv. Lokalita se nachází uvnitř současně zastavěného území, v současné době je zatravněna a osázena keři, je využívána jako zeleň. V evidenci katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány jako ostatní plocha a nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

V platném ÚPn hlavního města Prahy je toto území označeno jako smíšené území městského typu SVM. Předložený záměr je navržen jako stavba dočasná do r. 2007, poté by stejně došlo k zastavění pozemků.

Z akustického hlediska nemá hlavní město Praha zásadní připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší se v oznámení konstatuje, že parkoviště je navrženo do oblasti, ve které nejsou překračovány imisní limity průměrných ročních koncentrací, ani krátkodobých maximálních koncentrací znečišťujících látek.

Provoz parkoviště nezpůsobí ve svém okolí překračování imisních limitů a přispěje minimálním nárůstem emisí ke znečištění ovzduší pouze ve svém nejbližším okolí a v těsné blízkosti příjezdové komunikace- ulice Radlická.

Nejbližší bytová zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 100 m, mimo dosahu přímých vlivů parkoviště. V okolí se nenacházejí žádná další místa vyžadující hygienickou ochranu.

Z těchto důvodů lze v dané etapě s pokračováním projektové přípravy výstavby parkoviště P+R souhlasit.

Z hlediska nakládání s odpady je kapitola zpracována uspokojivě, uvádí výčet odpadů které budou vznikat jak v průběhu stavby, tak při provozu zařízení. U některých druhů uvádí i odhad množství odvozený z produkce stávajícího parkoviště. Klade důraz na využívání či recyklaci v dostatečné míře, řeší i případnou kontaminaci půdy úniky ropných látek z vozidel.

Z geologického a inženýrskogeologického hlediska hlavní město Praha konstatuje, že předložená dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu a lze ji plně akceptovat. Z hlediska surovinových zdrojů nejsou v území registrována žádná ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani chráněná ložisková území. Navrhovaná výstavba nevyvolá podstatné změny v hydrologickém režimu, stavbou nebudou vyvolány změny ve stabilitních poměrech lokality.

Z hlediska zásobování vodou není v době výstavby dočasného parkoviště uvažován trvalý odběr vody, bude pouze nahodilý v závislosti na okamžité potřebě a uvažuje se o použití balené vody. Při provozování parkoviště P+R Radlická II byla bilance pitné vody stanovena odhadem na 40 l denně. Projekt nepočítá s napojením parkoviště na veřejný vodovod ani kanalizaci. Navržené řešení zásobování vodou negativně neovlivňuje životní prostředí a není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska odkanalizování hlavní město Praha konstatuje, že vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá budování nové splaškové kanalizace ani vodovodu. Pro obsluhu a ostrahu celého parkoviště u vjezdů a výjezdů bude využito stávající technické zázemí parkoviště. Odpadní vody, cca 40 l/den, budou svedeny do stávajících odpadů. Území náleží do povodí Radlického potoka.

Povrch parkoviště bude z vegetačních dílců, komunikace budou s pevným povrchem. V předložené dokumentaci se předpokládá vsakování dešťových vod do terénu. Vzhledem k tomu, že parkoviště bude sloužit pouze pro osobní vozidla nepředpokládá se znečištění podzemních vod. Pro mimořádný případ úniku ropných látek bude tato situace řešena jako havárie a kontaminovaná zemina bude neprodleně odstraněna. V dokumentaci není doložena bilance čistých dešťových vod a jejich zvýšení navrženou výstavbou. Čisté dešťové vody lze buď využívat místně např. k zalévání, nebo je zasakovat, případně využívat navržené místní retence tak, aby byl vsak rovnoměrný a nedocházelo k dočasnému zaplavování ploch parkoviště po dešti. V dokumentaci nejsou tyto možnosti vyhodnoceny ani není proveden průkaz, zda je toto řešení možné či nikoliv. Při realizaci staveb je nutné respektovat a realizovat navržená ochranná opatření (před zaústěním dešťových vod z ploch kde může dojít k jejich kontaminaci považujeme za vhodné využití odlučovačů ropných látek tak, aby vody byly předčištěny na hodnoty odpovídající kanalizačnímu řádu hl. města Prahy).

Z hlediska zásobování teplem bez připomínek.

Z hlediska zásobování zemním plynem bez připomínek. Kapacita distribučních plynovodních sítí v přilehlém okolí je dostatečná pro zásobování řešeného území jak pro vytápění, tak i pro ohřev TUV. Návrh není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska zásobování elektrickou energií bez připomínek, záměr není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska telekomunikací bez připomínek. Záměr není v rozporu s platným Územním plánem hl. m. Prahy

Hlavní město Praha souhlasí se závěry zpracovatele „oznámení“, že pro záměr, tak jak byl předložen, není třeba dalšího posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že výše uvedené připomínky budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby.



MHMPP02050TP

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
URAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Hlavní Č.j. Vyřazení na smíšeném území nad Mariánské nám. 2

POŠLO dne: 10 -12- 2002

Identifikační číslo dokumentu: Počet listů

Počet příloh

Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostředí
Mgr. Včislaková
Mariánské nám. 2
Praha 1

Váš dopis zn.
MHMP-
133610/2002/OZP/VI/EIA/025-
1/Vč

Naše značka
OOP/5089 /02


Vyřizuje / linka
Kohoutová/264

Praha
Dne 6.12.2002

**Věc: Připomínky MČ Praha 5 k záměru výstavby „Rozšíření parkoviště P+R,
Radlická II**

V příloze zasíláme usnesení RMČ Praha 5 č. 1/32/2002 s připomínkami k výše uvedenému záměru

S pozdravem


RNDr. Milada Vomastková, CSc.
Vedoucí odboru ochrany prostředí

Sídlo: nám.14. října č.4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám.14. října č.4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č.ú.: 27-2000857329/0800
e-mail: oin@p5.mepnet.cz

tel.: +420-2-57 00 0111
tel.: +420-2-57 00 0264
IČO: 063631

fax.: +420-2-57 32 95 99

Městská část Praha 5

1. zasedání Rady městské části

konané dne 3. 12. 2002
číslo usnesení 1/32/2002

32

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Vyjádření MČ Praha 5 dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí k oznámení záměru " Rozšíření parkoviště P+R
Radlická II

Rada městské části Praha 5

s c h v a l u j e
realizaci stavby "Rozšíření parkoviště P+R Radlická II" za podmínek
uvedených v příl č.1

Poměr hlasování: 6/0/1

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Stanovisko k oznámení záměru „Rozšíření parkoviště P+R Radlická II.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Dle předložené dokumentace se území navržené stavby přiléhá k ulici Radlická. Stavbou nebude dotčen žádný významný krajinný prvek, památný strom, ZCHÚ, prvek ÚSES ani chráněný druh živočichů či rostlin. Stavba je řešena na území zařazeném Územním plánem hl. m. Prahy do kategorie SVM- G5. V předložených podkladech nejsou podrobněji řešeny sadové úpravy. Jedná se o stavbu dočasnou do roku 2007.

V dalším stupni dokumentace požadujeme:

Část řešené plochy ponechat jako rostlý terén a zde provést vegetační úpravy, tj ohumusování a ozelenění (např. plochy mezi pásy parkovacích stání apod.).

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Bez připomínek, námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Z hlediska ochrany ovzduší

Lokalita splňuje požadavky pro stavbu velkých záchytných parkovišť :

- dostatečná vzdálenost od obytné zástavby
- těsné sousedství stanice metra
- vyhovující stávající imisní pozadí – hluboko pod povolenými imisními limity, příspěvek z rozšíření parkoviště nezpůsobí jejich překročení

Největším zdrojem znečištění zůstává vyvolaná doprava na komunikaci Radlická, která by se využitím parkoviště mohla v dalším úseku snížit a tím odlehčit dopravní zátěži ve městě.

Z hlediska odpadového hospodářství

K Vámi předloženému oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění na akci: „Rozšíření parkoviště P + R Radlická II“ **nemáme námítky**, pokud budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MZP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb., dále nakládání se stavebním odpadem na území hl. m. Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb. HMP.

Upozorňujeme Vás na § 10 až § 16 zákona o odpadech. Jedná se zejména o povinnost zjistit, zda osoba, které odpady předáváte, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. Dále jste povinni zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů.

Do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zpracovat požadavek maximální recyklace stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vytřídění nebezpečných složek. V projektové dokumentaci pro další stupeň řízení rovněž uveďte přehled odpadů, které budou vznikat při stavbě, zařazený podle druhů a kategorií ve vyhlášce MZP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů), včetně bilance a způsobu dalšího nakládání s nimi.

Další stupeň projektové dokumentace také doplňte o přehled odpadů, které budou vznikat za provozu parkoviště P + R, včetně druhů a kategorií, bilance a způsobu dalšího využití či odstranění.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4

23 610/02

1 podatelna - Řešnovka
Řešnovka na samolepicím štítku pod čárovým kódem

Číslo dne: **20 -11- 2002**

Statistické údaje zpracovatele Počet listů

Počet příloh



MHMPP0205NLC

Magistrát hlavního města Prahy
odbor životního prostředí
JUDr. Helena Dobiášová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Vaše zn.	Naše zn.:	Vyřizuje	V Praze dne
	HEM-3212-6. 02-31271	Ing. Svačina	11.11.2002

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. zahájen zjišťovacího řízení záměru zařazeného do kategorie II

Obdrželi jsme od Vás kopii oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, záměru "Rozšíření parkoviště P + R Radlická II".

K tomuto oznámení sdělujeme, že požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (městský hygienik v Praze).

RNDr. Karla Říhová
ředitelka odboru
hygieny a epidemiologie

CS 2



MHMPP0205DIP

33 610/02

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
zvláštní orgán hlavního města Prahy

MĚSTSKÝ HYGIENIK

V Praze dne: 22.11.2002

Číslo j.: 9572/02/P05-HK/Tu
Vyřizuje: Tučková
Telefon : 257000823

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor životního prostředí
JUDr. Helena Dobiášová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Město hlavního města PRAHY	
světí podatelna - Řásnovka	
Hla:	rodeo na asfaltovém štítu pod čárovým kódem
DOŠLO dne	29 11- 2002
identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
	Počet příloh

Věc: Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5 - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II, bodu 10.6, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

K předloženému Oznámení záměru akce "Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5", který bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001., z hlediska námi chráněných zájmů sdělují :

Městský hygienik jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., a § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění v rámci územního řízení vydal dne 24.7.2002 pod č.j. 3285/02/P05-HK/Tu souhlasné stanovisko k akci " Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5".

MUDr. Jitka Kahudová
zástupce městského hygienika
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
zvláštní orgán hlavního města Prahy
MĚSTSKÝ HYGIENIK
Praha 10, Jasminová 2905/37

-5-

Příloha: 1x kopie stanoviska
1x Oznámení

Sídlo: Jasminová 2905/37, 106 00 Praha 10, tel:272653831, fax:272655589
Pracoviště: Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel:257000820, fax:257325561
E-mail: hvqiena@p5.mepnet.cz

AK

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
zvláštní orgán hlavního města Prahy
MĚSTSKÝ HYGIENIK

Číslo j.:3285/02/P05-HK/Tu
Vyřizuje: Tučková
Telefon : 57000824

V Praze dne:24. 7.2002

sipps,s.r.o.
stavebně inženýrské služby
Nad Obcí I č. 25
140 00 Praha 4-Krč

Věc:Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na Rozšíření
parkoviště P+R Radlická II " Praha 5.

Na základě žádosti investora Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Štefánikova 23, Praha 5 zastoupeného ing. O. Volicerovou, fa **sipps** , s.r.o.,stavebně inženýrské služby, Nad Obcí I č. 25, Praha 4 ze dne 17.7.2002 posoudil zvláštní orgán hlavního města Prahy - městský hygienik jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb. a § 126 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění v rámci územního řízení předloženou PD pro vydání územního rozhodnutí na "Rozšíření parkoviště P+R Radlická II " Praha 5.

Po zhodnocení souladu předložené PD, s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává městský hygienik toto stanovisko:

S dokumentací pro vydání územního rozhodnutí na " Rozšíření parkoviště P+R Radlická II" Praha 5 se

s o u h l a s

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na " Rozšíření parkoviště P+R Radlická II " Praha 5, vypracovala fa **astra** Projekt , Projekty dopravních staveb, Krčská 51, Praha 4 v 06/2002 pod č. zak. 2102-07/02.PD řeší rozšíření stávajícího parkoviště umístěné na zpevněné ploše nad objektem metra stanice

Sídlo: Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha 10, tel: 72653831, fax:72655589
Pracoviště: Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel: 57000820, fax: 57325561
E-mail: hygienae@p5.mepnet.cz

"Radlická" s vjezdem a výjezdem do ul. Radlické a počtem stání 35+2 pro osobní automobily. Toto parkoviště bude rozšířeno na ploše mezi objektem Metra a ul. Radlickou s příjezdem přes stávající parkoviště. Veškeré stavební vybavení parkoviště zůstane původní. Dojde k navýšení stání na 119+7 a k přemístění automatických vrátek a úpravě oplocení.



MUDr. Květoslava Červená
zástupce městského hygienika

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

zvláštní orgán hlavního města Prahy

MĚSTSKÝ HYGIENIK

Praha 10, Jasminová 2905/37

-5-

Příloha: 1x PD

2.8.2002 převzal 



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sipps s.r.o.
Ing. Olga Volicerová, jednatelka
Krčská 51
140 00 Praha 4

Váš dopis zn.	Č.j. MHMP-133610/2002/001/OZP/VI	Vyřizuje/linka Mgr. Včislaková / 4490	Datum 19.11.2002
---------------	-------------------------------------	--	---------------------

Věc: Vyjádření odboru životního prostředí MHMP jako dotčeného orgánu státní správy dle § 6 odst.3 a odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, k oznámení připravovaného záměru

Rozšíření parkoviště P+R Radlická II, Praha 5 - Radlice

Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro účely řízení **dle zákona č. 100/2001 Sb.**, ke shora uvedené akci stanoviska dotčených orgánů:

- 1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:** RNDr. Holubová
Dočasné parkoviště P+R Radlická je situováno na pozemcích, kde dle výpisu z katastru nemovitostí není ZPF.
- 2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství:** RNDr. Holubová
Ve vlastním zájmovém území ani v jeho okolí není žádný pozemek určený k plnění funkce lesa ani porost charakteru lesa.
- 3. Z hlediska nakládání s odpady:** RNDr. Pavlíčková
K předloženému záměru nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme pouze na chybu v tabulce č.6 - část II, poslední řádek: Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem 20 01 31, správně má být uvedeno 20 01 33.
Při další přípravě stavby žádáme uvést konkrétní způsoby dalšího využití či odstranění odpadů, které budou vznikat při realizaci rozšíření parkoviště P+R.
- 4. Z hlediska ochrany ovzduší:** Ing. Strnadová
Cílem předloženého záměru je rozšíření dočasného parkoviště P+R na Radlické ulici v Praze 5, u stanice metra Radlická s těsnou návazností na MHD a zároveň na příjezdové komunikaci do centra. Původní kapacita 37 stání bude rozšířena o 126 míst a bude využito stávající technické zázemí. Parkoviště pro osobní auta bude zřízeno na dobu 5 let, pak bude zrušeno. Využívat ho budou zejména mimopražští návštěvníci centra. Pro příjezd a výjezd nebude nutno budovat nové

dopravní napojení. Plocha bude jednoznačně vymezena a ohraničena oplocením. Na vjezd a výjezd je umístěn terminál.

Intenzita dopravy v ulici Radlická je v době 0-24 hod. pro rok 2002 ve směru do centra 10 980 vozidel a ve směru z centra 9 735 vozidel. Škodliviny budou vznikat na příjezdové komunikaci k parkovišti a pojezdem po parkovišti. Počet vjezdů a výjezdů se předpokládá nejvýše 100 za hodinu.

V předloženém záměru je obsažena rozptylová studie charakterizující stávající kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Současná průměrná roční koncentrace NO₂, jak uvádí předložený materiál, je 12,5 - 15,0 µg/m³, což je v nejnepříznivějším případě 27,7% imisního limitu pro rok 2003, ve kterém se předpokládá zprovoznění parkoviště. Průměrná roční koncentrace benzenu je 1,0 - 1,5 µg/m³, což je 16% imisního limitu pro rok 2003.

Parkoviště je navrhováno do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých ani průměrných ročních koncentrací. Lze považovat za jisté, že v oblasti nebudou ani s přispěním předmětné stavby překračovány platné imisní limity.

Z hlediska zájmů ochrany ovzduší konstatujeme, že předložené vyhodnocení vlivů stavby je dostatečné a nemáme námitek k použitému postupu ani k výsledkům. Z hlediska námi chráněných zájmů záměr nevyžaduje komplexní posouzení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: RNDr. Holubová

Vlastní plocha určená pro dočasné parkoviště P+R není v dosahu zvláště chráněných území, významných krajinných prvků ani přírodních parků. Předložené oznámení je ve zpracování jednotlivých složek nevyvážené. Z oznámení není patrné, zda a v jakém rozsahu byl realizován zoologický a botanický průzkum. S ohledem na vlastní znalosti lokality orgán ochrany přírody netrvá na doplnění dokumentace ani nepovažuje za nutné pokračovat v procesu EIA.

Upozorňujeme, že považujeme za vhodné rozčlenit jednotlivé řady parkovacích stání nízkými keři. Výsadbu stromů mezi parkovacími stáními, s ohledem na dobu dočasnou trvání parkoviště (do r. 2007), nepovažujeme za nutnou.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a přípravky:

Bez připomínek

7. Z hlediska myslivosti:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení, a nelze se tudíž proti němu odvolat.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 161

JUDr. Helena **D o b i á š o v á**
ředitelka odboru



MHMPP01T5Y8U

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR VÝSTAVBY

Odbor životního prostředí MHMP
Ing. Včislaková

Váš dopis zn. MHMP-133610/2002/OZP/VI/EIA/025-1/Vč
Naše č. jedn.

Vyřizuje/linka Praha
Ing. Švecová/4364 13.11.2002

**Věc : Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření parkoviště P+R Radlická II“
zařazeného v kategorii II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.**

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího záchytného parkoviště pro osobní automobily v těsné blízkosti stanice metra Radlická, určeného pro parkování se zajištěnou ostrahou vozidel. Parkoviště je určeno jako stavba dočasná s dobou trvání do realizace smyčky TT Laurová – Radlická tj. do roku 2007. K předloženému záměru máme tyto připomínky:

- a) není řešeno odvedení dešťových vod – předpokládá se zasakování do terénu. Tato možnost však musí být ověřena hydrogeologickým posudkem. Při zpracování projektové dokumentace je nutno se obrátit na správce Generelu odvodnění hl.m. Prahy, kterým je Pražská vodohospodářská společnost a.s., s žádostí o poskytnutí podkladů
 - b) způsob likvidace splaškových vod je nutno řešit vhodnějším způsobem
- Zpracování dokumentace EIA z hlediska vodohospodářského nevyžadujeme.
Dokumentaci si ponecháváme.

Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí vodohospodářského oddělení

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánské nám. 2
Praha 1 141

Rozdělovník

- 1) MHMP VYS/03-spis
- 2) MHMP VYS/03-Šv