

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Zlata Jarkovská

MHMP 2282092/2019

236 004 322

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: **3/0**

S-MHMP 487612/2018 OCP

Datum:

11.11.2019

Vrácení dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k doplnění

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona, v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci záměru „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ (dále též jen „záměr“) k doplnění.

Současně stanovuje následující požadavky na doplnění:

1. Doložit stanovisko správce přístupové komunikace k záměru s možnostmi vedení dopravy, prověřit a vyhodnotit variantu nové přístupové komunikace.
2. Vyhodnotit vlivy na územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“).
3. Rozšířit referenční body ve vztahu k vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima.
4. Popsat a vyhodnotit důsledky ochranného pásma zvláště vysokého napětí.
5. Upřesnit informace týkající se rekultivace.
6. Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky uvedené ve vyjádřeních zaslaných k dokumentaci.

Doplněnou dokumentaci požaduje příslušný úřad předložit v počtu 6 vyhotovení a v elektronické podobě.

OCP MHMP žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně příslušný úřad žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické činnosti na ložisku Zadní Kopanina – Zmrzlík. Plocha stávajícího dobývacího prostoru Zadní Kopanina činí 4,0356 ha. Plocha navrženého rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina činí 3,0872 ha (rozšířený stávající dobývací prostor pak dosáhne celkové výměry 701228 ha). Roční kapacita těžby činí 20 000 t. Ukončení záměru včetně provedení rekultivace se předpokládá do 10 let.

Příslušný úřad obdržel dne 01.08.2019 dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona (dále též „dokumentace“). Dne 14.08.2019 OCP MHMP v souladu s § 8 odst. 2 zákona zveřejnil dokumentaci záměru. Dokumentaci záměru v červenci 2019 zpracoval Mgr. Jiří Bělohávek (držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku). Současně příslušný úřad tuto dokumentaci zaslal dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření. K dokumentaci bylo v zákonem stanovené lhůtě zasláno celkem 8 vyjádření. Jde jak o souhlasná vyjádření, tak o vyjádření, ve kterých je vysloven nesouhlas se záměrem či se způsobem jeho řešení, resp. s jeho hodnocením.

V souladu s § 9 odst. 1 zákona byla příslušným úřadem pověřena zpracováním posudku Ing. Pavla Žídková (držitelka platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, dále též „zpracovatelka posudku“). Dne 03.10.2019 byla zpracovatelce posudku doručena dokumentace včetně všech obdržených vyjádření.

Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k doplnění.

OCP MHMP po prostudování dokumentace a zasláných vyjádření došel k závěru, že bez doplnění dokumentace nelze provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Nemohl by tak být naplněn účel posuzování, kterým je podle § 1 odst. 3 zákona získání objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí a přispění k udržitelnému rozvoji společnosti.

Požadavek č. 1 se týká problematiky přístupové komunikace.

Městská část Praha-Slivenec ve svém vyjádření (č. j.: MC P_SL00937/2019, ze dne 09.09.2019) uvádí, že zásadně nesouhlasí s vypořádání své připomínky na vytvoření nové přístupové komunikace s tím, že požadavek na vytvoření nové přístupové komunikace není oznamovatelem

akceptován. Městská část Praha-Slivenec dále zmiňuje nepodílení se oznamovatele na nákladech s využíváním přístupové komunikace.

Městská část Praha-Slivenec požaduje vybudování nové přístupové komunikace od ul. K Zadní Kopanině a nesouhlasí s tím, aby oznamovatel nadále využíval aktuálně užívanou přístupovou komunikaci.

Dle příslušného úřadu nedošlo k úplnému vyjasnění dané problematiky a tedy na základě dokumentace a vyjádření požaduje doložit stanovisko správce přístupové komunikace (část NN 720) k záměru s možnostmi vedení dopravy nebo s případným řešením zpřístupnění záměru dostatečně únosnou komunikací. V případě varianty nově navržené komunikace je třeba provést hodnocení jejích vlivů.

Požadavek č. 2 se týká vyhodnocení vlivů záměru na vymezený ÚSES, kdy dle obdrženého vyjádření Hlavního města Prahy (č. j.: MHMP 1880479/2019, ze dne 13.09.2019) není v dostatečném rozsahu řešen zásah do nefunkčního nadregionálního biokoridoru ÚSES. Ve vyjádření Hlavního města Prahy je konstatováno, že nově vymezená plocha dobývacího prostoru zasahuje do plochy ZMK (zeleň městská a krajinná). Tato plocha je zároveň součástí zatím nefunkčního nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES). Předložená dokumentace tento problém neřeší v uspokojivém rozsahu. Není například jasné, zda oznamovatel hodlá požádat o příslušnou změnu ÚP. V této souvislosti Hlavní město Praha upozorňuje, že předpokládané vedení ÚSES přes novou vodní plochu, jak je uvedeno v dokumentaci, je z hlediska platné metodiky vymezení ÚSES, kterou vydalo MŽP ČR v roce 2017, nesmyslné. Možnou alternativou by bylo komplexní řešení dané problematiky, které by zahrnovalo mj. vymezení předmětného biokoridoru mimo navržené rozšíření DP, ale takové komplexní řešení není připravené, musí hlavní město Praha trvat na posouzení vlivů na ŽP u varianty, která respektuje platný stav.

Příslušný úřad na základě obsahu dokumentace a vyjádření Hlavního města Prahy požaduje doplnit dokumentaci o bližší specifikovatelný vliv záměru na vymezený ÚSES, případně postup tvorby a funkčnosti prvků ÚSES s ohledem na ekologické zákonitosti, biogeografické členění krajiny a přizpůsobení se konkrétním podmínkám území.

Požadavek č. 3 se týká rozšíření vyhodnocení znečištění ovzduší.

Hlavní město Praha ve svém vyjádření (č. j.: MHMP 1880479/2019, ze dne 13.09.2019) uvádí, že je třeba podrobně popsat a vyhodnotit vliv emisí z dopravy vyvolané záměrem, a to zejména v místě křížení Pražského okruhu s ul. K Austisu. Vlivem uspořádání stávající komunikační sítě ve spádové oblasti záměru je trasa automobilů záměru směřující na Pražský okruh (úsek Slivenec-Třebonice) vedena ul. K Austisu a dále ul. K Barrandovu. Tato trasa vede při každé jízdě dvakrát místem mimoúrovňového křížení Pražského okruhu s ul. K Austisu, aby dvakrát projela tímto místem, musí vykonat jízdu dlouhou ve směru na sever cca 2,45 km, v opačném směru dokonce 2,8 km. Při posuzování vhodnosti rozšíření dobývacího prostoru je potřebné samostatně vyhodnotit vliv výše uvedené skutečnosti na kvalitu ovzduší.

Dále ve svém vyjádření Hlavní město Praha uvádí, že je třeba popsat a vyhodnotit vlivy záměru na stav (zejména komunikací) a funkci (zejména kvality ovzduší) připravovaného volnočasového areálu Za Okruhem. Vyhodnocení ve „věcně příslušných“ kapitolách je nedostatečné, problematika je specifická a má být nejspíš zahrnuta jako samostatný dílčí sociekonomický vliv na obyvatelstvo do kap. D.1.1.

Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření týkajícího se vlivu na ovzduší a klima, požaduje rozšíření referenčních bodů pro výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujícími látkami, a to vzhledem k imisnímu zatížení obytné zástavby ve Slivenci (východně od umístění záměru) a vzhledem k připravovanému záměru volnočasového areálu Za Okruhem.

Požadavek č. 4 se týká ochranného pásma vedení (OPV) zvláště vysokého napětí (ZVN) 2x 400 kV. ČEPS, a. s. ve svém vyjádření (zn: 188P/14720/10.09.2019/Šk) připomínkuje chybně vyznačené stávající ochranné pásmo vedení (OPV) zvn 2x 400 kV s provozním označením V412/413.

Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření požaduje upřesnění OPV s případnými vyplývajícími podmínkami zásahu do OPV.

Požadavek č. 5 se týká informací ohledně rekultivace.

Městská část Praha-Slivenec ve svém vyjádření (č. j.: MC P_SL00937/2019, ze dne 09.09.2019) konstatuje, že pokud bude sklon výsypek pouze 5 stupňů, lze pochybovat o tom, že bude zbytková jáma, kde by vznikl pestrý biotop.

Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření požaduje upřesnění informací ohledně rekultivace.

Požadavek č. 6 se týká zohlednění ostatních relevantních připomínek uvedených ve vyjádřeních zaslaných k dokumentaci.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Oznamovatel

- LB MINERALS, s. r. o., IDDS: 2ckhwq6

2. Zpracovatel dokumentace

- Mgr. Jiří Bělohávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora

3. Zpracovatel posudku

- Ing. Pavla Židková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IDDS: 4b64sc9

4. Dotčené územní samosprávné celky (ke zveřejnění na úřední desce - viz str. 2)

- Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

- Městská část Praha-Řeporyje, Pavel Novotný - starosta, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje, IDDS: zb9bzi9

- Městská část Praha 16, Mgr. Karel Hanzlík - starosta, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, IDDS: ntsbt5z

- Městská část Praha-Slivenec, RNDr. Jana Plamínková - starostka, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec, IDDS: 7p9bt2g

5. Dotčené orgány

- Hygienická stanice hlavní města Prahy, IDDS: zpqai2i

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty

- Magistrát hlavní města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

- Obvodní báňský úřad pro územní Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O.BOX 31, 110 01 Praha 1, IDDS: ixaaduf

- Městská část Praha 13, odbor životního prostředí, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IDDS: zv6bsur

-

6. Spis