



Váš dopis č.j.: MHMP 603039/2026

Ze dne: 10. 6. 2026

Naše č.j.: HSHMP 31692/2026

Spis. zn.: S-HSHMP 31692/2026

Vyřizuje: Ing. Martin Štěpán

Tel.: 733 673 975

E-mail: martin.stepan@hygpaha.cz

V Praze dne: 15. 6. 2026

Počet stran / příloh: 2 / 0

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1

ID DS: 48ia97h

**„STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ A RECYKLACI ODPADŮ PRAHA – ŘEPORYJE“ -
zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Dopisem podaným dne 10. 6. 2026 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odstavce 1 ve spojení s § 82 odstavce 2 písmena i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s použitím § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“), o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb. k záměru „STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ A RECYKLACI ODPADŮ PRAHA – ŘEPORYJE“.

Po zhodnocení souladu dokumentace předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto **vyjádření**:

HSHMP nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentace k zahájení zjišťovacího řízení předmětného záměru je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle předložené dokumentace předpoklad negativního vlivu záměru na veřejné zdraví (hlukové imise nepřekračují hygienické limity, znečištění ovzduší v rámci imisních limitů).

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru je firma Pavel Švestka, s.r.o., U zastávky 182, Nučice, IČ 49827171. Zpracovatelem oznámení je RNDr. Stanislav Fojtík, Sluneční 429, Doksy (osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j.: 17 145/4673/OEP/92, poslední prodloužení autorizace rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2021/710/5671 na základě osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti č.j. MZP/2021/710/2307 z 22.6.2021).

Podstatou záměru je dočasné umístění zařízení pro nakládání s odpady – stacionárního zařízení pro využívání a recyklaci odpadů (recyklační středisko) pro zpracování zejména stavebně-demoličních odpadů na pozemku p.č.1780/2 v kat. ú. Řeporyje, které je součástí městské části Praha – Řeporyje v městském obvodu Praha 5. Zařízení bude sloužit k příjmu, třídění, mechanickému zpracování (drcení) a dočasnému skladování stavebních odpadů, zejména betonu, cihel, keramických materiálů a dalších inertních stavebních složek. Výstupem budou stavební recykláty určené k dalšímu využití, zejména jako kamenivo pro konstrukční vrstvy komunikací, zásypy a jiné stavební účely. Zařízení bude v provozu dočasně po dobu 2 roky.

Celková plocha záměrem dotčeného pozemku 1780/2 je 12586 m², pro záměr bude využita severní část pozemku o výměře cca 9 470 m². Pozemek je v současné době nevyužívaný a je z části porostlý vegetací, na části jsou deponované výkopové zeminy. Areál je tak umístěn poměrně odlehle

(cca 180 m jihozápadně) od souvislé zástavby městské části v ulicích Ve Výhledu a Řadová. Na severu a západě areál sousedí se zemědělsky využívanými pozemky, na východě a jihu navazují komerčně skladové areály. Navržený areál tak není bezprostředně v kontaktu s obytnou ani jinou chráněnou zástavbou. Pro dopravní obsluhu bude využívána stávající asfaltová místní komunikace ulice Pod Zbuzany, která se na jihu napojuje na ulici Ořešská a prostřednictvím mimoúrovňového křížení (MÚK) na Pražský okruh D0.

Předpokládá se částečné vytrídění nevyužitelných či znečištěných složek, resp. nebezpečných odpadů, které budou předány k nezávadnému odstranění, a vytrídění využitelných materiálů jako jsou kovy, dřevo apod. Dovezené odpady budou deponovány v k tomu určených místech na manipulační ploše a následně zpracovány v technologické lince, tvořené mobilní drtičkou Terex Finlay J-1175. Manipulace se zpracováváním odpadů bude prováděna kolovým nakladačem, který bude zajišťovat nakládku materiálů do drtičky a manipulaci s vytríděným materiálem. Provoz bude vybaven stavební buňkou sloužící jako zázemí pro obsluhu a technický personál. Buňka bude využívána k administrativní činnosti, přestávkám pracovníků a uložení základního vybavení. Součástí bude také hygienické zázemí (chemické WC a zásobník na vodu s možností umývání a běžné hygieny). Roční projektovaná zpracovatelská kapacita je 20 000 t/rok, provozní doba v pracovní dny pondělí až pátek 7.00-16.00 hod. Zdrojem zpracovávaných odpadů budou zejména stavby a zemní práce na území Hlavního města Prahy, dovoz i odvoz bude zajišťován těžkými nákladními automobily (převážně sklápěči či kontejnerovými automobily).

Součástí dokumentace záměru je Akustické posouzení vypracované společností EKOLA group spol. s r. o., Mistrovská 4, Praha 10, IČ 63981378 v červnu 2026. Podkladem akustického posouzení jsou protokoly o měření hluku z dopravy v okolí záměru (Revita Engineering, zkušební laboratoř č. L 1478) a hluku z mobilního drtiče (EMPLA AG spol. s r. o., zkušební laboratoř č. L 1110).

Z výsledků výpočtů hluku z provozu záměru vyplývá, že nedojde k překročení hygienického limitu hluku z provozu stacionárních zdrojů 50 dB (den) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že vlivem obslužné dopravy areálu nedojde k překročení hygienického limitu hluku z provozu dopravy na pozemních komunikacích.

Součástí dokumentace k záměru je dále Rozptylová studie, kterou vypracoval v červnu 2026 RNDr. Tomáš Bajer CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb. (č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. MZP/2021/710/3906), držitel osvědčení MŽP o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2143/820/08.

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM₁₀ a PM_{2,5} a benzo[a]pyren. Studie konstatuje, že provoz posuzovaného záměru v dané lokalitě a navrhované kapacitě 20 000 t/rok lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat za akceptovatelný při respektování opatření pro omezování emisí uvedených v kapitole 5 rozptylové studie.

Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že vlivem provozu navrhovaného záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví.

Ing. Eva Moravcová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“