



 Referenční body
 Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:12 000
 Květen 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK



 Referenční body
 Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:12 000
 Květen 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK



Referenční body

Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



 Referenční body
 Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:12 000
 Květen 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK



- + Referenční body
- Budovy
- Navržené haly

Navržený parkovací dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- + Referenční body
- Budovy
- Navržené haly

Navržený parkovací dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- + Referenční body
- Budovy
- Navržené haly

Navržený parkovací dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru a včetně zohlednění okolní navržené kumulace - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- + Referenční body
- Budovy
- Navržené haly

Navržený parkovací dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru a včetně zohlednění okolní navržené kumulace - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- Referenční body
- Budovy
- Navržené haly

Navržený parkovací
dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Referenční body



Budovy



Navržené haly



Navržený parkovací
dům

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:12 000
Květen 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



 Referenční body
 Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu v období výstavby - silniční doprava bez vlivu příspěvku stavbou vyvolané dopravy

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:12 000
 Květen 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK



 Referenční body
 Budovy

Popis

Hluková studie – KKIG Běchovice - nový halově administrativní komplex + parkovací dům

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu v období výstavby - silniční doprava včetně vlivu příspěvku stavbou vyvolané dopravy

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:12 000
 Květen 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK