

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum

Na p.p.č. 1327/24, 1327/149 v k.ú. Běchovice



AREÁL KKIG PRAHA – BĚCHOVICE, NOVOSTAVBA NÁJEMNÍCH OBJEKTŮ

stavebník:

KKIG Běchovice 2 s.r.o.

Dudova 2585/2

120 00 Praha 2

Zpracovatel průzkumu:

ATELIER VERDE s.r.o.

Dipl.-Ing. Lenka Červinková

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

IČ: 04407580

č. autorizace: ČKA – 03505



dne **07.04.2026**

1. úvod

Předmětem hodnocení jsou porosty na plochách určených pro budoucí výstavbu záměru „Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů“.

Dřeviny se nachází na p.p.č. 1327/24 a 1327/149 v k.ú. Běchovice. V průzkumu byla hodnocena zeleň v rámci zájmového území a přiměřeně v návazných plochách předmětného záměru.

Plošné kácení dřevin se doporučuje realizovat v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31.3. V případě potřeba na kácení v mimovegetačním období je nutno sjednat souhlas předmětného orgánu OŽP.

Parametry jsou uvedeny v tabulce soupisu dřevin.

Hodnocené dřeviny jsou převážně vysazované stromy, s převahou lip, borovic a sakur. Převážně se jedná o podlimitní a udržované stromy. Některé tvoří zapojené skupiny. Převážně jsou stromy ale dobře identifikovatelné a tvoří neprostupné porosty, i když jsou zapojené.

Stromy nejsou předmětem podrobné inventarizace na www.stromypodkontrolou.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o souvislé zapojené a neprostupné porosty, parametry se vykazují plošně s popisem v tabulce níže. Lokalita je druhově relativně chudá, často se jedná o navážku, substrát je velmi proschlý, málo živný.

Objednatel požaduje jednoduchou sumarizaci stávajících stromů a keřů z důvodů posouzení kolize s plánovanou stavbou a rozsahu stanovení pro povolení kácení v rámci stanoviska JES.

Předmětné parcely jsou v KN evidovány následovně:

v k. ú. Běchovice [601527]					
Číslo pozemku	Číslo LV	Výměra	Vlastník	Druh pozemku	Způsob ochrany nemovitosti
1327/149	1145	400 m ²	KKIG Běchovice 1 a.s. Dudova 2585/2 12000 Praha 2	ostatní plocha	- ochranné pásmo přírodní památky
1327/24	1145	11552 m ²	KKIG Běchovice 1 a.s. Dudova 2585/2 12000 Praha 2	ostatní plocha	- ochranné pásmo přírodní památky

2. Metodika hodnocení

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal) – upraveno). Všechny údaje jsou zpracovány do tabulek a každý prvek je zakreslen na podkladu katastrální mapy.

Invazivní průzkumy nejsou pro daný stav a účel žádoucí.

2.1. Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon.

KEŘE A SKUPINY KEŘŮ

Vegetační prvek jednoduchý či složený z několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách, kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

2.2. cíl hodnocení

Cílem posouzení je vyhodnotit stávající zdravotní stav stromů a keřové skupiny, jejich perspektivu.

2.3. termín hodnocení

Ohledání na místě bylo provedeno dne 02.04.2026.

2.4. metodika inventarizace

Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika užívaná v *ZaKa (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982)*. Doplněny jsou další údaje potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (*Kolařík a kol., Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK 2009*).

INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ

Druhové určení

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru

Dendrometrické charakteristiky

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130 cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmennů se vypočítají plochy řezů vedených rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr
- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech
- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem
- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny
- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (0-5)

fyzilogická aktivita stromu, hodnotí se především olistění a změny ve způsobu větvení

- | | |
|---|---|
| 0 | výborná |
| 1 | mírně narušená (projevy mohou být dočasné) |
| 2 | zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny) |
| 3 | výrazně snižená (ústup koruny) |
| 4 | zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) |
| 5 | odumřelý strom |

Zdravotní stav (0-5)

hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

- | | |
|---|---|
| 0 | výborný |
| 1 | dobrý (defekty malého rozsahu) |
| 2 | zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru) |
| 3 | výrazně zhoršený (souběh defektů) |
| 4 | silně narušený (bez možnosti stabilizace) |

5 havarijní (akutní riziko rozpadu)

Věková kategorie (1-5)

stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem

1	0 – 20 let
2	20 – 40 let
3	40 – 60 let
4	60 – 100 let
5	100 let a více

Sadovnická hodnota (klasifikační třída I - V)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

I. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížena.

II. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížena. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

III. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

IV. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

V. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – v havarijním stavu.

INVENTARIZACE KEŘŮ

Byly posouzeny keřové skupiny v celém areálu.

Lokálně byly vysazeny nové sakury i lípy, v severní části zájmového území se prosazují náletové duby, dále se vyskytují jednotlivé výsadby i vzrostlé stromy a keře.

Porosty jsou v různých věkových kategoriích, vyskytuje se i hodně nových a mladých výsadeb.

3. Hodnocení dendrologického potenciálu dřevin

Dendrologický potenciál je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků (DVP) konkrétního objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající, změněné, nové). DVP se při hodnocení potenciálu posuzují z biologického a z kompozičního aspektu (Šimek, 1997)

Dřeviny se nachází v plochách kolem stávajících objektů, veškeré dřeviny jsou udržované, významný podíl tvoří i nové a mladé výsadby. Celková skladba a kompozice je přiměřená disponibilnímu prostoru, plochy jsou přehledné a dobře koncipované. Nové výsadby jsou již dobře etablované, avšak případné přesazení už nemusí být realizovatelné.

4. Návrh dřevin ke kácení

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých porostů celkové plochy větší než 40 m² (tj. pro dřeviny tzv. "nadlimitní") je nutné povolení orgánu ochrany přírody.

Kácení bude navrženo dle etapizace jednotlivých záměrů zhruba v celém rozsahu průzkumu, dotčené stromy v rámci zájmového území, případně plochy budou ještě konkrétně upřesněny dle umístění jednotlivých zařízení areálu. V okrajových partiích, které nebudou dotčeny stavbou ani terénní úpravou je možno některé porosty zachovat a případně doplnit o nové.

Ostatní dřeviny by měly zůstat zachovány a chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061 (v případě stavby), jinak v souladu s ochranou dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

5. Ochrana dřevin při případné stavební činnosti

Při realizaci kácení, demolice a následných nových úprav území je nutné dodržovat platnou normu Sadovnictví a krajinářství - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech ČSN 83 9061. Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané vegetace dle této normy je uvedena v následujícím textu.

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m. Stejně ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m.

V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene v 1 m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně.

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Pokud tomu v určitých případech nelze zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty zatěžující povrch půdy.

Větve ohrožené poškozením při stavbě je nutno vyvázat směrem nahoru a místo vyvázání měkce vypodložit.

Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně a přiměřeně zavlažovat.

Posouzení bylo vyhodnoceno na konci vegetačního období.

Riziko poškození a ohrožení majetku i osob v tomto případě lze hodnotit pouze obecně, plocha je sice veřejně exponovaná, nikoliv však běžně intenzivně navštěvovaná, zásadní jsou minimálními pobytové možnosti. S ohledem na to, že se převážně jedná o stabilní a relativně hodnotné stromy, dovozuje se riziko spíše ojedinělé nebo lokální.

6. popis hodnoceného druhu

Konkrétní charakteristiky dřevin a porostů jsou uvedeny v závěrečné tabulce

7. závěry hodnocení

Hodnocené skupiny jsou převážně s dobrou kvalitou a s významnou ekologickou funkcí v místě stanoviště. Kromě stabilizace ploch snižuje riziko eroze a zajišťuje zpomalení odtoku srážkových vod z území. Tento diskutovaný faktor doporučuji zohlednit v rámci JES a ponechat pokryv co nejdelší dobu, dokud nedojde ke konzumaci území v rámci výstavby, případně nebudou přijatá jiná opatření pro zadržování vody v krajině a podpora mimoprodukčních funkcí půdy.

Ve skladbě převažují lípy borovice a sakury. V celé části zájmového území jsou převážně porosty vysazované, náletové pouze v okrajové severní partii zájmového území navazujících na Xaverovský háj. Jednotlivé dřeviny jsou z velké části podlimitní, ale vyskytují se i další mladší výsadby i vzrostlé stromy a keře. Lokálně jsou porosty zapojené. Některé nové výsadby jsou součástí aleje, avšak pouze v nižším počtu kusů. Porosty mají významnou ekologickou funkci v lokalitě. Kromě protierozní a intercepční, mají dlouhodobě i půdětvořnou funkci.

Převážná část hodnocených dřevin je v kolizi s novou výsadbou a bude odstraněna. U stromů a keřů, které nejsou navrženy ke kácení a zůstanou na stanovišti lze doporučit zajištění proti destrukci a především pojíždění v oblasti kořenového systému. U keřových druhů, lze docílit zmlazení. V případě poškození po redukci dokážou obrážit a znovu se plnohodnotně zapojit ve skupině.

Přílohy:

- Fotodokumentace
- Tabulky hodnocených dřevin
- Zákres do katastrální mapy

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Fotodokumentace:



Foto č.1 skupina stromů č. 1-5



Foto č.2 nová výsadba skupiny stromů č. 9, napravo zlatice v plném květu, v pozadí borovice lesní č. 12-14



Foto č.3 skupina č. 11 (Taxus baccata) ve svahu u chodníku



Foto č.4 pohled z ulice Podnikatelská na stromy č. 9-28

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz



Foto č.5 Třešeň č. 37



Foto č.6 nová výsadba třešní č. 31-36 a starší borovice č.40 a č.41. Pohled z ulice Podnikatelská



Foto č.7 Více-kmenná třešeň č. 75 u plotu parkoviště



Foto č.8 pohled na borovice a douglasky č. 49-53 u plotu parkoviště



Foto č.9 pohled na stromy č. 54-64 u parkoviště areálu



Foto č.10 severní strana areálu se stromy č. 67-90

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
1	S	Carpinus betulus	Habr obecný	1,0+1,1	32+35	10	13	1,8		3	1	1	1	Drobná poranění po vyvětvení, proschlé větve v koruně, zakrácené výhony p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
2	S	Carpinus betulus	Habr obecný	1,1+0,7+0,4	35+22+13	10	13	1,8		3	1	1	1	Drobná poranění po vyvětvení, proschlé větve v koruně, zakrácené výhony p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
3	S	Carpinus betulus	Habr obecný	1,2	38	10	13	1,8		3	1	1	1	Drobná poranění po vyvětvení, proschlé větve v koruně, zakrácené výhony p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
4	S	Prunus sp.	Třešeň	0,35	11	6	9	2,5		3	3	3	3	Nedostatečný vývoj v zápoji, výrazné poranění kmene p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
5	S+K	Skupina: Carpinus betulus Prunus sp. Crataegus monogyna Rosa cannina Chaenomeles japonica	Skupina: Habr obecný Třešeň Hloh jednosemenný Růže šípková Kdoulovec japonský	1,3+0,9		16	13	0,5		3	2	2	2	Výrazné větvení již od báze kmene, s podrostem třešně, hlohu, růže a kdoulovce p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
6	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	2	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
7	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	2	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
8	K	Forsythia intermedia	Zlatice prostřední	20 m ²			3			2	1	1	1	V plném květu p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
9	S	Skupina: Prunus sp.	Skupina: Třešeň	4x0,8	4x25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
10	K	Forsythia intermedia	Zlatice prostřední	56 m ²						2	1	2	1-	V plném květu, částečně zakrácené výhony při budově, proschlé partie p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
11	K	Taxus baccata Rosa cannina	Tis červený Růže šípková	115 m ²			3,5			3	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
12	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,05	33	7	15	2,5		3	2	2-	2	Nesouměrná koruna ovlivněná vývojem ve skupině, jeden přední kus odstraněn p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
13	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	0,9	29	7	15	2,5		3	2	2-	2	Nesouměrná koruna ovlivněná vývojem ve skupině, jeden přední kus odstraněn p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
14	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,25	40	7	15	2,5		3	2	2-	2	Nesouměrná koruna ovlivněná vývojem ve skupině, jeden přední kus odstraněn p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
15	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
16	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
17	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
18	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
19	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
20	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
21	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
22	S	Tilia sp.	Lípa	0,8	25	1	5	2		1	1	1	1	Nová výsadba p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
23	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	0,7	22	6	9	2		3	1	1	1	Mírně nahnutá, vývoj ovlivněn v zápoji, poranění po vyvětvení p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
24	K	Potentilla fruticosa	Mochna křovitá	41 m ²						1	1	1	1	Plošné pruhy - záhony p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
25	K	Potentilla fruticosa	Mochna křovitá	31 m ²						1	1	1	1	Plošné pruhy - záhony p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
26	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,2	38	9	11	2		3	1	1	1	Mírně nahnutá, vývoj ovlivněn v zápoji, poranění po vyvětvení p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
27	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,0	32	9	11	2		3	1	1	1	Mírně nahnutá, vývoj ovlivněn v zápoji, poranění po vyvětvení p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
28	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,2	38	10	11	2		3	1	1	1	Velmi proschlá z JZ strany p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
29	K	Taxus baccata	Tis červený	109 m ²			3,5			3	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
30	K	Skupina: Ligustrum vulgare Forsythia intermedia	Skupina: Ptačí zob obecný Zlatice prostřední	39 m ²						2	2	2	2	Stříhané p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
31	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
32	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
33	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
34	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
35	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
36	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	3	2,8		1	1	1	1	Nová výsadba, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
37	S	Prunus sp.	Třešeň	0,5	16	5	6	1,8		1	1	1	1	Výmladky na obražených kořenových bázích u kmene (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
38	S	Prunus sp.	Třešeň	0,5	16	5	6	1,8		1	1	1	1	Výmladky na obražených kořenových bázích u kmene (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
39	S	Prunus sp.	Třešeň	0,5	16	5	6	1,8		1	1	1	1	Výmladky na obražených kořenových bázích u kmene (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
40	S	Pinus strobus	Borovice vejmutovka	1,25	40	7	17	2		3	2	2	2	Vývoj koruny ovlivněn v zápoji, mírně nahnutá p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
41	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,3	42	7	17	1,8		3	2	2	2	Vývoj koruny ovlivněn v zápoji, mírně nahnutá p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
42	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
43	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
44	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
45	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
46	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
47	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
48	S	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8	25	1	5,5	2		1	1	1	1	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
49	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	0,85	27	5	9	2		3	2	2	2	Zakrácené výhony, mírně nahnutá, vývoj ovlivněn v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
50	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	0,85	27	5	10	2		3	2	2	2	Zakrácené výhony, mírně nahnutá, vývoj ovlivněn v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
51	S	Pseudotsuga menziesii	Douglaska tisolistá	1,2	38	8	12	2		3	2	2-	2	Zakrácené spodní výhony, nepřevalené rány, vývoj ovlivněn v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
52	S	Pseudotsuga	Douglaska	1,2	38	8	12	2		3	2	2-	2	Zakrácené spodní výhony, nepřevalené rány, vývoj ovlivněn v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
53	S	Pseudotsuga	Douglaska	0,4	13	3	10	2		3	2	3	3	Nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
54	S	Prunus sp.	Třešeň	0,7	22	7	10	1,8		2	2	2-	2	Mírně nahnutá, zakrácené výhony, nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
55	S	Prunus sp.	Třešeň	0,85	27	7	10	1,8		2	2	2-	2	Mírně nahnutá, zakrácené výhony, nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
56	S	Prunus sp.	Třešeň	0,7	22	7	10	1,8		2	2	2-	2	Mírně nahnutá, zakrácené výhony, nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
57	S	Prunus sp.	Třešeň	1,2	38	10	10	1,8		2	2	2-	2	Mírně nahnutá, zakrácené výhony, nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
58	S	Carpinus betulus	Habr obecný	1,1+0,55	35+18	9	10	0,5		2-3	2	1-2	2	Větvení nízko, zakrácené výhony, pahýly
59	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,2	38	10	11	1,5		3	2	2-	2	Proschlé spodní větve p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
60	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	1,05	33	10	11	1,5		3	2	2-	2	Proschlé spodní větve p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
61	S	Pinus sylvestris	Borovice lesní	0,9	29	10	11	1,5		3	2	2-	2	Proschlé spodní větve, omezený vývoj v zápoji p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
62	S+K	Carpinus betulus	Habr obecný	1,1	35	7	7	0,3		2	2	2	2	Omezený vývoj v zápoji, s podrostem ptačího zobu p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
63	S+K	Carpinus betulus	Habr obecný	0,8+0,2+0,08	25+6+3	10	8	0,5		2	2	2	2	Omezený vývoj v zápoji, s podrostem ptačího zobu p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
64	K	Ligustrum vulgare	Ptačí zob obecný	35 m ²						2	2	2	2	p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE

dendrologický průzkum – 2026/ Běchovice

Areál KKIG Praha – Běchovice, novostavba nájemních objektů

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Běchovice														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I-V	Poznámka
65	S	Quercus robur	Dub letní	0,3	10	5	8	1		1	1	2	2	Proschlé větve v koruně p.p.č. 1327/149, KÁCÍ SE
66	S	Quercus robur	Dub letní	0,25	8	5	8	1		1	1	2	2	p.p.č. 1327/149, KÁCÍ SE
67	S	Quercus robur	Dub letní	1,0	32	6	8	1		3	1	3	3	Nedostatečný vývoj v zápoji p.p.č. 1327/149, KÁCÍ SE
68	S	Quercus robur	Dub letní	0,4	13	5	8	1		2	1	2-	2	Vývoj ovlivněn v zápoji, mírně nahnutý p.p.č. 1327/149, KÁCÍ SE
69	S	Prunus sp.	Třešeň	0,35	11	5	7	1		2	1	2-	2	Vývoj ovlivněn v zápoji, mírně nahnutá p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
70	S	Quercus robur	Dub letní	0,35	11	5	7	1		2	1	2-	2	Výrazné poranění na bázi kmene p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
71	S	Quercus robur	Dub letní	1,0	32	7	10			3	1	3	2	Proschlé větve v koruně p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
72	S	Quercus robur	Dub letní	0,9	29	7	10			3	1	3	2	Proschlé větve v koruně p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
73	S	Quercus robur	Dub letní	0,9	29	7	10			3	1	3	2	Proschlé větve v koruně p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
74	S	Prunus sp.	Třešeň	0,8	25	1	4	2,8		1	1	2	2	Nová výsadba, zakrácený terminál, naprosto nevhodné zakrácení hlavního výhonu, vedlejší výhony nahrazují terminál, ale v místě poranění těsně pod řezem a s vychýlením (sakura) p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE
75	S	Prunus sp.	Třešeň	2x0,7+0,6	2x23+ 20					3	1	2	1	Více-kmenný, pletivo na bázi kmene, přisypán jinak jako solitér OK, poranění po vyvětvení část nepřevalená p.p.č. 1327/24, KÁCÍ SE