



PID

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum
MHMP-417045/2007/OOP/VI/EIA/263-4a/Žá Ing. Žáková/4425 20.12.2007

**Věc: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
- vrácení dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění k doplnění**

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon), zveřejnil a rozeslal k vyjádření v souladu s § 8 odst. 2 dokumentaci záměru „**Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13**“.

K dokumentaci se vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha,
- městská část Praha 5,
- městská část Praha 13,
- Hygienická stanice hlavního města Prahy,
- Česká inspekce životního prostředí,
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP,
- odbor dopravy MHMP,
- odbor ochrany prostředí MHMP,
- občanské sdružení Butovice – Prokopské údolí,
- občanské sdružení Vidoule,
- Vladimír a Eva Lukášovi,
- Ing. Tomáš Malovec, Ing. Juraj Žáček,
- Mgr. Vlasta Janebová.

Příslušný úřad následně zadal zpracování posudku podle § 9 zákona RNDr. Tomáši Bajerovi, CSc., držiteli autorizace podle zákona. Ten na základě prostudování dokumentace, vyjádření k dokumentaci obdrženy a závěru zjišťovacího řízení doporučil příslušnému úřadu vrátit ve smyslu § 9 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění.

Po prostudování výše uvedených podkladů dospěl příslušný úřad k závěru, že stěžejním důvodem pro doplnění dokumentace je skutečnost, že pro vyhodnocení navržených variant nejsou v dokumentaci dokladovány rovnocenné vstupy, což následně neumožňuje rovnocenné vyhodnocení vlivů navržených variant na životní prostředí a veřejné zdraví, a tudíž nelze uspokojivě dosáhnout účelu posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad proto podle § 9 odst. 5 vrací oznamovateli dokumentaci záměru k doplnění. Při zpracování nové dokumentace je třeba dostatečně zohlednit závěr zjišťovacího řízení, požadavky vyplývající z obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení zpracovatele posudku.

Přepracovanou dokumentaci požaduje příslušný úřad předložit v počtu 12 vyhotovení a v elektronické podobě.

Dotčené územní samosprávné celky (hlavní město Praha, městská část Praha 5, městská část Praha 13) dále žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 o zveřejnění této informace na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1


Ing. arch. Jan Winkler
ředitel odboru

Příloha: dopis zpracovatele posudku, vyjádření k dokumentaci