



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

PID

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/linka Datum  
S-MHMP-470794/2006/OOP/VI/EIA/285-2/Be Ing. Beranová/4443 16.3.2007

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní  
prostředí), v platném znění (dále jen zákon)

**Záměr:** Zařízení k výkupu, soustředování a skladování odpadů a  
druhotných surovin, ul. Voctářova, Praha 8, k.ú. Libeň

**Zařazení záměru dle zákona:** Bod 10.1, kategorie II, příloha č. 1  
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení  
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních  
odpadů.

**Charakter a kapacita záměru:** Předmětem záměru je realizace zařízení k výkupu,  
soustředování a skladování odpadů a druhotných surovin a k následnému odvozu a  
předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Jedná se o přemístění výkupny  
z nedalekého pozemku v ulici Švábky, které je nutné z důvodu pokračující stavby  
komunikace. Plocha areálu je 640 m<sup>2</sup>, kapacita 350 t odpadu/rok.

**Umístění:** kraj: hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha  
městská část: Praha 8  
katastrální území: Libeň

**Oznamovatel:** Jaroslava Mrázková AKOPA  
IČ: 15089703  
U Kavalírky 6, č.p. 230, Praha 5

Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit  
životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena  
v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr  
a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální  
vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné

vlivy tedy příslušný úřad přihlíží k povaze a rozsahu záměru a dále k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru bylo zpracováno Ing. Eugenii Hanzlíčkovou, držitelkou autorizace dle zákona, v prosinci 2006. Z oznámení vyplývá, že za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí nebude posuzovaným záměrem nepříznivě ovlivněno.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha  
(vyjádření č.j. MHMP 480382/2006 ze dne 22. 1. 2007)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - sever  
(vyjádření č.j.S.HK/19/20027/07 ze dne 22.1. 2007)
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha  
(vyjádření zn. 41/ŘI/0700006.01/07/PVB ze dne 8. 1. 2007)
- odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  
(vyjádření SZn. S-MHMP-470794/2006/1/OOP/VI ze dne 28. 1. 2007)

Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření veřejnosti.

*Hlavní město Praha* úvodem uvádí, že za nejzávažnější problém se považuje fakt, že záměr je v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Z hlediska urbanistické koncepce je záměr v dané funkční ploše přípustný, nicméně není v souladu se zpracovanou US Maniny, Dolní Libeň, Invalidovna. Jedná se o urbanisticky významné přestavbové území, kde se počítá s novou blokovou městskou zástavbou.

Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší z posuzovaného záměru bude automobilová doprava. V oznámení je postrádán výpočet příspěvku  $PM_{10}$  a imisní vyjádření vlivu záměru. Uvádí se, že vzhledem k tomu, že podle celkové dopravní obsluhy bude zřejmě příspěvek k celkovému znečištění ovzduší vyvolaný provozem areálu malý, bude stačit doplnění rozptylové studie předložit ve fázi územního rozhodování.

Z akustického hlediska se uvádí, že se požaduje chybějící hlukovou studii doplnit v dalších fázích projektové přípravy záměru, nejlépe v dokumentaci pro územní řízení.

Z hlediska městské zeleně je nutné, aby byl splněn požadavek na minimální podíl zeleně, který bude doložen konkrétním výpočtem koeficientu zeleně, a to podle Metodického pokynu včetně grafické přílohy odpovídající výpočtu. Chybí situační výkres a řezy, výkres zeleně by měl obsahovat všechny navržené úpravy, včetně popínavé zeleně či keřové výsadby. Bez uvedené projektové dokumentace nelze koeficient zeleně posoudit. Vzhledem k tomu, že provoz výkupny je povolen pouze na dobu dočasnou, byly by i sadové úpravy navrženy pro tento horizont, v návrhu

proto bylo zvoleno pouze keřové patro, popínavá zeleň a zatravnění. Realizaci záměru bude dotčeno území bez výskytu vzrostlé vegetace.

Z dopravního hlediska se předpokládá rozsah zdrojové a cílové dopravy cca 200 jízd vozidel/týden. Voctářova ulice je významnou sběrnou komunikací v dané oblasti města. Její dopravní význam v budoucnu ještě vzroste v souvislosti s dostavbou komunikačního systému v oblasti Libně a Manin. S ohledem na umístění vjezdu do areálu v provozně nepřehledném místě, které navíc umožní pouze komplikovaný vjezd a výjezd pro pravá odbočení, budoucí úpravy komunikační sítě v přilehlém území a dopravní význam ulice Voctářovy umístění navrhovaného zařízení v předmětné lokalitě se nedoporučuje. Vzhledem k tomu, že oznámení neobsahuje žádné údaje o automobilovém zatížení okolních komunikací, upozorňujeme, že pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí vydává oficiální aktuální hodnoty intenzit dopravy na komunikační síti Ústav dopravního inženýrství nebo Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

*Hygienická stanice hl. m. Prahy* nemá připomínky.

*Česká inspekce životního prostředí* uvádí z hlediska ochrany ovzduší, že zařízení k výkupu druhotných surovin je malým zdrojem znečišťování ovzduší. Způsob vytápění není zcela jednoznačně charakterizován. V závěru je uvedeno, že se bude jednat o elektrické vytápění, v kapitole B je uvedeno, že v případě nutnosti bude vytápění zajišťováno kamny na tuhá paliva. Tuto skutečnost je třeba v dalších stupních vyjasnit. Z hlediska ochrany vod se upozorňuje na nutnost předložit havarijný plán areálu k vyjádření Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5. Dále vyjádření upozorňuje na některé formální záležitosti z hlediska odpadového hospodářství.

*Odbor ochrany prostředí MHMP* uvádí z hlediska nakládání s odpady, že pro provozovnu umístěnou na pozemku parc. č. 3615, k.ú. Libeň byl odborem ochrany prostředí MHMP udělen souhlas ke sběru a výkupu odpadů pod čj. S-MHMP-206870/OOP-II-498/R-731/2006/Li dne 17.7.2006. Ve výkupně se bude nakládat pouze s odpady uvedenými v tomto rozhodnutí.

Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že během provozu se předpokládá příjezd maximálně 20 osobních automobilů denně a 1 lehký nákladní automobil za týden. Vzhledem k výrazně dopravně zatížené ulici Voctářově je nárůst dopravní zátěže zprovozněním výkupny odpadů zanedbatelný. Dle provedené emisní bilance v předloženém oznámení vyprodukuje vyvolaná automobilová doprava 95 g oxidů dusíku a 557 g oxidu uhelnatého za jeden kalendářní rok.

Jak vyplývá ze zjištěných hodnot příspěvků emisí sledovaných škodlivin, vliv provozu výkupny na kvalitu ovzduší bude velmi malý a dle odborného odhadu zpracovatele předloženého oznámení by nemělo docházet k překračování imisních limitů v součtu s imisním pozadím. Imisní pozadí lokality je v předloženém oznámení prezentováno naměřenými imisními koncentracemi na nedalekých měřicích stanicích AIM, Praha – Kobylisy, Praha – Karlín. Z hlediska ochrany ovzduší je návrh výstavby výkupny odpadů o uvedených parametrech v ulici Voctářova přijatelný. Provedené hodnocení vlivu výkupny odpadů na kvalitu ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší za dostatečné, nemá k němu zásadní připomínky a nepožaduje pokračování v dalších stupních procesu EIA.

Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že dešťové vody odváděné ze zpevněných ploch do dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu ve fázi provozu musí splňovat

limitní hodnoty uvedené v platném kanalizačním řádu, zejména obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Shromažďování a sběr odpadu jsou spojeny se zvýšeným rizikem úniku látek závadných vodám. V oznámení je uvedeno, že zpevněné plochy budou v zimním období ošetřovány pouze inertním posypem, ve vyjádření se upozorňuje, že dešťová kanalizace musí být ochráněna před zanášením splavenými nerozpuštěnými látkami (NL) a vody odváděné touto kanalizací nesmí obsahovat více než 900 mg/l NL. Pozemek, na němž je realizace záměru navržena, se nachází ve stanoveném záplavovém území, proto je dle vyjádření stavebník povinen záměr projednat dle ust. § 17 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. V případě, že bude provozovatel zařízení nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je nakládání s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona, zejména zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Uživatel závadných látek je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace. Upozorňuje se také, že předmětný pozemek se nachází v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění, v záplavovém území neprůtočném. V tomto území se dle oddílu 9, odst. 4, písm. c), mimo jiné, nesmějí umisťovat sběrné dvory.

**Příslušný úřad** obdržel od zástupce oznamovatele doplňující informace před vydáním závěru zjišťovacího řízení. Jednalo se mimo jiné o provozní řád, povodňový plán, stanovisko odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8, stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s., vyjádření Povodí Vltavy, s. p., rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8 podle § 17 vodního zákona, rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

Na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel příslušný úřad k následujícím závěrům.

### **Umístění stavby**

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Umístění stavby a stanovení podmínek k ochraně veřejných zájmů v území, a tím zabezpečení zejména souladu s cíly a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, je předmětem územního řízení, které provádí příslušný stavební úřad.

Záměr je ve funkční ploše SV – všeobecně smíšené. Je v dané funkční ploše dle odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8 v souladu s územním plánem. Vlastník pozemku a zároveň předkladatel záměru je od začátku jednání seznámen s tím, že není v souladu s urbanistickou studií. Záměr bude využívat stávající stavební vybavení v daném území, nepočítá se s žádnou novou výstavbou. Souhlas k provozování zařízení, který vydal odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy,

jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, má platnost do 30.9.2009. V případě požadavku na prodloužení tohoto souhlasu bude tento orgán vyžadovat aktuální vyjádření stavebního úřadu k možnosti využití pozemků.

## Doprava

Ke komunikačnímu napojení uvádí příslušný úřad následující: Voctářova ulice je sběrnou komunikací. Projednávaný záměr generuje maximálně 20 osobních automobilů a 1 lehký nákladní automobil denně. Vzhledem k tomu, že vzniká na místě, kde do současné doby byl stavební bazar s minimálně stejnou dopravní zátěží, k navýšení dopravy v tomto místě by nemělo dojít.

## Ovzduší

K námitce absence výpočtu příspěvku  $PM_{10}$  příslušný úřad uvádí následující: V tabulce č. 15 oznámení jsou uvedeny hodnoty  $PM_{10}$  - Suspendované částice frakce  $PM_{10}$  ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), jak jsou měřeny na stanici č. 779 v Praze 8 - Kobylisích a stanici č. 1519 Praha 8 - Karlín. Hodnoty v této oblasti nejsou překračovány a jak se uvádí v závěrech, malý příspěvek dopravy (jak je specifikována v kapitole III. Údaje o výstupech) tuto situaci neovlivní.

Stávající kancelářské prostory se skládají ze dvou místností, v každé je umístěn jeden přímotop na elektřinu. Zároveň jsou v jedné místnosti umístěna 1 kamna na pevná paliva.

Předpokládá se příjezd max. 20 osobních automobilů a 1 lehký nákladní automobil za den. Dle dotčeného správního orgánu lze předpokládat, že uvedený záměr imisní situaci ovlivní jen ve velmi malé míře a záměr je přijatelný. Je vysoce pravděpodobné, že nebudou překračovány imisní limity dané platnou legislativou.

## Vody

Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází ve stanoveném záplavovém území, je stavebník povinen záměr projednat dle ust. § 17 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Oznamovatel předložil toto rozhodnutí příslušnému úřadu (odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 č.j. OV/P8/2006/2454/Po/3 ze dne 12.7.2006). Podmínkou souhlasu je mimo jiné doba udělení 2 roky ode dne nabytí právní moci, dodržení požadavků uplatněných správci kanalizace, zpracování povodňového plánu a skladování kovového odpadu a akumulátorových baterií pouze v zabezpečených kontejnerech. Pro areál musí být vypracován plán havarijních opatření. Povodňový plán i provozní řád byl příslušnému úřadu předložen. Dále bylo doloženo potvrzení souladu povodňového plánu pro provoz areálu s „Povodňovým plánem Městské části Praha 8“ (odbor kanceláře tajemníka, oddělení obrany a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 8, č.j. OKT/2006/0062 ze dne 22. května 2006) za předpokladu, že budou splněny požadavky Povodí Vltavy s.p. Povodí Vltavy, s.p. (zn. 2006/26105/263 ze dne 7.6.2006), jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy,

souhlasí s přemístěním provozovny. Kovový odpad a akumulátorové baterie požaduje skladovat pouze v zabezpečených kontejnerech, na vybetonované ploše nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by byly kontaminovány srážkové vody odtékající do kanalizace. Požaduje dále vypracování plánu havarijních opatření. Oznamovatel také předložil schválení provozu Pražskou vodohospodářskou společností ze dne 6.6.2006.

Na základě obdržených podkladů a informací a s ohledem na zásady pro zjišťovací řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí vyplývajících z provedených hodnocení a požadavků dotčených správních úřadů, zejména pak technických řešení týkajících se ochrany vod, lze konstatovat, že potenciální nepříznivé vlivy posuzovaného záměru nepřekračují únosnou míru a neznamenaají ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

#### **Závěr:**

Záměr „Zařízení k výkupu, soustřeďování a skladování odpadů a druhotných surovin, ul. Voctářova, Praha 8, k.ú. Libeň“ naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě dostupných podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr


### **„Zařízení k výkupu, soustřeďování a skladování odpadů a druhotných surovin, ul. Voctářova, Praha 8, k.ú. Libeň“**

#### **n e b u d e p o s u z o v á n**

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení. Zároveň je třeba zohlednit připomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádřeních dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků. Důraz musí být kladen na ochranu vod.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor ochrany prostředí  
Mariánské nám. 2  
Praha 1

  
Ing. arch. Jan Winkler  
ředitel odboru