



MHMPP07KINP0

Žadatel převzal osobně

dne: 15. 10. 2015

Podpis: *Bolva*

URBIA, s.r.o.

Králodvorská 16

11121 Praha 1

Váš dopis zn. Č. j.

MHMP 1789782/2015/EIA/2893P/Lin

Sp. zn.

S-MHMP 0832816/2015 OCP

Vyřizuje / linka

Bc. Linda / 5911

Počet listů / příloh

2 / 0

Datum

14.10.2015

Věc: „Technologický a výzkumný objekt VŠUP, Mikulandská ulice 134/5, Praha 1, parc.č. 844, 845/1, 845/2, k.ú. Nové Město“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 14.05.2015 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2893P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je dostavba, vestavba a přestavba stávajícího objektu v Mikulandské ulici č. p. 134/5 na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum.

Za účelem naplnění nové funkce, rozvoje školy a kapacity objektu bude rozšířena hmota stávajícího objektu. Budou doplněna 2 suterénní podlaží, bude rekonstruována historická zahrada ve vnitrobloku objektu, východní a západní křídlo objektu zůstane zachováno. Střední atriová část bude lokálně doplněna a zastřešena. Vrchní část objektu bude dorovnána do úrovně krovů.

V objektu budou umístěna katedrová integrovaná studia všech 5 praktických kateder, doplněná o pracovní pedagogů, společné prostory a celoškolská a specializovaná ateliérové dílny a nová dílenská zařízení. Bude se jednat o ateliéry a dílny designu, modelování, sochařské, kreslení, textilu, módy a obuvi, sklářské, kovo, tiskařské, litografické, knihvazačské a fotografické. Veškeré vybavení bude sloužit výhradně pro potřeby školy a studijní účely.

V dílně „Malírny“ a ateliéru „Keramiky“ budou umístěny stříkací boxy – stolní digestoře, které budou vybavené v zadní stěně filtrací tuhých přestříků, zaústěné do VZT odtahu. Celková projektovaná spotřeba těkavých organických látek bude max. 0,05 t/rok. V místnostech „Brusírna“, „Ateliér šperk a kov“ a „Kovodílna“, ve kterých bude probíhat obrábění kovů a svařování budou umístěny kovoobráběcí stroje a svařovací zařízení. Jejich elektrický příkon nepřesáhne 7 kW, resp. 3 kW. V místnostech „Truhlárna“ a „Modelárna“ bude probíhat zpracování dřeva, celkové množství zpracovaného dřeva nepřesáhne 10 m³/rok.

Dodávka tepla do objektu bude řešena kaskádou dvou plynových kotlů o instalovaném tepelném příkonu á 260 kW.

Objekt bude vybaven záložním zdrojem elektrické energie UPS a dieselagregátem. Dieselagregát o výkonu cca 250 kVA bude umístěna na střeše objektu.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 1
katastrální území: Nové Město

Oznamovatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Náměstí Jana Palacha 80
11 693 Praha 1
IČ: 60461071

Zpracovatel oznámení: Ing. Pavel Bendík

K oznámení záměru byly nad rozsah příloh stanovených zákonem doloženy následující studie:

- Studie hluku ze stavební činnosti Technologická budova vysoké školy uměleckoprůmyslové Mikulandská ulice, Praha 1 (AKUSTIKA PRAHA, 24. duben 2015)
- Hluková studie Technologická budova vysoké školy uměleckoprůmyslové Mikulandská ulice, Praha 1 (AKUSTIKA PRAHA, 24. duben 2015)
- Rozptylová studie Technologická budova vysoké školy uměleckoprůmyslové Mikulandská ulice, Praha 1 (Ing. Vladimír Závodský, duben 2015)
- Odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Technologický a výzkumný objekt VŠUP, Mikulandská ul. (EPOS.–AZ, s.r.o., květen 2015)
- Zásady organizace výstavby (Ing. Helena Holakovská, únor 2015)

K oznámení bylo dále doloženo závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy č.j. 1771451/2015 ze dne 12.10.2015, ze kterého vyplývá, že záměr je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný, za předpokladu splnění ve stanovisku uvedených podmínek.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Technologický a výzkumný objekt VŠUP, Mikulandská ulice 134/5, Praha 1, parc.č. 844, 845/1, 845/2, k.ú. Nové Město“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
odbor ochrany prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 171