



MHMPP07KJ2E9

VYPRAVENO DNE:

10-09-2015

Vraný Karel Ing.
Lékořicová 243
250 84 Květnice

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-

1458817/2015/OCP/VI/EIA/2954P-1/Luk

Vyřizuje/telefon

Ing. Lukášová /

236004439

Datum

08.09.2015

Věc: „Výstavba neveřejné vrtané studny pro potřeby obyvatel rodinného domu a zálivku zahrady, parc. č. 201/36, k. ú. Černý Most“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 18.08.2015 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m³ za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m³ za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2954P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Vrtaná studna o hloubce 40 m bude sloužit pro potřebu obyvatel rodinného domu a zálivku zahrady. Předpokládaný odběr podzemní vody bude činit max. 238 m³/rok.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 14
katastrální území: Černý Most

Oznamovatel: Karel Vraný


Zpracovatel oznámení: Karel Vraný

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Výstavba neveřejné vrtané studny pro potřeby obyvatel rodinného domu a zálivku zahrady, parc. č. 201/36, k. ú. Černý Most“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /7/