



Jaroslav Štecher - studnařství  
Husovo náměstí 15  
584 01 Ledec nad Sázavou

SZn.	Vyřizuje / telefon	Datum
S-MHMP-0368214/2013/1/OZP/VI/EIA/2025P-1/Vč	Mgr. Včislaková / 236004490	30.5.2013

**Věc:** „Vrtaná studna, parc.č. 426/89, k.ú. Březiněves“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 13.5.2013 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m<sup>3</sup> za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m<sup>3</sup> za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m<sup>3</sup> za rok*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Identifikační údaje:**

Charakter záměru:

Předmětem záměru je vrtaná studna, která bude sloužit jako zdroj vody pro zálivku zahrady. Hloubka studny bude 50 m, zastavěná plocha včetně upraveného okolí bude max. 3 m<sup>2</sup>. Odběr podzemní vody bude v max. množství 80 m<sup>3</sup>/rok.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha  
městská část: Praha - Březiněves  
katastrální území: Březiněves

**Oznamovatel:** Ing. David Kratochvíl a Ing. Jana Kratochvílová  
V Křepelkách 243/17  
182 00 Praha - Březiněves


**Zpracovatel oznámení:** Jaroslav Štecher

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Vrtaná studna, parc.č. 426/89, k.ú. Březiněves“**

**nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.**

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

  
Ing. Josef P a v l í k  
pověřený řízením odboru

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /9/