

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Karel Šrol
JUDr. Martina Šrolová
Kladenská 37
160 00 Praha 6

SZn.	Vyřizuje / telefon	Datum
S-MHMP-0353238/2013/1/OZP/VI/EIA/2027P-1/Vč	Mgr. Včislaková / 236004490	30.5.2013

Věc: „Vrtaná studna, parc.č. 314/7, k.ú. Nebušice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne **7.5.2013** obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m³ za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m³ za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru:

Předmětem záměru je vrtaná studna, která bude sloužit jako zdroj vody pro zálivku zahrady a jako užitková voda. Hloubka studny bude 40 m, zastavěná plocha včetně upraveného okolí bude max. 7 m². Odběr podzemní vody bude v max. množství 220 m³/rok.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha - Nebušice
katastrální území: Nebušice

Oznamovatel: Mgr. Karel Šrol a JUDr. Martina Šrolová
Kladenská 37
160 00 Praha 6


Zpracovatel oznámení: JUDr. Martina Šrolová

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Vrtaná studna, parc.č. 314/7, k.ú. Nebušice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.


Ing. Josef Pavlík
pověřený řízením odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/