



PID

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/linka Datum
S-MHMP-149837/2007/OOP/VI/EIA/355-2/Pac Mgr. Pacner/4322 11.05.2007

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

**podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění (dále jen zákon)**

Záměr: Vrtaná studna, č.parc. 1548/42, k.ú. Ďáblice

Zařazení záměru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, příloha č. 1

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Oznamovatel: Mgr. Jana Kostlivá
Bc. Jan Kostlivý
U Třešňovky 2
182 00 Praha 8

Charakter a kapacita záměru: Předmětem záměru je vrtaná studna o hloubce 60 m, která má sloužit jako zdroj užitkové vody pro zavlažování zahrady. Předpokládaná průměrná denní potřeba vody činí 137 l/den. Předpokládaná roční potřeba vody činí 50 m³.

Umístění: kraj: hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 4
katastrální území: Kunratice

Průběh zjišťovacího řízení: Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Dále příslušný úřad přihlíží k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru bylo zpracováno Mgr. Janou Kostlivou a Bc. Janem Kostlivým. Z předloženého oznámení vyplývá, že záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud budou dodržena navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů. Tato opatření vycházejí z vypracovaného hydrogeologického posudku, zpracovaného odborně způsobilou osobou dle zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků (RNDr. Jindřich Šnévajs, listopad 2006, Benešov). Ze závěru hydrogeologického posudku vyplývá, že nejbližší stávající jímací objekt se nachází ve vzdálenosti více než 60 m východním směrem. Vypočtený dosah deprese by se měl pohybovat okolo cca 12-ti metrů. Při dodržení doporučeného režimu čerpání z nového jímacího objektu její hladina podzemní vody ovlivněna být nemůže.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení nikdo nevyjádřil

Na základě obdržených podkladů a informací a s ohledem na zásady pro zjišťovací řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěr: „Vrtaná studna, č.parc. 1548/42, k.ú. Ďáblice“ naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě dostupných podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Vrtaná studna, č.parc. 1548/42, k.ú. Ďáblice“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení (Mgr. Jana Kostlivá, Bc. Jan Kostlivý, březen 2007).

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů



Ing. arch. Jan **W i n k l e r**
ředitel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1