

Atelier HESTIA s.r.o.
Nový Knín 354
262 03 Nový Knín

Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum
MHMP 385665/2017 **Ing. Michael Macourek/4218** **15.03.2017**
Sp. zn.
S-MHMP 323619/2017 Počet listů **1** / příloh **0**

Věc: „Umístění plnicí stanice CNG + stavební úpravy výdeje ADBLUE, parc.č. 795/1, 795/3, 797/1, k.ú. Karlín“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 2. 3. 2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3653P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je umístění kontejnerové stanice CNG, která bude napojena na plynovod a elektroinstalaci. Dále se jedná o plynové vedení od kontejnerové stanice k výdejním stojanům. Kompletní technologie je umístěna ve stávajícím areálu čerpací stanice pohonných hmot. V kontejnerové stanici je umístěno 18 lahví o objemu 140 l, celkem se jedná o 2 520 l. Rovněž v rámci záměru je uvažováno s výdejem AdBlue. Pro tuto technologii je umístěna nádrž o objemu 15 m³.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Karlín

Oznamovatel: ADAST ENGINEERING s.r.o., Adamov 496, 679 04 Adamov
a
ČSAD Praha Holding a.s., Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8

Zpracovatel oznámení: Ing. Štěpán Polák

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Umístění plnící stanice CNG + stavební úpravy výdeje ADBLUE, parc. č. 795/1, 795/3, 797/1, k. ú. Karlín“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-

-otisk úředního razítka-