

■  
Kučerová Martina, Mgr.  
Tomkova 3167/4  
15000 Praha 5 - Smíchov■  
Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum  
MHMP 939847/2017 Ing. Zlata Jarkovská/4322 07.06.2017  
Sp. zn. S-MHMP 0608390/2017 Počet listů 1 / příloh 0

**Věc:** „Vrtaná studna, parc.č. 370/280, k.ú. Cholupice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 18.04.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 (*Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m<sup>3</sup> za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m<sup>3</sup> za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m<sup>3</sup> za rok*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Kód záměru:** PHA3779P (Informační systém EIA - [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia))

**Charakter záměru:**

Záměrem je stavba vrtané studny o hloubce 30 m, s průměrnou roční spotřebou vody 145,5 m<sup>3</sup>/rok, která bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro plánovanou novostavbu rodinného domu (splachování WC, praní a úklid) a závlahu pozemku.

**Umístění:** kraj: hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha  
městská část: Praha 12  
katastrální území: Cholupice

**Oznamovatel:** Jan Pištěk

**Zpracovatel oznámení:** Martina Kučerová

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Vrtaná studna, parc.č. 370/280, k.ú. Cholupice“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí  
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-