HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

PID

[redacted]

ORICIAN TRADE s.r.o.
Ing. Jiří Kratěna
Klíčova 1261/2d
61800 Brno

[redacted]

Váš dopis zn./ze dne	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 1023951/2017	**Ing. Zlata Jarkovská/4322**	**27.06.2017**
	Sp. zn. **S-MHMP 0715520/2017**		Počet listů **5** / příloh **0**

Věc: **„Ateliéry Štěchovická, parc.č. 2820/1, 2820/24, 2820/63, k.ú. Strašnice (duben 2017)“** – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 03.05.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu *10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m^2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m^2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.)* kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3804P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:
Předmětem záměru je novostavba 6 - 8podlažního administrativního objektu na ul. Štěchovická, která bude sloužit jako administrativní budova. Části budovy budou umístěny na, z větší části podzemní, společné podnoži. Realizace objektu je navržena na zastavěném pozemku parc. č. 2820/24 a přilehlých nezastavěných pozemcích parc. č. 2820/1 a 2820/63 v k. ú. Strašnice.
Novostavba bude členěna na tři části: suterénní soklovou podstavu (podnož), jižní a severní blok. V prostoru parteru budou dvě menší obchodní jednotky. Ve všech nadzemních podlažích pak budou ateliéry. Na střešních plochách jsou navrhovány intenzivní střešní zahrady.

Jižní blok bude mít 8 nadzemních podlaží (NP), severní blok 6 NP s tím, že poslední a předposlední podlaží budou asymetricky ustupovat.
V severním objektu v části 1. NP jsou navrženy 2 kancelářské prostory typu open space se společným sociálním zázemím. V další části tohoto patra budou umístěny 4 ateliéry o velikosti 40 – 65 m^2. Ve vyšších patrech v 2. NP až 5. NP bude umístěno vždy 9 ateliérů o velikosti 40 – 75 m^2. V 6. NP (ustupující část budovy) budou umístěny dva větší ateliéry o velikosti cca 100 m^2. U každého ateliéru je navrženo sociální zázemí.
V jižním objektu v 1. NP budou umístěny 4 ateliéry o velikosti 50 – 80 m^2. V 1. NP bude umístěna horkovodní objektová předávací stanice a skladové/sklepní kóje. Ve vyšších patrech v 2. NP – 7. NP bude umístěno vždy 8 ateliérů, v 9. NP pak 7 ateliérů s plochou 40 – 80 m^2. V 8. NP budou umístěny 2 větší ateliéry velikosti cca 120 – 150 m^2. U každého ateliéru je navrženo sociální zázemí.
V rámci společné podnože budou umístěny zejména prostory podzemních hromadných garáží a dále pak hlavní vstup do objektu, technické zázemí, dvě komerční jednotky se samostatným vstupem sklepní/skladové kóje. Garáže budou umístěny ve 3 podzemních podlažích (PP). Vjezd do garáží bude situován v úrovni 1. PP. Objekt bude napojen na veřejnou komunikační síť z komunikace ul. Štěchovická.
Vytápění bude zajištěno napojením horkovodní přípojkou na horkovod. Na horkovodní přípojku bude napojena výměníková stanice, která bude zásobovat teplem otopný systém objektu.

Základní bilance:

Zastavěná plocha vč. balkonů	1 936 m^2
Zastavěná plocha bez balkonů	1 819 m^2
Zastavená plocha všech podlaží	13 977 m^2
Obestavěný prostor celého objektu	43 357 m^3
Celkový počet parkovacích stání	89

Umístění:	kraj:	hlavní město Praha
	obec:	hlavní město Praha
	městská část:	Praha 10
	katastrální území:	Strašnice

Oznamovatel: ORICIAN TRADE s. r. o.
se sídlem Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno
IČ: 02901153

Zpracovatel oznámení: Ing. Bohumil Sulek, CSc. – držitel autorizace dle zákona

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Ateliéry Štěchovická, parc.č. 2820/1, 2820/24, 2820/63, k.ú. Strašnice (duben 2017)“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad dospěl k závěru na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 2 zákona, charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Součástí oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona byly následující přílohy:

- vyjádření úřadu Městské části Praha 10, odboru stavebního, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, č. j. P10-118568/2016, ze dne 11.11.2016,
- stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. – odbor ochrany prostředí MHMP, č. j. 2185798/2016, ze dne 07.12.2016,
- vyjádření Oddělení koncepce a rozvoje OŽD, MČ Praha 10 k dokumentaci studie stavby, sp. zn. P10-128368/2016, ze dne 23.03.2017,
- závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k dokumentaci k rozhodnutí o umístění stavby, č. j. HSHMP 17604/2017, ze dne 25.04.2017,
- mapové podklady:
  - situace širších vztahů, bez měřítka,
  - situace stávající v ortofotomapě, bez měřítka,
  - situace návrh, měřítko 1:500,
  - celkový a koordinační situační výkres, měřítko 1:250, 1000,
  - situace – sadové úpravy, bez měřítka,
  - příčný řez, bez měřítka,
  - pohled severní, bez měřítka,
  - pohled východní, bez měřítka,
  - pohled západní, bez měřítka,
  - pohled jižní, bez měřítka,
  - vizualizace, bez měřítka,

- rozptylová studie, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., ze dne 27.03.2017,
- hluková studie, Ing. Dagmar Donaťáková, ze dne 27.03.2017,
- dopravně inženýrské podklady, HaskoningDHV CR, spol. s r. o., z března 2017,
- odborný světlotechnický posudek, Ing. Karel Čupr, CSc., z února 2017,
- dendrologický průzkum, vyčíslení ekologické hodnoty vybraných dřevin, Geo Vision s. r. o., z listopadu 2014,
- návrh zasakovacího zařízení,
- fotodokumentace stávajícího stavu,
- doklady odborné způsobilosti.

Při určování, zda záměr má významné vlivy, příslušný úřad dále přihlížel k internímu vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 09.06.2017.

Záměr se nachází v intravilánu hl. m. Prahy zastavěného území MČ Prahy 10, k. ú. Strašnice. V území pro realizaci záměru se v současné době nachází administrativní budova, zpevněné parkovací plochy a na menší části území parkově upravené plochy. Dle vyjádření ÚMČ Praha 10, Odboru stavebního, ze dne 11.11.2016, se pozemky záměru nacházejí v zastavitelném území, v hranicích současně zastavěného území obce. Pozemek parc. č. 2820/24 a převážná část pozemku parc. č. 2820/1 se nachází v polyfunkčním území – zvláštní komplex ZVO – ostatní. Jižní část pozemku parc. č. 2820/1 zasahuje do polyfunkčního území OB – čistě obytné.

Území je situováno u křižovatky vnitřních páteřních ulic Solidarity a Štěchovické.
Dopravní obsluha záměru bude řešena prostřednictvím stávajících přilehlých komunikací, zejména významná je ul. Štěchovická, která prochází podél severní hranice území záměru. Navrhovaný objekt bude na ul. Štěchovickou napojen novou účelovou komunikací.
Doprava v klidu je řešena 89 parkovacími stáními (PS), z toho 22 PS bude umístěno ve 3. PP, 42 PS ve 2. PP a 25 PS v 1. PP. V garážích bude dále vymezeno 5 PS pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu. V části u opěrné stěny přiléhající ke sjezdu a podél komunikace do podzemních garáží, bude koruna opěrné stěny doplněna transparentní akustickou výplní do výšky cca 1,2 m nad úrovní přiléhajícího terénu sousedního pozemku, která bude sloužit k odclonění této pojížděné části.
V objektu záměru jsou navržena vzduchotechnická zařízení, která zajistí dostatečné výměny vzduchu v místnostech bez možnosti přirozeného větrání a zabezpečí větší intenzitu větrání v místnostech s nadměrným vývinem škodlivin. Vzduchotechnika a klimatizace objektu bude zahrnovat větrání ateliérů v 1. NP až 8. NP, větrání ateliérů – rekuperace v 6. NP a 8. NP, větrání chodeb v 1. NP až 8. NP, větrání open space v 1. NP, větrání obchodních jednotek v 1. PP, větrání skladů, provozní větrání garáží pro vozidla s pohonem na plynná paliva v 1. PP, havarijní větrání garáží pro vozidla s pohonem na plynná paliva v 1. PP, provozní větrání garáží v 3. PP a

2. PP, chlazení open space 1. NP, chlazení obchodních jednotek 1. PP a větrání chráněných únikových cest.
Chlazení je navrženo pro kanceláře open space v 1. NP a pro obchodní jednotky v 1. PP objektu. Zdroje chladu pro pokrytí vnějších a vnitřních zisků tepelné energie budou venkovní kondenzační jednotky, které budou umístěny na střeše objektu. Pro každou obchodní jednotku bude samostatné chladicí zařízení. Vnitřní výparníkové jednotky budou umístěny v podhledech. Zařízení bude standardně vybaveno tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období.
Objekt záměru bude napojen horkovodní přípojkou na horkovod. Na horkovodní přípojku bude napojena výměníková stanice, která bude zásobovat teplem otopný systém objektu. Výměníková stanice se bude nacházet v samostatné místnosti umístěné v 1. NP jižní části budovy.

V úvahu byly při posouzení brány i možné kumulativní a synergické vlivy. V předloženém oznámení je zohledněna především kumulace vlivů obslužné dopravy vyvolané provozem záměru a stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektu záměru se zdroji hluku v jeho okolí a kumulace emisí do ovzduší z obslužné dopravy vyvolané provozem záměru s jinými zdroji znečišťování ovzduší.

Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2011 – 2015), dosahují v této lokalitě průměrné roční koncentrace NO_2 úrovně 30,2 μg/m^3, polétavého prachu frakce PM_{10} úrovně 25,3 μg/m^3, $PM_{2,5}$ úrovně 17,2 μg/m^3 a benzenu úrovně 1,4 μg/m^3. Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) vykazuje hodnotu 1,1 ng/m^3. U průměrných denních koncentrací PM_{10} je dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů 36. nejvyšší hodnota na úrovni 44,3 μg/m^3.
Dočasným zdrojem emisí při výstavbě bude stavební mechanizace a nákladní automobilová doprava. Z rozptylové studie vyplývá, že při výstavbě budou u nejbližší obytné zástavby imisní příspěvky k max. denním imisním koncentracím polétavého prachu frakce PM_{10} 6,7 μg/m^3 a max. hodinovým imisním koncentracím NO_2 na úrovni 58,6 μg/m^3.
Zdrojem emisí při provozu záměru bude pouze vyvolaná automobilová doprava. Z rozptylové studie vyplývá, že při provozu záměru budou max. imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO_2 v úrovni 0,30 μg/m^3, u polétavého prachu frakce PM_{10} v úrovni 0,04 μg/m^3, u benzenu max. v úrovni 0,008 μg/m^3 a u B(a)P max. v úrovni 0,001 ng/m^3, tj. 0,1 % imisního limitu. Imisní příspěvky k max. denním imisním koncentracím polétavého prachu frakce PM_{10} budou v úrovni 0,3 μg/m^3 a k max. hodinovým imisním koncentracím NO_2 v úrovni 0,15 μg/m^3. Zájmové území lze na základě těchto údajů charakterizovat jako oblast, kde nedochází k překračování ročních imisních limitů znečišťujících látek, s výjimkou B(a)P. Jak vyplývá z provedených modelových výpočtů, zjištěné imisní příspěvky průměrné roční koncentrace B(a)P budou velmi nízké, na úrovni tisícin ng/m^3, a to i ve výhledovém stavu 2020. To je úroveň

výrazně pod mezí detekce měřicích přístrojů, kterými by případně tyto příspěvky mohly být v reálné situaci zjišťovány. Jedná se tudíž o zanedbatelný vliv stavby na kvalitu ovzduší z hlediska této škodliviny.
Emisní příspěvky B(a)P z dopravy vyvolané záměrem budou redukovány výsadbou zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován nárůst emisí B(a)P související s realizací záměru, a to výsadbou dvou stromů o min. objemu koruny 4 m^3.
Orgán ochrany ovzduší MHMP v interním vyjádření k oznámení podlimitního záměru neuplatnil připomínky a nepožadoval další posouzení záměru dle zákona. Na základě shora uvedeného tak příslušný úřad konstatuje, že vlivy na ovzduší jsou akceptovatelné.

Pro vyhodnocení hlukové zátěže související s provozem záměru byla zpracována hluková studie. Na stav hlukové situace v zájmovém území bude mít v období běžného provozu záměru vliv především automobilová doprava na komunikacích v jeho okolí a stacionární zdroje hluku umístěné na střechách a fasádách objektu záměru. Na základě výsledků zpracované hlukové studie lze konstatovat, že hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení (bytový dům v ul. Štěchovická č. p. 1899, 1900, 1901, na parc. č. 2833/2, 2833/3 a 2833/4) a mateřské školy (MŠ) (budova s č. p. 1981, na parc. č. 2837/9) jsou překročeny již při hlukové zátěži od stávajících dopravních zdrojů hluku v denní a noční době, tedy před realizací záměru. Za předpokladu realizace navrženého protihlukového opatření na úseku komunikace Štěchovická (od křižovatky ul. Solidarity a ul. Štěchovická po cca konec budovy MŠ) a části účelové komunikace pro příjezd do 1. PP, tj. provedení nového povrchu komunikace z tichého asfaltu, nedojde v souvislosti s realizací záměru k překročení hygienických limitů tam, kde tyto limity nejsou překročeny bez realizace záměru. Dále dojde za předpokladu realizace navrženého protihlukového opatření na úseku komunikace Štěchovická (tichý asfalt) v souvislosti s realizací záměru v chráněném venkovním prostoru staveb u bytového domu s č. p. 1899, 1900, 1901 a MŠ ke snížení celkové hlukové zátěže oproti stavu před realizací stavebního záměru. Předpokládaná účinnost nového tichého asfaltu v navržené délce komunikace Štěchovické je -2 dB, a to pro objekty bytového domu č. p. 1899, 1900, 1901 a MŠ.
Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A (hluku) vyvolaného provozem stacionárních technologických zdrojů hluku na objektu hodnoceného záměru nepřekročí v chráněném venkovním prostoru stavby zájmového území příslušné hygienické limity hluku.
Úroveň hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zájmového území nepřesáhne v průběhu výstavby plánovaného záměru, při zadaných akustických parametrech, hodnoty hygienického limitu hluku pro hluk ze stavební činnosti (65 dB).
Souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k dokumentaci k rozhodnutí o umístění stavby, č. j. HSHMP 17604/2017, ze dne 25.04.2017, se váže na splnění dvou podmínek, a to, že v dalším stupni řízení musí projektová dokumentace obsahovat a řešit návrh umělého osvětlení na všech pracovištích, nucené větrání prostor uvnitř dispozice a

zajištění úklidu v ateliérech a v dalším stupni řízení musí být zapracována do projektové dokumentace navržená opatření vyplývající z vyhodnocení hluku ze stavební činnosti provedené v předložené akustické studii z dubna 2017.
Příslušný úřad považuje vlivy na hlukovou situaci za akceptovatelné.

Pro vyhodnocení osvětlení a proslunění související s realizací záměru byl vypracován odborný světlotechnický posudek, kdy bylo zjištěno, že u všech posuzovaných místností 1. NP bytového domu v ul. Štěchovická, č. p. 1899, 1900, 1901, je požadavek na hodnotu činitele denní osvětlenosti D_w splněn. Místnosti ve vyšších podlažích, umístěné nad posuzovanými místnostmi bytového domu budou mít vzhledem k postupně klesající výšce clonících překážek hodnotu činitele denní osvětlenosti D_w vyšší než u posuzovaných místností 1. NP. U posuzovaných místností 7. NP bytového domu v ul. Sečská, č. p. 1847 a 1848, je požadavek na hodnotu činitele denní osvětlenosti D_w splněn. U posuzovaných místností 1. NP MŠ je požadavek na hodnotu činitele denní osvětlenosti D_w splněn. Požadavky činitele denní osvětlenosti budou splněny.
Po dostavbě objektů záměru bude ve všech místnostech 1. NP tohoto objektu splněn požadavek na dobu proslunění. Požadavek na dobu proslunění bude splněn i ve vyšších podlažích objektu vzhledem k výškovému a polohovému umístění okenních otvorů.
Ostatní okolní objekty nebudou novostavbou objektů záměru po stránce proslunění nijak dotčeny.

Stavba je umisťována do vysoce urbanizovaného prostředí – konkrétně smíšené strašnické zástavby, které nelze označit za „krajinu“ ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. Jedná se o typicky městskou zástavbu a vzhledem k absenci krajiny, tak nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.
Zájmové území pro stavbu záměru nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES), nenachází se v žádném velkoplošném ani maloplošném chráněném území ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. V dosahu záměru se nenachází žádné chráněné území soustavy Natura 2000. V zájmovém území ani v dosahu jeho možných přímých vlivů se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek, významný krajinný prvek ze zákona, přírodní park nebo památný strom.
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond, nedojde ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.
Území je zcela antropogenně přeměněno, z větší části se jedná o zastavěné plochy bez jakéhokoli porostu a menší část tvoří plochy s udržovanou parkovou zelení. V lokalitě připravované stavby tak nebyly zastiženy žádné zvláště chráněné živočišné druhy podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. V zájmovém území nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných rostlinných druhů spadajících

do režimu dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dle seznamu druhů v příloze III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území byl proveden dendrologický průzkum (Geo Vision s. r. o., 2014, 2015), který je přílohou oznámení podlimitního záměru. Průzkumem byly evidovány a popsány veškeré dřeviny související s projektovaným záměrem. Pro vykácení bylo navrženo celkem 20 stromů a 617 m^2 ostatních dřevinných vegetačních prvků. Uvedený počet zahrnuje i dřeviny, které lze pokácet pouze na základě povolení kácení dřevin (5 borovic černých a 1 lípa srdčitá). Rozhodnutí o povolení kácení dřevin bylo vydáno ÚMČ Praha 10, Odborem životního prostředí, dopravy rozvoje (sp. zn. P10-021399/2015, ze dne 23.04.2015). Vzhledem ke změně záměru, bude nutné zajistit aktualizaci rozhodnutí o povolení kácení dřevin, neboť rozhodnutí je vázáno na pravomocné stavební povolení pro výstavbu původního záměru.
Ekologická újma vzniklá vykácením původní zeleně bude dostatečně kompenzována novými výsadbami, a to 17 ks vzrostlých stromů, 183 m^2 keřových porostů (výsadba 610 ks rostlin), 603 m^2 intenzivních střešních zahrad, 26 ks stromů do nádob a 630 m^2 trávníkové plochy. Uložená náhradní výsadba bude realizována až v závěrečné fázi celého projektu při sadových úpravách.
Orgán ochrany přírody MHMP v interním vyjádření k oznámení podlimitního záměru neuplatnil připomínky a nepožadoval další posouzení záměru. Na základě shora uvedeného tak příslušný úřad konstatuje, že vlivy na půdu, krajinu, faunu, flóru a ekosystémy jsou akceptovatelné.

Zásobování vodou bude z veřejného vodovodu. Pro napojení objektu na rozvod pitné vody bude využita stávající přípojka. Napojení objektu bude provedeno z areálového vodovodu.
Kanalizace je navržena jako oddílná a bude gravitačně odvádět veškeré odpadní vody. Objekt bude odkanalizován napojením na kanalizace pro veřejnou potřebu pomocí nově navržené přípojky, která je v trase stávající přípojky. Odvodnění střech a teras je uvažováno gravitační, kdy vody z objektu budou odváděny odpadním potrubím do systému zavěšené a ležaté kanalizace. Dešťové vody z objektu záměru budou odváděny do podzemního retenčně zasakovacího objektu, umístěného na vlastním pozemku a budou zasakovány. Retenční a vsakovací nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem, který bude napojen na veřejnou kanalizaci. Odtok z tohoto přepadu bude regulován, aby nebyl překročen maximální povolený okamžitý odtok.
Územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový vodní tok a nenachází se v ochranném pásmu vodního zdroje, v manipulačním prostoru vodního toku ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Vodoprávní úřad MHMP neměl v rámci interního vyjádření k předloženému podlimitnímu oznámení žádné připomínky. Příslušný úřad tak považuje vlivy na povrchové a podzemní vody za akceptovatelné.

Výstavba a provoz navrženého bytového domu nevytváří žádná mimořádná rizika havárií. Ta zůstávají na úrovni nepředvídatelných živelných událostí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

V předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány možné významné negativní vlivy záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. Příslušný úřad na základě těchto skuteční došel k závěru, že záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení a nemusí být posuzován dle zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-

-otisk úředního razítka-