

Skanska Reality a.s.
Ing. Lukáš Procházka
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IDDS: wx58zau

Váš dopis zn./ze dne	Č. j.	Vyřizuje/linka	Datum
1699/17/DPD/28.04.2017	MHMP 1026252/2017	Ing. Tomáš Novotný/4278	23.06.2017
	Sp. zn.		
	S-MHMP 682412/2017		Počet listů 3 / příloh 0

Věc: „Rivergardens Východ 2 + 3 - mobilní čelist'ový drtič, parc. č. 767/82, k. ú. Karlín“
- sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název záměru:

Rivergardens Východ 2 + 3 - mobilní čelist'ový drtič, parc. č. 767/82, k. ú. Karlín

Kód záměru:

PHA3806P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Oznamovatel:

Skanska Reality a.s.; IČ: 02445344; sídlo: Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Oznámení:

zpracovatel: Mgr. Dana Klepalová; datum zpracování: 24. 4. 2017

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. d), a to ve vztahu k bodu 6.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).

Umístění:

kraj: hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8

katastrální území: Karlín
pozemek parc. č.: 767/82

Charakter, kapacita (rozsah) záměru, stručný popis technického a technologického řešení:

Předmětem oznámení je dočasné umístění mobilního čelistového drtiče (dále též „MČD“) v rámci zařízení staveniště pro výstavbu záměru Rivergardens Východ 2 + 3.

Mobilní čelistový drtič HARTL POWERCRUSHER PC 1265 J bude využit k drcení betonového odpadu, který vznikl při odstraňování stávajících objektů na pozemku investora (Rivergardens Východ 2 + 3 - odstranění objektů). Vzniklý recyklát bude využit na místě stavby. Kapacitní údaje:

Objem betonu k drcení: cca 1 500 m³ / cca 3 000 t

Denní provozní doba: 6 hod.

Celková provozní doba: 30 hod.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) obdržel oznámení záměru „Rivergardens Východ 2 + 3 - mobilní čelistový drtič, parc. č. 767/82, k. ú. Karlín“. Z obsahu oznámení vyplývá, že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona, a to ve vztahu k bodům 6.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu sdělí, zda bude záměr podléhat zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy.

Záměrem oznamovatele je drcení betonových odpadů v místě jejich vzniku při demolicích pro stavbu „Rivergardens Východ 2 + 3“ a jejich zpětné využití při zásypu do skladby komunikací.

MČD bude umístěn v prostoru zařízení staveniště, pro které byl odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 vydán společný souhlas č. j. MCP8 109711/2016 ze dne 2. 9. 2016 s termínem dočasnosti do 30. 9. 2026.

Oznámení, které bylo zpracováno osobou s platnou autorizací v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, se dostatečně věnuje posouzení relevantních vlivů, a to v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu (kapacitě) záměru.

Vzhledem k tomu, že s provozem MČD souvisí především vlivy na kvalitu ovzduší a hluk, jsou přílohou oznámení rozptylová studie (RNDr. Marcela Zambojová; duben 2017) a akustická studie (Ing. Svatava Koubelová; březen 2017).

Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2011 - 2015) dosahují v této lokalitě max. průměrné roční koncentrace NO₂ úrovně 30,1 μg/m³, polévatého prachu frakce PM₁₀ úrovně 26,9 μg/m³, PM_{2,5} úrovně 18 μg/m³ a benzenu úrovně 1,4 μg/m³. Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) vykazuje hodnotu 1,2 ng/m³. U průměrných denních koncentrací PM₁₀ je dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů 36. nejvyšší hodnota na úrovni 46,2 μg/m³.

Z uvedených koncentrací znečišťujících látek vyplývá, že v předmětném území dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací B(a)P, u ostatních sledovaných znečišťujících látek nebylo překročení imisního limitu zaznamenáno. Dominantní znečišťující látkou z provozu recyklačních linek stavebních hmot (drcení, třídění, ukládání a nakládka produktů) jsou tuhé znečišťující látky. Stávající nadlimitní úroveň imisních koncentrací B(a)P nebude provozem zdroje prakticky dotčena. Emise ostatních škodlivin obsažených ve výfukových plynech z motoru pro pohon drtiče jsou v porovnání s emisí z provozu technologie nevýznamné.

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním koncentracím částic PM₁₀ i PM_{2,5} nezpůsobí v řešené lokalitě překročení příslušných platných imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Stejně tak lze záměr považovat za přijatelný z hlediska maximálních denních koncentrací PM₁₀. Jedná se o dočasný zdroj, jehož provoz se počítá v délce 5 dnů. Navrhovaný MČD je navíc vybaven zařízením pro vytváření vodní sprchy k omezení emisí tuhých znečišťujících látek.

K záměru bylo OCP MHMP vydáno souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (č. j. MHMP 1024752/2017 ze dne 23. 6. 2017).

MČD má být umístěna ve vzdálenosti cca 87 - 94 m od severní fasády stávajících administrativních budov a ve vzdálenosti cca 215 m od východní fasády nově postavených bytových domů v ulici U Mlýnského kanálu.

Předložená akustická studie prokazuje, že při popisovaných stavebních činnostech budou splněny hygienické limity pro chráněnou zástavbu zájmového území.

K záměru bylo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy se sídlem v Praze vydáno souhlasné závazné stanovisko (č. j. HSHMP16653 /2017 ze dne 12. 4. 2017).

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemůže dojít k významnému ovlivnění veřejného zdraví.

MČD bude umístěn na pozemku parc. č. 767/82, k. ú. Karlín. Betony určené k drcení budou deponovány západním směrem od drtiče na stejném pozemku a na sousedních pozemcích parc. č. 767/66 a 889/22, k. ú. Karlín. Pozemky jsou vedené v katastru nemovitosti jako ostatní plocha. Záměrem tak nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa či zemědělského půdního fondu. Záměr neovlivní žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, poddolovaná území ani stará důlní díla. Záměr nemá významné požadavky na využívání přírodních zdrojů ani s ním není spojena významnější produkce odpadů. Záměr nemůže významně ovlivnit půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje.

Dotčené území je silně antropogenně ovlivněno. Dočasným umístěním MČD nemůže dojít k ovlivnění fauny, flóry, krajiny, ekologické stability území apod. Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1024752/2017 ze dne 23. 6. 2017).

Záměr leží v blízkosti Vltavy, poloha zařízení je však navržena mimo stanovené záplavové území. Drtící stroj, který bude na staveništi krátkodobě používán, je mobilní mechanizace využívající pro svůj provoz ropné uhlovodíky ve smyslu ust. § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu není zacházení se závadnými látkami považováno za zacházení s nimi ve větším rozsahu. Při dodržování obecných povinností při zacházení se závadnými látkami dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je riziko havárií přijatelné. Záměr nemůže významně negativně ovlivnit povrchové či podzemní vody.

Dotčené pozemky se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze, vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981, o určení ochranného pásma památkové rezervace v hlavním městě Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Je zřejmé, že umístění MČD pod dobu max. 5 dnů nemůže významně ovlivnit kulturní památky či hmotný majetek.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je nepochybné, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona, proto podle § 6 odst. 3 zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Rivergardens Východ 2 + 3 - mobilní čelistový drtič, parc. č. 767/82, k. ú. Karlín“

nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-

-otisk úředního razítka-