

Ing. Kateřina Vašínová, Ph.D.
KANIA a.s.
U Učiliště 11
153 00 Praha - Radotín

Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum
LF-07-2017-EIA/ MHMP 1619069/2017 Mgr. Kamila Včislaková / 4490 16.10.2017
14.7.2017

Sp. zn.
S-MHMP 1105070/2017

Počet listů 1/ příloh 1

Věc: „Dobudování výukových prostor areálu Teoretických a preklinických ústavů 2. LF UK (4. etapa), Plzeňská 130/221, parc.č. 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/29, 405/1, 405/27, 405/28, 56/2, 56/25, k.ú. Motol“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 14.07.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“).

Kód záměru: PHA3968P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru: Předmětem záměru je novostavba výukového pavilonu 2. lékařské fakulty UK (vstupní objekt) a novostavba objektu zvěřince a technického zázemí (hospodářský objekt). Vstupní objekt navazuje na stávající objekt (první a druhou etapu) krčkem, kterým dojde k provoznímu propojení. Bude mít pět nadzemních a 1 podzemní podlaží. Hospodářský objekt bude dvoupodlažní, s jedním hlavním podlažím a druhým částečným podlažím pod pultovou střechou. V rámci předmětné 4. etapy nebudou realizována žádná nová parkovací stání. Zdrojem tepla bude nová plynová kotelná umístěná ve vstupním objektu. V kotelně budou umístěny dva plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 462 kW. Stávající kotelná, ze které jsou dnes zásobovány všechny objekty v areálu, bude demolována. U hospodářského objektu bude umístěn záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o výkonu 165 kVA/130 kW_e.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 5
katastrální území: Motol

Oznamovatel:

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5, IČ: 00216208

Zpracovatel oznámení: RNDr. Věra Tížková, držitelka autorizace dle zákona

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Dobudování výukových prostor areálu Teoretických a preklinických ústavů 2. LF UK (4. etapa), Plzeňská 130/221, parc.č. 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/29, 405/1, 405/27, 405/28, 56/2, 56/25, k.ú. Motol“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka -

Příloha: oznámení podlimitního záměru