

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum
S-MHMP-370735/2007/OOP/VI/EIA/469-2/Žá Ing. Žáková/ 4425 17.12.2007

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Administrativní centrum Českomoravská, Praha 9 - Libeň

Zařazení záměru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, příloha č. 1
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 3 000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Charakter a kapacita záměru: Předmětem oznámení je výstavba administrativní budovy mezi ul. Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda v Praze 9 na místě starší bytové zástavby (z první poloviny minulého století).

Budova má mít 9 nadzemních podlaží (dále jen NP) a 5 podzemních podlaží (dále jen PP) a o celkové užitné ploše 30 300 m². Celková plocha pozemku (i celková zastavěná plocha) činí 2 352 m². V podzemních podlažích bude umístěno 310 parkovacích stání (dále jen PS), strojní a technické provozy. V 1. NP je navržena vstupní hala a obchodní prostory o ploše 1 710 m², které nejsou provozně spojeny s administrativní částí objektu. Ve 2. – 8. NP jsou umístěny kanceláře, 9. NP je technické. Těžištěm domu prostupuje eliptické osvětlovací kuželovitě se rozšiřující atrium. Vytápění objektu je zajištěno z centrálního zdroje tepla (dále jen CZT).

Umístění: kraj: Praha
obec: Praha
městská část: Praha 9
katastrální území: Libeň

Oznamovatel: Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
Seifertova 9
130 00 Praha 3
IČ:17048869

Průběh zjišťovacího řízení: Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad přihlíží k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků.

Oznámení záměru (září 2007) bylo zpracováno RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem autorizace dle zákona, s týmem spolupracovníků.

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměr lze označit z hlediska vlivů na ovzduší za přijatelný. Z rozptylové studie vyplývá, že výsledný nárůst imisních koncentrací NO₂, benzenu i suspendovaných částic PM₁₀, spojený s nárůstem intenzit vyvolané automobilové dopravy, je nevýznamný.

Z hlediska akustické situace lze vliv záměru označit za málo významný.

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo nedochází k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.

Nepředpokládá se ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod.

Výstavbou nedojde k ovlivnění ekosystémů, posuzovaný záměr nenaruší žádný významný krajinný prvek. V zájmovém území se nevyskytují druhy chráněné podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Nedojde k ovlivnění krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je záměr vyhodnocen jako únosný a akceptovatelný za předpokladu respektování opatření navržených pro minimalizaci a kompenzaci vlivů.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (viz SZn. S-MHMP-228322/2007/1/OOP/VI ze dne 5. 6. 2007).

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha
(vyjádření č.j. MHMP 491943/2007 ze dne 12. 11. 2007)
- městská část Praha 9
(vyjádření z 19. 10. 2007)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - západ
(vyjádření č.j. S.HK/2782/24571/07 ze dne 2. 10. 2007)
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
(vyjádření č.j. 41/ŘI/0725414.01/07/PVB ze dne 10. 10. 2007)
- odbor ochrany prostředí MHMP
(vyjádření č.j. SZn. S-MHMP-370735/2007/1/OOP/VI ze dne 18. 10. 2007).

Jednotlivá vyjádření obsahují následující připomínky a podmínky k realizaci stavby.

Hlavní město Praha (dále jen HMP) má připomínky z hlediska urbanistické koncepce a funkčního využití území. Téměř stoprocentní zastavění pozemku se výrazně liší od intenzity zástavby a zejména výšky okolních bloků.

HMP žádá, aby vznesené připomínky z vyjádření byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení a chybějící údaje doplněny při další projektové přípravě stavby.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů je záměr situován do funkční plochy SV – všeobecně smíšené, ve kterém jsou administrativní budovy možné. Kód míry využití není stanoven. Vzhledem k velikosti funkční plochy nepřesáhne administrativní funkce 60%

z kapacity celé funkční plochy.

Problematická je intenzita zástavby a jeho výška. Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) se intenzita zastavění území bez kódu míry využití území řídí intenzitou okolní zástavby. V oznámení není vyčíslen kód míry využití území a porovnání s kódem okolí.

HMP pokládá za nedostatečnou navrhovanou šířku chodníku při Českomoravské ulici, který tvoří hlavní pěší nástup k celoměstsky významnému sportovnímu a kulturnímu centru SAZKA Aréna. Rozšíření chodníku je možné formou ustoupeného přízemí nebo odstraněním zeleného pásu a umístěním chodníku v přímém kontaktu s podélným parkovacím pruhem. Je doporučeno umístit stromořadí v rámci přilehlého parkovacího pruhu tak, že dvojice parkovacích stání budou prostřídány nezpevněnou vegetační plochou minimálně 6 m², ve které bude zasazený strom.

Z akustického hlediska HMP uvádí připomínky k hlukovému posouzení z období výstavby, týkající se obecného výpočtu útlumu na vzdálenost, což je v městském prostředí vzhledem ke konfiguraci terénu a vlivu odrazů od okolních budov nepřipustné.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP neakceptuje tvrzení ze závěru rozptylové studie, týkající se nepřekračování limitů jednotlivých znečišťujících látek v ovzduší. Již v současnosti v tomto území dochází k překračování limitů pro PM₁₀ a NO₂ a provoz administrativního centra bude toto překračování dále zvyšovat. Vzhledem k dobré dostupnosti MHMD je nutné uvažovat o redukci počtu navržených PS.

Z hlediska městské zeleně je neakceptovatelné z hlediska souladu se směrnou částí ÚPn téměř 100% zastavění pozemku a je nutné doložit výpočet koeficientu zeleně (dále jen KZ) v rámci pozemků investora.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je uvedený záměr v souladu s ÚPn a neznamená žádný negativní vliv.

Z geologického hlediska bez zásadních připomínek.

Z hlediska hospodaření s odpady HMP požaduje provést inženýrskogeologický průzkum pro ověření potenciální kontaminace horninového prostředí a stavebních konstrukcí. V oznámení není uvedeno množství výkopové zeminy.

Z dopravního hlediska HMP postrádá bilanční výpočet dopravy v klidu dle vyhl. č.26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Je doporučeno prověřit možnost oddálení navrženého vjezdu v těsné blízkosti křižovatky Ocelářská/Kurta Konráda.

Dále HMP sděluje připomínku k uvedenému předpokladu rozsahu indukované dopravy, který považuje pro daný typ objektu spíše na dolní hranici.

Nároží objektu v úrovni chodníku u křižovatky Ocelářská/Českomoravská HMP doporučuje řešit jakou loubí, aby se mezi přechody přes vozovky přilehlých komunikací vytvořil kvalitní (částečně krytý) prostor pro pěší.

Z hlediska zásobování vodou navržené řešení neovlivňuje negativně životní prostředí.

Z hlediska odkanalizování a vodních toků není zásadních připomínek. V další fázi projektové přípravy stavby je nutno respektovat a provést navrhovaná ochranná opatření specifikovaná v kapitole D.4 oznámení a projednat s provozovatelem veřejné kanalizační sítě možnost vypouštění veškerých odpadních vod do uliční jednotné kanalizace.

Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska telekomunikací nemá HMP připomínky.

Městská část Praha 9 (dále jen MČ Praha 9) konstatuje, že předložené oznámení bylo zpracováno z hlediska akustiky, oslunění a denního osvětlení, rozptylové, hlukové studie a vlivu na veřejné zdraví dostatečně a s předloženým záměrem souhlasí.

Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha – sever konstatuje, že předložené oznámení považuje za dostatečné a souhlasí s ním.

Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) z hlediska *ochrany ovzduší* bez připomínek.

Z *hlediska ochrany vod* bez připomínek. ČIŽP upozorňuje na projednání připojení objektu na kanalizaci s provozovatelem kanalizace, a to zejména z pohledu navýšení splaškových vod oproti stávajícímu stavu. V oznámení není hodnocen vliv nárůstu odpadních vod na funkci ÚČOV vzhledem k jejímu zastarání a provozním a technickým problémům a z toho vyplývající následné ovlivnění povrchových vod.

Z *hlediska odpadového hospodářství* bez připomínek. Vzhledem k předchozímu využití pozemků a možnosti kontaminace výkopových zemin ČIŽP doporučuje předávat odpady oprávněným osobám provozující konečná zařízení (např. skládky), jelikož pro příjem odpadů mají přesně stanovené kvalitativní limity, dané vyhláškou č. 294/2005 Sb. Naopak provoz mobilních zařízení k nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., která přímo žádné limity nestanovuje, což může zkomplikovat případnou kontrolu dalšího nakládání s potenciálně kontaminovanými odpady.

Odbor ochrany prostředí MHMP (dále jen OOP MHMP) má následující připomínky k předloženému oznámení.

Z *hlediska nakládání s odpady* OOP MHMP uvádí požadavky pro další projektovou přípravu stavby, týkající se nakládání s odpady po dobu výstavby.

Z *hlediska ochrany ovzduší* OOP MHMP uvádí, že ovlivnění kvality ovzduší vyvolané provozem záměru bude malé a tedy i přes poměrně špatnou imisní situaci v dotčené lokalitě akceptovatelné.

Jako jistý problém se jeví pravděpodobný vznik sekundární prašnosti ve fázi realizace stavby. Tato problematika bude řešena omezujícími podmínkami v dalších fázích projektové přípravy stavby.

Z *hlediska problematiky ochrany ovzduší* má oznámení vcelku dostatečnou vypovídací hodnotu. Jeho nedostatkem je chybějící výpočet dopravy v klidu. Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na povinnost dodržování ustanovení čl. 10 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o dopravě v klidu. To bude předmětem šetření v dalších fázích přípravy stavby.

Z *hlediska ochrany přírody a krajiny* OOP MHMP sděluje, že záměrem je dotčena plocha náležející do území SV (všeobecně smíšené) bez regulativu. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů nejsou v zájmovém území přítomny. Dojde ke kácení jednoho stromu, součástí záměru je nově realizovaná zeleň (aleje, živé ploty) na ploše 387 m², jenž plně vykompenzuje tento úbytek. Oznámení obsahuje části zabývající se vlivem stavby na krajinu a vizualizaci záměru v širších souvislostech.

Oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a k jeho zpracování nemáme připomínky.

Z *hlediska ochrany vod* OOP MHMP uvádí, že v souvislosti s realizací záměru se nezvýší množství dešťových vod odváděných do kanalizace, neboť navrhovanou stavbou administrativního centra bude nahrazena stávající zástavba plošně shodného rozsahu a způsob likvidace odpadních vod se rovněž nemění. Odpadní vody vznikající ve fázi výstavby a vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat hodnoty dle platného kanalizačního řádu. Tyto vody mohou být potenciálně znečištěny ropnými látkami z použité mechanizace popřípadě nerozpuštěnými látkami ze stavební jámy. Požadujeme proto, aby

stavební mechanizmy byly ochráněny proti úkapům ropných látek a vody znečištěné nerozpuštěnými látkami (NL) byly do kanalizace vedeny přes usazovací nádrže s dostatečnou dobou zdržení potřebnou k sedimentaci NL.

Dále jsou uvedeny povinnosti vyplývající ze zákonných požadavků v ochraně vod pro záložní zdroj elektrické energie – dieselagagát (nakládání se závadnými látkami).

Příslušný úřad zhodnotil jednotlivá vyjádření a konstatuje, že v obdržení vyjádřeních jsou formulovány připomínky a požadavky pro další projektovou přípravu stavby. Ve vyjádřeních není uplatněn požadavek k dalšímu posuzování podle zákona. K vlastnímu hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedenému v oznámení jsou uplatněny pouze dílčí připomínky (např. k hlukovému hodnocení v období výstavby), které nesnižují vypovídací schopnost daného oznámení.

Příslušný úřad po prostudování oznámení a připomínek k němu uplatněných požádal zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplňujících informací k záměru ještě před vydáním závěru zjišťovacího řízení.

Doplňující informace se týkaly jednotlivých připomínek z vyjádření k oznámení posuzovaného záměru a vyplývají z nich následující skutečnosti:

- **Umístění záměru a soulad s ÚPn**

Zájmové území pro výstavbu je tvořeno trojúhelníkovým pozemkem mezi ul. Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda v Praze 9. Na místě stavby se nyní nachází stávající bytová výstavba pavlačového typu z první poloviny minulého století, která bude odstraněna. Výstavba moderního administrativního centra je umístěna v sousedství nového areálu SAZKA Aréna a dotváří rozvoj území, které bylo původně určeno k průmyslové výrobě.

Z hlediska výšky je navrhovaný objekt přizpůsoben ustupujícími podlažimi. Atika fasády do ul. Ocelářské odpovídá stávající zástavbě a je nižší oproti stavbě SAZKA Aréna.

S umístěním stromořadí v zálivu mezi parkovacími místy oznamovatel souhlasil (viz dále).

Podle příslušného stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9 je záměr v souladu s platným ÚPn a změnou ÚPN č. Z 1000/00 (viz stanovisko č.j. OVÚR/KK/2877/P09 044345/2007 ze dne 6. 8. 2007.

Soulad záměru s ÚPn včetně urbanistických a architektonických vazeb v území bude prověřován v rámci následných správních řízení.

- **Doprava**

Zpracovatel oznámení předložil výpočet dopravy v klidu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP a bylo prokázáno, že navržený počet PS je v souladu s požadavky vyhlášky.

Obrátkovost a rozsah indukované dopravy byl dle sdělení projektanta stanoven na základě zkušeností s obdobnými provozy. Podíl dopravy z provozu záměru na přilehlých komunikacích má nevýznamný vliv na intenzitu dopravy.

K záměru již byla vydána z hlediska problematiky dopravy souhlasná stanoviska s podmínkami pro dokumentaci k územnímu řízení:

- stanovisko odd. dopravy odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 9 č.j. P09 057054/2007 S P09 047208/2007 ze dne 3. 9. 2007
- rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 9 k připojení záměru na ul. Ocelářská č.j. P09 057732/20007-050 S P09 053817/2007 ze dne 15. 10. 2007
- stanovisko Policie ČR č.j.PSP-1379/DI-4-2007 ze dne 10. 9. 2007
- stanovisko odboru dopravy MHMP č.j. MHMP-345148/2007/DOP-O4/Fr ze dne 10. 9. 2007
- stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy č.j. 2257/07/220/Me ze dne 17. 9. 2007.

- **Hluk**

V rámci oznámení byla zpracována hluková studie pro období výstavby i provozu záměru. V závěru hlukové studie se uvádí, že hluk emitovaný provozem záměru nepřekročí příslušné hygienické limity. Nárůst automobilové dopravy, vyvolaný provozem záměru a provoz stacionárních zdrojů hluku nezpůsobí prokazatelné zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v daném okolí.

Při výstavbě posuzovaného záměru lze předpokládat při pracích prováděných v těsné blízkosti obytné zástavby v časově omezené době překročení příslušného hygienického limitu. Pro omezení negativního vlivu hluku při výstavbě jsou navržena protihluková opatření (protihluková stěna, použití strojů a zařízení se sníženou hlučností, časové omezení použití hlučných mechanismů apod.)

Jako reakce na připomínku HMP byl dopsán doplněk hlukové studie č.1 (Ing. Jana Barillová, listopad 2007) s výpočtem a vyhodnocením hluku z výstavby pomocí výpočtového programu, který zohlední dané území a odrazy od okolních budov.

Dle výsledků provedených výpočtů v tomto dodatku lze konstatovat, že hygienický limit v období výstavby nebude překračován, u nejbližší obytné zástavby však hladina hlukové zátěže bude na hranici hygienického limitu. Výsledné hodnoty hlukové zátěže jsou však podmíněny respektováním navržených protihlukových opatření, která byla oproti původní hlukové studii rozšířena (např. vjezdy na staveniště a prostor přečerpávání stavebních směsí situovat z ul. Českomoravské, mimo obytnou zástavbu).

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydal souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení pod. č.j. S.HP/805/23667/07 ze dne 10. 8. 2007.

V rámci dokumentace pro stavební povolení bude příslušný úřad ochrany veřejného zdraví prověřovat protihluková opatření navržená pro období výstavby. Do těchto opatření by měla být zahrnuta i opatření specifikovaná v dodatku hlukové studie (viz výše).

- **Odpady**

S ohledem na umístění záměru a předchozí využití pozemku lze předpokládat případnou možnost kontaminace výkopových zemin, popř. podzemních vod. Při další projektové přípravě stavby bude proveden podrobný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Bude-li na základě výsledků těchto průzkumů predikována možnost kontaminace je nutné tuto skutečnost zohlednit při další projektové přípravě stavby (návrh sanačních prací) a následné realizaci záměru (koordinace sanačních prací a vlastní výstavby). V rámci zpracovaného oznámení je uvedena podmínka, zohledňující tuto danost.

- **Zeleň**

Záměr je navrhován na pozemek, kde v současnosti roste 1 ks stromu, jedná se o jasan vysazený v rámci rekonstrukce ul. Českomoravská, který je navrženo přesadit na sousední pozemek při ul. Českomoravská.

Dle zpracovaného oznámení v rámci realizace stavby dojde k úpravě uličního parteru (požadavek MČ Praha 9) na přilehlých komunikacích, spočívající v novém pojetí přilehlého chodníku s kombinací regulovaného parkování a umístění doprovodné zeleně. V rámci předloženého oznámení je vyznačena alejová výsadba stromů v přilehlých komunikacích.

Na základě připomínek ve vyjádření k oznámení došlo k prověření reálnosti navržených výsadeb a k úpravě umístění dřevin do zálivů mezi parkovací stání. Výsadba je navržena podél ulice Českomoravská a Kurta Konráda, výsadba podél ul. Ocelářská je dle sdělení projektanta v kolizi s inženýrskými sítěmi a rovněž není doporučována s ohledem na definitivní dořešení dopravních vazeb v širším území.

Návrh výsadby byl předložen zástupcem oznamovatele a projektantem na koordinační situaci (dokumentace pro územní řízení, situace studie organizace výstavby, M 1:500, AD PROJECT a.s., 11/2007).

Na umístění zeleně v uličním parteru přilehlých komunikacích reagovalo stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) č.j. 2257/07/220/Me ze dne 17. 9. 2007. TSK upozorňuje, že v komunikacích přebíraných do správy TSK, požaduje zajištění údržby a péče o stromy, včetně jejich zavlažování investorem, po dobu pěti let od kolaudace.

K dokumentaci pro územní řízení se z hlediska městské zeleně vyjádřil odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 9 pod č.j. P09 057054/2007, S P09 047208/2007 ze dne 11.10.2007. Stanovisko bylo souhlasné s požadavkem přesazení dřeviny, nacházející se na pozemku stavby na území MČ Praha 9.

Shrnutí:

Na základě obdržených podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že v průběhu zjišťovacího řízení byly identifikovány vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly zváženy ve vztahu k charakteru záměru a jeho umístění s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. Při aplikaci opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů, které jsou podrobně rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného zjišťovacího řízení lze konstatovat, že realizace záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. V průběhu zjišťovacího řízení byly uplatněny připomínky, které nezakládají důvod k tomu, aby bylo nutné přistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené připomínky jsou řešitelné v návazných správních řízeních a měly by být posouzeny příslušnými dotčenými správními úřady. Z tohoto důvodu předává příslušný úřad s tímto závěrem zjišťovacího řízení kopie vyjádření oznamovateli záměru.

Závěr:

Záměr „Administrativní centrum Českomoravská Praha 9 - Libeň“ naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Administrativní centrum Českomoravská, Praha 9 - Libeň“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí navržených v oznámení (RNDr. Jaroslav Růžička, září 2007) a zohlednit připomínky v jednotlivých vyjádřeních k oznámení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Ing. arch. Jan **Winkler**
ředitel odboru

Magistrát hl. m.
odbor ochrany pro
Mariánské nám. ?
Praha 1