



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

II

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/linka Datum
S-MHMP-255617/2007/OOP/VI/EIA/409-2/Lin Bc. Linda/5911 19.07.2007

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon)

Záměr: Kopaná studna, č. parc. 947/1, k.ú. Klánovice

Zařazení záměru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, příloha č. 1

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Oznamovatel: Daniela Chaloupková
Smiřická 514
190 14 Praha 9 - Klánovice

Charakter a kapacita záměru: Předmětem záměru je kopaná studna o hloubce 10 m, která má sloužit jako doplňkový zdroj užitkové, případně pitné vody pro nově vybudovaný rodinný domek pro 2 – 4 osoby. Předpokládaná roční spotřeba vody bude 273,75 m³.

Umístění:

kraj:	hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha - Klánovice
katastrální území:	Klánovice

Průběh zjišťovacího řízení: Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Dále příslušný úřad přihlíží k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru bylo zpracováno Danielou Chaloupkovou. Z předloženého oznámení a jeho přílohy tj. Hydrogeologický posudek, který byl zpracován odborně způsobilou osobou dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků (RNDr. Lubomír Soukup, Liberec, leden 2007) vyplývá, že záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Z dokumentu vyplývá, že nejbližší stávající vrtaná studna se nachází ve vzdálenosti cca 18 m od nového jímacího objektu. Poblíž nové studny se nachází také studna určená k likvidaci a ve vzdálenosti 22 m se nachází studna kopaná. Z hydrogeologického posudku je zřejmé, že při hloubce studně 10 m a maximálním odběru, který bude limitován průměrnou vydatností 0,05 l/s nedojde k ohrožení stávajících jímacích objektů.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení nikdo nevyjádřil.

Na základě obdržených podkladů a informací a s ohledem na zásady pro zjišťovací řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěr: „Kopaná studna, č. parc. 947/1, k.ú. Klánovice“ naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě dostupných podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Kopaná studna, č. parc. 947/1, k.ú. Klánovice“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení (Daniela Chaloupková, červen 2007).

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1

Ing. arch. Jan **W i n k l e r**
ředitel odboru