



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum
S-MHMP-184913/2011/OOP/VI/EIA/770-2/Pac Mgr. Pacner/4322 01.07.2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice

Zařazení záměru dle zákona:

Bod 10.4, kategorie II, příloha č. 1

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Charakter a kapacita záměru: Předmětem záměru je prodloužení užívání podnikové čerpací stanice PHM. Stávající čerpací stanice Bencalor 16 je umístěna uvnitř areálu firmy Freko a je určena pro zásobování podnikové dopravy motorovou naftou. Objem nádrže čerpací stanice PHM je 16 m³, roční spotřeba nafty je 280 m³. V rámci úprav čerpací stanice bude upravena stáčecí plocha a zachycování úkapů PHM. Stáčecí plocha bude zastřešena. Dle ÚPn je stavba součástí polyfunkčního území VN (nerušící výroby a služeb) s koeficientem míry využití území D.

Umístění:

kraj:	Praha
obec:	Praha
městská část:	Praha 10 a 14
katastrální území:	Malešice a Kyje

Oznamovatel: Freko v.o.s.
Teplárenská 602/9
110 00 Praha 10, Malešice

Průběh zjišťovacího řízení:

Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy dále příslušný úřad přihlíží k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru (únor 2011) bylo zpracováno Ing. Vladimírem Musilem. Z oznámení vyplývá, že vliv záměru na životní prostředí bude minimální a že při dodržení opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nemůže záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha
(vyjádření č. j. MHMP 3607/2011 ze dne 28. 4. 2011)
- hlavní město Praha – Komise RHMP pro cyklistickou dopravu
(vyjádření ze dne 15. 4. 2011)
- městská část Praha 10
(usnesení RMČ č. 471 ze dne 18. 5. 2011)
- městská část Praha 14
(usnesení RMČ č. 259/RMČ/2011 ze dne 2. 5. 2011)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - sever
(vyjádření č. j. HSHMP 17417/2011 ze dne 26. 4. 2011)
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/1105970.001/11/RJX ze dne 21. 4. 2011)
- odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
(vyjádření SZn. S-MHMP-0184913/2011/2/OOP/VI ze dne 5. 5. 2011).

Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu, přičemž jsou uvedeny pouze ty připomínky, které se dotýkají hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nebo které mohou zpochybnit závěry oznámení. Ve vyjádřeních jsou však další připomínky, které nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a které lze považovat za požadavky či doporučení pro následná správní řízení o povolení záměru.

Hlavní město Praha (HMP) nemá k předloženému oznámení připomínky a s předloženým návrhem souhlasí.

Hlavní město Praha – Komise RHMP pro cyklistickou dopravu (HMP KRHMP) obecně upozorňuje, že je nezbytné ve všech stupních přípravy a realizace tohoto záměru zohlednit stávající a navrhované prvky cyklistické infrastruktury, tedy cyklotrasy, cyklostezky a integrační dopravní opatření a řešit i nezbytná dopravní nebo rekreační napojení záměru na tyto prvky.

Městská část Praha 10 (MČ Praha 10) nemá k záměru žádné připomínky. S předloženým záměrem souhlasí a nepožaduje aby byl záměr dále posuzován.

Městská část Praha 14 (MČ Praha 14) nepožaduje další posuzování záměru dle zákona. Požaduje dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů podle kapitoly D.4 Oznámení.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) nemá k posuzovanému záměru připomínky.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP) uplatnil k záměru pouze následující připomínky z hlediska ochrany vod, a to:

- Manipulační plocha musí být izolovaná proti průniku ropných látek do půdy, ohraničená vhodným způsobem, vyspádována a napojena na kanalizaci, která je napojena do bezodtoké jímky o objemu min. 5 m³ v souladu s ČSN 736060 bod 4.4.2.
- Oznámení neobsahuje dostatečné výkresové podklady nebo podrobný popis spádu terénu, není proto možné navýšení manipulační plochy o 50 mm považovat za dostačující proti přítoku dešťových vod z okolních komunikací v souladu s ČSN 736060 bod 4.4.2.
- Z oznámení není patrné, kam jsou odvodněny příjezdové plochy k ČS PHM (jednotná kanalizace nebo dešťová kanalizace – recipient?).
- Projekt uvádí, že u stáčecího místa bude pro případ úniku bezodtoká jímka, která zachytí případný únik pohonných hmot. Není uvedeno jaký objem jímky je plánován, ani není patrné zda se jedná o jímku, která je součástí nádrže Bencalor, nebo jde o další jímku nebo o jímku plánovanou pro manipulační plochu. Záměr neposkytuje dostatečné informace o stáčecí šachtě, a proto není možné posoudit, zda je záměr v souladu s ČSN 736060 bod 9.2.1.

OOP MHMP před vydáním závěru zjišťovacího řízení požaduje projekt doplnit na základě výše uvedených připomínek.

Závěrem upozorňuje, že vzhledem k tomu, že při provozu ČS PHM bude nakládáno se závadnými látkami ve větším množství je nutné před zahájením provozu ČS PHM vypracovat plán opatření pro případ havárie dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a předložit jej OOP MHMP ke schválení.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem se nepožaduje pokračovat v dalších stupních procesu EIA.

Shrnutí

Zpracovatel oznámení předložil příslušnému úřadu na základě připomínek OOP MHMP doplňující informace (Doplnění dokladů k žádosti o „Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26 k. ú. Kyje a 686/5 k. ú. Malešice“, červen 2011), ze kterých vyplývá:

- Manipulační plocha je izolována proti průniku ropných látek do půdy, ohraničena a vyspádována přímo do bezodtokové jímky umístěné v úžlabí pod touto plochou o objemu 5,2 m³.
- ČS PHM se nachází na nejvyšším místě, okolní zpevněné plochy jsou pod její úrovní, navýšením okraje o 50 mm je zabráněno přítoku dešťových vod z okolních zpevněných ploch.
- Zpevněné plochy v areálu jsou svedeny do jednotné kanalizace přes stávající LAPOL.
- V oznámení se uvádí, že u stáčecího místa je pro případ úniku pohonných hmot stávající bezodtoková jímka. Jedná se o součást dříve povolené nádrže Bencalor. Nejedná se o nově navrženou jímku pro manipulační plochu.

Vodoprávní úřad MHMP na základě výše uvedených skutečností se záměrem souhlasí.

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, doplňujících informací od oznamovatele záměru a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví a že uplatněné připomínky nezakládají důvod k tomu, aby bylo nutné přistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona.

Závěr:

Záměr „Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice“ naplňuje dikci bodu 10.4, , kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona. Je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení záměru (str. 43 oznámení) a zohlednit relevantní připomínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Ing. Josef Pavlík
ředitel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1