

SZn.

S-MHMP-1397080/2012/OZP/VI/EIA/846-2/Be

Vyřizuje/ linka

Ing. Beranová / 4443

Datum

12.03.2013

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešťáková, Praha 8, k.ú. Střížkov“

Zařazení záměru dle zákona:

Bod 10.4, kategorie II, příloha č. 1 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Charakter a kapacita záměru:

Předmětem záměru je přemístitelná nádrž motorové nafty a benzínu. Skladování pohonných hmot bude v nadzemní dvouplášťové dvoukomorové nádrži. Kapacita každé komory nádrže je 11 m³. Osazení má být jedním dvoukomorovým výdejním stojanem se zpětným odvodem par a automatickou výdejní pistolí. Celé zařízení má být umístěné v ocelovém kontejneru. Provoz zařízení může být až nepřetržitý, tedy po celých 365 dní v roce.

Umístění:

kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Střížkov

Oznamovatel:

MYNOS STK s.r.o., Bešťáková 567/3, 182 00 Praha 8
IČ: 26434423

Průběh zjišťovacího řízení:

Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se při tom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad přihlíží k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru (říjen 2012) bylo zpracováno Ing. Zdeňkem Veselým.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptáčí oblasti (SZn. S-MHMP-1257658/2012/1/OZP/VI ze dne 7.3.2013).

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- Hlavní město Praha
(vyjádření č.j. 13299/2012 ze dne 4.2.2013),
- Hygienická stanice hlavního města Prahy
(vyjádření č.j. HSHMP 60703/2012 ze dne 7.1.2013),
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádření č.j. ČIŽP/41/IP/1217432.001/12/PMM ze dne 7.1.2013),
- odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
(vyjádření SZn. S-MHMP-1397080/2012/1/OZP/VI ze dne 6.2.2013)
- OS „Střížkov 8 – Náš domov“ (Vzor 1)
(vyjádření ze dne 6.1.2013)
- Společenství Roudnická 443-446 (Vzor 2)
(vyjádření ze dne 3.1.2013)
- 1 jednotlivec z řad veřejnosti Vzor 2
- 9 jednotlivců z řad veřejnosti Vzor 3
- 18 jednotlivců z řad veřejnosti Vzor 4.

Přímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 je obsažen ve vyjádřeních veřejnosti.

V rámci jednotlivých vyjádření jsou připomínky zejména k umístění čerpací stanice do obytné zástavby, nezhodnocení kumulace s jinými záměry, podhodnocení změny dopravní situace v lokalitě a s tím související zatížení oblasti hlukem a znečištěným ovzduším.

Kopie vyjádření jsou přílohou tohoto závěru. Vyjádření z řad veřejnosti, která jsou totožná, jsou v příloze pouze jednou.

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k.ú. Střížkov“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková,
Praha 8, k.ú. Střížkov“**

b u d e p o s u z o v á n

podle č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, protože se jedná o záměr, jehož realizace i provoz může významným způsobem ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí.

Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci a při jejím zpracování využít všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení (kopie všech vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení). Důraz je přitom nutné klást na specifikaci rozsahu vyvolané dopravy vyplývající z reálného využití a posouzení vlivu provozu záměru na dopravní situaci v území, následně na hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci (včetně akustické a rozptylové studie) a z toho vyplývajících dopadů na veřejné zdraví. Zároveň je třeba vyhodnotit období výstavby. Je nezbytné zhodnotit kumulativní vlivy záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 10 výtisků.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Josef Plavík
pověřený řízením odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Radek Lohynský
radní hlavního města Prahy



MHMPP06QTED5

V Praze dne 4.2.2013

Vaše č.j. S-MHMP-1397080/2012/OZP/VI/EIA/846-1/Be


Č.j. 13299/2012

Vážená paní vedoucí,

zasíláme Vám vyjádření územního samosprávného celku ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešťákova, Praha 8, k. ú. Střížkov“.

Předložený záměr lze akceptovat za předpokladu, že nedojde k navýšení kapacity posuzované přemístitelné dvoukomorové čerpací stanice o objemu 2 x 11 m³.

S pozdravem


Radek Lohynský
radní hl. m. Prahy

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY	
Odbor životního prostředí	
Hlavní Č.j. uvedené na samolepícím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	- 6 -02- 2013
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
	Počet příloh

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí
Vážená paní
Ing. Jana Cibulková
Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Vyjádření HMP k oznámení záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k. ú. Střížkov“ podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb. a 167/2012 Sb.

Charakteristika předloženého záměru:

Název záměru:	Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k. ú. Střížkov
Kód záměru:	PHA846
Zhotovitel oznámení:	HABENA, s.r.o. – Ing. S. Postbiegl
Oznamovatel:	MYNOS STK, s.r.o.
Datum vypracování:	říjen 2012

Zařazení záměru dle zákona:

- příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
- bod 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

Předmětem posuzovaného záměru je instalace kompaktního přemístitelného zařízení pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu s výdejním stojanem Bencalor (dále jen PHM) ve stávajícím areálu firmy Mynos STK, s.r.o. v k. ú. Střížkov, Praha 8 – Ďáblice. Zařízení bude určeno pro osobní automobily a užitková vozidla pro vlastní potřeby organizace včetně zákazníků firmy. Do zařízení se bude PHM dopravovat autocisternami. Příjezd do stávajícího areálu je z ul. Beštákovy.

Vztah k územnímu plánu:

Podle Územního plánu hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 10/05 dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti 1. 1. 2000, ve znění pozdějších změn a úprav je záměr situován do funkční plochy – VN (nerušící výroby a služeb).

Funkční využití pozemků musí být v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. s opatřením obecné povahy č. 06/2009, kterým se vydává změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, s účinností od 12. 11. 2009.

Charakteristiku funkčních ploch, základní regulativy funkčního a objemového uspořádání a další informace o Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít na webových stránkách www.praha.eu.

Posouzení záměru:

Z hlediska platného ÚPn hl. m. Prahy je záměr situován do funkční plochy – VN (nerušící výroby a služeb) a je v souladu s ÚPn. S ohledem na blízkost obytné zástavby (cca 100 m) je třeba v další fázi projektové přípravy doložit rozsah indukované dopravy.

Závěr posouzení záměru:

Předložený záměr lze akceptovat za předpokladu, že nedojde k navýšení kapacity posuzované přemístitelné dvoukomorové čerpací stanice o objemu 2 x 11 m³.

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Vaše č.j.: S-MHMP-1397080/2012/OZP/VI/EIA/846-1/Be

Naše č.j.: HSHMP 60703/2012

Sp. značka: S-HSHMP 60703/2012/316/2013

V Praze dne 7. 1. 2013

Dopisem ze dne 18. 12. 2012, č. j. S-HSHMP 60703/2012/316/2013 jste požádali Hygienickou stanici hl. m. Prahy (dále jen HS HMP), jako dotčený orgán státní správy, o vyjádření k dokumentaci zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešťáková, Praha 8, k. ú. Střížkov“ (dále jen záměr), zpracované podle přílohy č. 3, § 7 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon).

Oznamovatelem záměru je firma MYNOS STK s.r.o., Bešťáková 567/3, 182 00 Praha 8. Dokumentace k oznámení záměru zpracovala firma HABENA, spol. s r.o., IČ: 68486708 pod č. zak 11128 v srpnu 2012.

Předmětem oznámení záměru je výstavba čerpací stanice pohonných hmot (motorová nafta, automobilový benzín). Pro výdej pohonných hmot bude zařízení osazeno jedním dvouproduktovým výdejním stojanem. Provoz čerpací stanice bude 365 dní v roce. Plnění nádrže bude probíhat 1 x měsíčně.

Záměr byl Hygienickou stanicí hl. m. Prahy posuzován z hledisek, které jsou chráněny orgánem ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Dokumentace zpracovaná pro potřeby oznámení záměru je doložená dostatečně.

Ing. Petra Hynková
vedoucí oddělení hygieny komunální
pobočky Praha Sever
podpis zaručeným elektronickým podpisem

„otisk úředního razítka“

co.: HK

Stránka 1 z 1

Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka Sever, Měšická 646/5, Praha 9
tel.: 286 883 001-4, fax: 286 884 450 • podatelna@hygp Praha.cz • www.hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Oblastní inspektorát Praha

Sekretariát ředitele inspektorátu
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 101, fax: 233 066 103
e-podatelna: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
IČ: 416 93 205

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Váš dopis zn./ ze dne:

S-MHMP-1397080/2012/OZP/VI/EIA/846-1/Be,
18. 12. 2012

Číslo jednací:

ČIŽP/41/PP/1217432.001/12/PMM

Vyřizuje / linka / os.č.

Ing. Mladonický / 6107 / 10327

Místo a datum

V Praze, 7. 1. 2013

Věc: Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k.ú. Střížkov“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je společnost MYNOS STK s.r.o., Beštáková 567/3, 18200 Praha 8, IČ: 264 34 423. Záměr spadá pod bod II/10.4 „Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ Kód záměru je PHA846.

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k oznámení záměru. K němu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění, nemáme k předloženému záměru zásadní připomínky.

Vyřizuje: Bäumeltová

Oddělení ochrany ovzduší:

K předloženému záměru nemáme z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší připomínky. Pouze k bodu A.6.1.3. uvádíme, že ČS benzínu bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle bodu 10.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Vyřizuje: Soušek

Oddělení ochrany vody:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky k předloženému záměru.

Vyřizuje: Kopačková


Závěr:

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění ze strany ochrany ovzduší. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Jan
Svoboda

Digitálně podepsal Jan Svoboda
DN: c=CZ, o=Česká inspekce
životního prostředí (IČ 41693205),
ou=ČIŽP - OI Praha, ou=5170, cn=Jan
Svoboda, serialNumber=P170824,
title=Ředitel oblastního inspektorátu
Datum: 2013.01.08 09:57:47 +01'00'

Mgr. Jan Svoboda
ředitel ČIŽP OI Praha



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PIE

HABENA spol. s r.o.
Korunní 60
12000 Praha 2

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-1397080/2012/2/OZP/VI

Vyřizuje/ linka

/

Datum

6.2.2013

Věc: Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu státní správy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon), k oznámení připravovaného záměru

**Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o. v Praze 8, ul. Bešt'áková,
Praha 8, k.ú. Střížkov**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Ing. Němečková

Bez připomínek.

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Ing. Němečková

Bez připomínek.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. Pelechová

Bez připomínek.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová

Předložené oznámení záměru navrhuje výstavbu veřejné čerpací stanice pohonných hmot pro skladování a výdej motorové nafty NM a automobilového benzínu BA95N v areálu, ve kterém je provozována stanice technické kontroly, myčka aut, pneuservis a dílny. Bude sloužit zejména pro vozový park investora a pro zákazníky areálu. Pro skladování obou druhů pohonných hmot má být instalována uzamykatelná kontejnerová čerpací stanice DJD 11/11 BNK 2S, skládající se ze dvou dvouplošných komor o objemu každé 11 m³ a pro výdej pohonných hmot jeden

jednostranný výdejní stojan TATSUNO BENČ BMP 2022 o výkonu 40 l/min (jedna pistole na výdej benzínu a jedna na výdej nafty). Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Kontejner bude umístěn na izolované nepropustné zpevněné ploše a manipulační plocha bude zastřešena.

Výdejní stojan pro výdej benzínu bude vybaven systémem rekuperace benzinových par etapy II a při stáčení benzínu do zásobní nádrže bude uplatněn systém rekuperace benzinových par etapy I. Předpokládaná roční výtoč NM je odhadnuta na 132 m³ a benzínu také na 132 m³. Odborný posudek předložený zdejšímu úřadu pro vydání závazného stanoviska k umístění a stavbě tohoto zdroje však uvádí předpokládanou roční výtoč u nafty motorové 800 m³ a u benzínu 630 m³. Proto se orgán ochrany ovzduší bude dodatečně zabývat i posouzením této varianty (dále ozn. V – OP).

Plnění nádrží se předpokládá jednou měsíčně, resp. dvanáctkrát ročně. Vyvolaná doprava není vyčíslena, protože se předpokládá, že budou služeb využívat zákazníci, kteří vjedou do areálu pro čerpání jiných služeb a při té příležitosti i natankují. Neočekává se proto nárůst stávající dopravy.

Čerpací stanice pohonných hmot se skládá podle nového zákona o ochraně ovzduší ze dvou zdrojů znečišťování ovzduší. Technologická část „skladování a výdej benzínu“ je stacionární zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kódem 10.2. a technologická část na skladování a výdej nafty motorové je stacionární zdroj neuvedený ve zmiňované příloze.

Výstavba by měla probíhat po dobu čtyř měsíců. Záměr byl předložen v jedné variantě a nebyla k němu zhotovena rozptylová studie.

Předmětný zdroj je umístován na východní okraj sídliště Ďáblice, Praha 8, kde nejsou podle plošného modelu ATEM (aktualizace 2010) překračovány imisní limity u žádné ze sledovaných znečišťujících látek.

Při plném provozu čerpací stanice můžeme očekávat, za předpokladu funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy I a etapy II, roční emise VOC cca 39,6 kg a u varianty V – OP cca 190 kg. Při obsahu benzenu v benzínech okolo 1 % lze očekávat roční emisi benzenu do 2 kg. Jedná se o velmi malou hodnotu, která se na úrovni průměrné roční koncentrace benzenu v ovlivněném okolí stavby téměř neprojeví a nezpůsobí překročení imisního limitu pro tuto znečišťující látku.

Z hlediska zájmů ochrany ovzduší konstatujeme, že předložený záměr bude mít velmi malý vliv na kvalitu ovzduší, a proto nevyžadujeme komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ing.Němečková

Jedná se o instalaci kompaktního přemístitelného zařízení pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu v oploceném areálu. Pozemek je v současné době využit jako parkovací plocha, je zpevněný. Dle ÚPn SÚ HMP jde o plochu VN (nerušící výroby a služeb) bez regulativu.

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. pro ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nejsou záměrem dotčeny. Nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

6. Z hlediska myslivosti:

Bez připomínek.

7. Z hlediska ochrany vod: Rosinová, DiS.

Záměrem je vybudování neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu STK, Bešťákova ul., Praha 8. Čerpací stanici bude tvořit nadzemní dvouplošťová dvoukomorová nádrž, dvouproduktový výdejní stojan, manipulační plocha, zastřešení a havarijní jímka. Nádrž spolu s celou technologií a výdejním stojanem bude umístěna v uzamčeném ocelovém kontejneru. Kapacita každé komory nadzemní nádrže je 11 m³. Skladována bude motorová nafta a automobilový benzín. Mezistavy hladiny v nádrži jsou signalizovány plovákovým ovladačem. Nádrž je vybavena signalizací maximální hladiny. Nádrž v kontejneru bude umístěna na betonové ploše. Manipulační plocha pro výdej pohonných hmot bude zastřešena a vyvýšena oproti okolnímu terénu. Plocha bude zpevněná, nepropustná vůči ropným látkám a bude vyspádována k havarijní jímce o objemu 5 m³. Havarijní jímka bude bezodtoká, vybavená signalizací mezních stavů. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do areálové kanalizace.

Upozornění: pro provoz čerpací stanice je nutné v souladu s ust. § 39 odst. 2 vodního zákona vypracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej vodoprávnímu úřadu ke schválení (příslušným vodoprávním úřadem je OZP MHMP). Havarijní plán musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 5 vyhl.č. 450/2005 Sb.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme k předloženému záměru námítky a nepožadujeme pokračování v dalších stupních procesu EIA.

Toto vyjádření je vydáváno dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/



Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor životního prostředí
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

MAGISTRÁT hlavního města Prahy	
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29	
PID uvedený na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	- 7 -01- 2013
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
	Počet příloh



Věc: námitky proti záměru PHA 846:

„Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'ákova, Praha 8, k.ú. Střížkov“

Občanské sdružení 'Střížkov 8 - Náš domov' podává následující vyjádření k oznámení o záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'ákova, Praha 8, k.ú. Střížkov“:

- Záměr, který je zpracován podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není zpracován osobou autorizovanou dle tohoto zákona. Předložené osvědčení je osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby, není autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení je podle našeho názoru zpracováno velmi neodborně a zpracovatel evidentně nemá dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti posoudit tento záměr, jak vyžaduje zákon o EIA. Proto požadujeme oznámení dopracovat do stádia dokumentace, a to autorizovanou osobou.
- Záměr, který je v Informačním systému EIA zveřejněn k posouzení pod kódem PHA 846, má název „Přemístitelná nádrž motorové nafty a benzínu“, nikoliv „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'ákova, Praha 8, k.ú. Střížkov“, kterou obdržel Odbor životního prostředí MHMP. **K posouzení veřejnosti je tedy předložen zcela jiný záměr**, protože zjevně zde nejde o dokumentaci, kterou obdržel k posouzení příslušný úřad podle § 22 zákona. **To zavdává obavy z pokusu o podvod.**
- **Přílohy** k oznámení záměru, které jsou v Informačním systému EIA zveřejněny k posouzení pod kódem PHA 846, **jsou zcela nedostatečné** a bez zřejmé souvislosti s daným záměrem a **k danému záměru se vůbec nevztahují** (například Havarijní plán TIR, který je zpracovaný pro Slovensko a nemůže tak odpovídat českým právním předpisům), **většina příloh nerespektuje úřední jazyk ČR** a je v Informačním systému EIA k dispozici pouze v jazyce německém. To je pro účely dle zákona zcela nepřipustné a velké části veřejnosti, která nehovoří německy, je tak odebrána možnost posouzení takovýchto příloh.
- v Informačním systému EIA **nejsou pod kódem PHA 846 uveřejněny všechny avizované doklady**, např. Příloha č. 01 – stanovisko příslušného stavebního úřadu ÚMČ Praha 8 OV – oddělení vodoprávní, Příloha č. 02 – stanovisko orgánu ochrany přírody ÚMČ Praha 8 OŽP, Příloha č. 03 – stanovisko orgánu ochrany přírody MHMP OŽP, Příloha č. 04 – stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy. Úřad je přitom povinen žádost zveřejnit rovněž na internetu. Zde se nejedná o rozsáhlé přílohy, a proto by měly být na internetu k dispozici.
- V oznámení je **ignorována nesporná kumulace s jinými záměry v dané lokalitě**, např. se záměrem zveřejněným pod kódem 809 aj. **Není provedeno zhodnocení záměru z hlediska kumulace vlivů s vlivy jiných záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných), zhodnocení všech přímých i nepřímých vlivů záměru.** Autor oznámení pouze konstatuje, že není v tuto chvíli žádný záměr posuzován, a zcela se vyhýbá

posouzení podle zásad pro zjišťovací řízení, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb. Proto **nesouhlasíme se závěrem, že záměr nezhorší životní prostředí**, když nebyl popsán stávající stav životního prostředí a nebylo provedeno řádné hodnocení kumulace záměrů.

- Záměr je v **rozporu se zásadami formulovanými „Strategickým plánem hl.m.Prahy“** a dalšími navazujícími nebo obdobnými dokumenty.
- Záměr zveřejněný k posouzení dne **18.12.2012** se v kapitole A.6 a B.2 odvolává na v této době již neplatný zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., který je v současné době nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.. Tímto zákonem byl zrušen k 31.8.2012, takže zpracovatel oznámení měl dostatek času a prostoru na to, aby byla respektována změna legislativy s ohledem na datum zveřejnění oznámení záměru a **aby oznámení záměru nebylo zpracováno podle neplatných právních předpisů.**
- Záměr, umístěný do sídliště Střížkov, je **devastujícím zásahem do obytné zóny, svým umístěním sem nepatří**, takovéto činnosti je třeba provozovat mimo obytnou zástavbu, čerpání pohonných hmot není umístěno k hlavní komunikaci, ale zcela mimo ni, do středu obytné sídlištní zástavby, do klidové zóny. Záměr vyvolá zvýšený počet vjezdů do této obytné zóny, přitom údaje o frekvenci plnění a výdeje PHM nejsou podloženy žádnou bilancí ani nejsou garantovány, skutečnost může být od stavu, který je předložen k posouzení, značně odlišná.
- **Záměr je zcela nepotřebný a zbytečný** s ohledem na to, že v lokalitě se nachází několik velkých veřejných čerpacích stanic, stávající činnost oznamovatele spočívá v mytí aut a v poskytování občerstvení, čerpání pohonných hmot je pro tyto účely zcela nadbytečné. Zákazníci i zaměstnanci mají možnost tankovat v lokalitě, a to i v blízkosti záměru, neboť nejbližší veřejné čerpací stanice jsou umístěny v dosahu 1- 3 km, není proto žádoucí, aby si každá firma v okolí těchto veřejných čerpacích stanic budovala čerpací stanici vlastní.
- Záměr **neřeší změnu dopravní situace v lokalitě**, neřeší rozplet dopravy související se záměrem poskytování veřejného čerpání PHM v dané lokalitě, neřeší možné dopady na dnes již kapacitně velmi přetíženou křižovatku Beštáková-Ďáblická ani dopady, které by záměr vyvolal na okolí z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska bezpečnosti dopravy.
- **Hluková zátěž** není dostatečně posouzena. Naše občanské sdružení dlouhodobě upozorňuje na vysoké zatížení hlukem, a to zejména z dopravy. Proto požadujeme tuto oblast dopracovat a zejména také doplnit o údaje z dalších záměrů v okolí, například rozšíření areálu IPODEC - Čisté město.
- **Prach.** Podle údajů měření MŽP a SZÚ patří Praha 8 k oblastem, kde jsou neustále překračovány limity prachu (hl. PM10) a kde i nadále tato zátěž roste a nedaří se nárůst zastavit. Požadujeme vyhodnotit vliv této stavby i v této oblasti.

Dále uvádíme námitky k některým konkrétním tvrzením v záměru (naše námitky jsou psány *kurzívou*).

A.4.2 Kapacita (rozsah) záměru:

Údaje o směnnosti provozu:

Provoz zařízení může být až nepřetržitý, tedy po celých 365 dní v roce.

Plnění nádrže motorovou naftou a naturelem bude vzhledem k rozsahu vozového parku provozovatele probíhat max. 12x za rok (1x za měsíc). Produkty budou do dopravních prostředků čerpány dle potřeby.

Údaj o frekvenci plnění není ničím podložen ani garantován. Skutečnost, jak vyplývá z dalších údajů, může být výrazně vyšší.

A.4.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry:

Charakteristika záměru:

..... Určeno je pro osobní automobily a užitková vozidla pro vlastní potřeby organizace včetně zákazníků firmy.

Zákazníkem firmy může být každý, kdo přijede natankovat.

Možnost kumulace vlivů:

V současné době nejsou identifikovány žádné další související projekty ani možnost kumulace projektu s jinými záměry.

Tvrzení není pravdivé. Předkladatel vůbec neprojevil minimální snahu prohlédnout záměry zveřejněné na stránkách CENIA. Pak by zjistil existenci obdobného záměru v blízkosti několika desítek metrů (viz záměr PHA 809).

Nejbližší veřejné čerpací stanice se nachází na rozhraní městských částí Dáblice, Strážkov a Letňany v ulicích Veselská (Tesco Stores), Liberecká (Agip) a Kbelská (OMV), tyto se nachází ve vzdálenostech cca 2 - 3 km od místa záměru.

Tyto vzdálenosti a kapacity uvedených stanic jsou pro motoristu naprosto dostatečné a záměr nemohou podpořit.

A.4.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Provoz nádrže je určený pro potřeby vozidlového parku investora a zákazníků, využívajících jeho služeb. Záměr je pro investora potřebný z důvodu zásobování jeho vozového parku včetně klientů. Nádrže budou umístěny ve stávajícím areálu a tím odpadne provozovateli a zákazníkům nutnost dojíždění k veřejné čerpací stanici pohonných hmot.

V záměru chybí počty vozidlového parku investora. Bezpochyby počet neopravňuje zřízení dedikované čerpací stanice. O "nutnosti" dojíždění viz komentář k bodu A 4.4

A.5.5.1 Charakteristika dopravy

.....
Vzhledem k tomu, že nedochází k navýšení dopravy, není proveden odhad stávající dopravy. *Tvrzení není podložené, zvýšení počtu zájemců o čerpání PHM je velmi pravděpodobné, ba téměř jisté.*

A.6.1.3 Zdroj znečištění ovzduší

Záměr vůbec nebere v úvahu kumulativní působení dalších zdrojů znečištění v oblasti.

Kvalita ovzduší:

O kvalitě ovzduší v dotyčné oblasti se v tomto odstavci vůbec nehovoří.

Závěrem konstatujeme k umístění záměru, že ve skutečnosti jde o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot s celodenním provozem po 365 dní hodin v roce!!! PHM budou

vydávány každému, kdo sem přijede natankovat, přitom umístění záměru je situováno přímo do bytové zástavby – do sídliště Střížkov, má tedy prokazatelně významný negativní vliv na životní prostředí této především obytné zóny, skladování zejména benzínu a zvýšená dopravní zátěž komunikací, které na takovýto provoz nejsou dimenzovány, zhorší podmínky pro bydlení v této lokalitě a učiní je nebezpečnými a pro občany sídliště Střížkov zatěžujícími. **Je proto nezbytné, aby proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pokračoval do stupně Dokumentace, Posudku a Veřejného projednání a aby Dokumentace byla zpracována řádně, v jazyce českém a autorizovanou osobou dle tohoto zákona.**

Za občanské sdružení „Střížkov 8 – Náš domov“
Jaroslav Winter, místopředseda



Střížkov 8 – Náš domov
Černého 522/23
182 00 Praha – Střížkov

V Praze dne 6.1.2013

1397080/12

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 01, Praha 1

MAGISTRÁT Hlavního města Prahy	
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29	
PID uvedený na samolepicím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	- 4 -01- 2013
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů
	Počet příloh



MHMP06ENLCR

Věc: námitky proti záměru PHA 846:

„Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'áková, Praha 8, k.ú. Střížkov“

Ve výše uvedené věci posílám toto vyjádření k oznámení o záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'áková, Praha 8, k.ú. Střížkov“

- Záměr, který je zpracován dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) není zpracován osobou autorizovanou dle tohoto zákona a není ho proto možné považovat za dokumentaci, kterou je třeba v tomto případě zpracovat autorizovanou osobou - Ing. Zdeněk Veselý není autorizovanou osobou dle zákona, předložené osvědčení, které je osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby není autorizací dle § 19 zákona
- Záměr, který je v Informačním systému EIA zveřejněn k posouzení pod kódem PHA 846, má název „**Přemístitelná nádrž motorové nafty a benzínu**“, nikoliv „**Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Bešt'áková, Praha 8, k.ú. Střížkov**“, kterou obdržel Odbor životního prostředí MHMP. K posouzení veřejnosti je tedy předložen zcela jiný záměr, protože zjevně zde nejde o dokumentaci, kterou obdržel k posouzení příslušný úřad podle § 22 zákona, co zavdává obavy z pokusu o podvod na veřejnosti, **které je k posouzení předloženo oznámení jiného záměru !!!**
- Přílohy k oznámení záměru, které jsou v Informačním systému EIA zveřejněny k posouzení pod kódem PHA 846, jsou zcela nedostatečné a bez zřejmé souvislosti s daným záměrem a k danému záměru se vůbec nevztahují (havarijní plán aj.), většina příloh nerespektuje úřední jazyk ČR a je v Informačním systému EIA k dispozici pouze v jazyce německém, co je pro účely dle zákona zcela nepřipustné a části veřejnosti (patrně většina), která nehovoří německy, je tak odebrána možnost posouzení takovýchto příloh
- v Informačním systému EIA nejsou pod kódem PHA 846 uveřejněny všechny avízované doklady, např. stanovisko úřadu MČ Praha 8 aj.
- V oznámení je ignorována nesporná kumulace s jinými záměry v dané lokalitě, např. se záměrem zveřejněným pod kódem PHA 809 aj.
- K umístění záměru: – **!!! jde o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot s celodenním provozem po 365 dní hodin v roce!!!**- PHM budou vydávány každému, kdo sem přijede natankovat, přitom umístění záměru je situováno přímo do bytové zástavby – do Sídliště Střížkov, má tedy prokazatelně významný negativní vliv na životní prostředí této především obytné zóny, skladování zejména benzínu a zvýšená dopravní zátěž komunikací, které na takovýto provoz nejsou dimenzovány, zhorší podmínky pro bydlení v této lokalitě a učiní je nebezpečnými a pro občany Sídliště Střížkov zatěžujícími. Je proto nezbytné, aby proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pokračoval do stupně

Dokumentace, Posudku a Veřejného projednání a aby Dokumentace byla zpracována řádně, v jazyce českém a autorizovanou osobou dle tohoto zákona.

- Záměr je v rozporu se zásadami formulovanými „Strategickým plánem hl.m.Prahy“ a dalšími navazujícími nebo obdobnými dokumenty.
- Záměr zveřejněný k posouzení dne **18.12.2012** se v kapitole A.6 a B.2 odvolává na v této době již neplatný zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., který je v současné době nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb. a tímto zákonem také k 31.8.2012 zrušen, zpracovatel oznámení měl tedy dostatek času a prostoru na to, aby byla respektována změna legislativy s ohledem na datum zveřejnění oznámení záměru a aby oznámení záměru nebylo zpracováno podle neplatných právních předpisů.
- Záměr, umístěný do sídliště Střížkov, je devastujícím zásahem do obytné zóny, svým umístěním sem nepatří, takovéto činnosti je třeba provozovat mimo obytnou zástavbu, čerpání pohonných hmot není umístěno k hlavní komunikaci, ale zcela mimo ni, do středu obytné sídlištní zástavby, do klidové zóny, záměr vyvolá zvýšený počet vjezdů do této obytné zóny, přitom údaje o frekvenci plnění a výdeje PHM nejsou podloženy žádnou bilancí ani nejsou garantovány, skutečnost může být od stavu, který je předložen k posouzení, značně odlišná.
- Záměr je zcela nepotřebný a zbytečný s ohledem na to, že v lokalitě se nachází několik velkých veřejných čerpacích stanic, stávající činnost oznamovatele spočívá v mytí aut a v poskytování občerstvení, čerpání pohonných hmot je pro tyto účely zcela nadbytečné, zákazníci i zaměstnanci mají možnost tankovat v lokalitě a to i v blízkosti záměru, nejbližší veřejné čerpací stanice jsou umístěny v dosahu 1-2 km od záměru, není proto žádoucí, aby si každá firma v okolí těchto veřejných čerpacích stanic budovala čerpací stanici vlastní.
- Záměr neřeší změnu dopravní situace v lokalitě, neřeší rozplet dopravy související se záměrem poskytování veřejného čerpání PHM v dané lokalitě, neřeší možné dopady na dnes již kapacitně velmi přetíženou křižovatku Bešťákova-Řáblická ani dopady záměrem vyvolané dopravy na bezpečnost a na okolí z hlediska ochrany ovzduší.

Jméno: Společenství Roudnická 443-446

Adresa: Roudnická 445/6, 182 00 Praha 8

Dne: 3.1.2013


Ing. Růžena Šinágllová
Předseda výboru

Stamp: Společenství Roudnická 443-446
ID: 24191701

1397 080/22

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 01, Praha 1

MAGISTRÁT hlavního města Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29
PID uvedený na samolepicím štítku pod čárovým kódem
DOŠLO dne: - 7 -01- 2013
Identifikační údaje zpracovatele Počet
Počet
MHMPPO6ENNNU

**Věc: námítky proti záměru: „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k.ú. Střížkov“
PHA 846**

Ve výše uvedené věci posílám toto vyjádření k oznámení o záměru „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k.ú. Střížkov“

- Záměr, který je zpracován dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon) není zpracován osobou autorizovanou dle tohoto zákona a není ho proto možné považovat za dokumentaci, kterou je třeba v tomto případě zpracovat autorizovanou osobou - Ing. Zdeněk Veselý není autorizovanou osobou dle zákona, předložené osvědčení, které je osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby, není v souladu s autorizací dle § 19 zákona
- Záměr, který je v Informačním systému EIA předložen k posouzení pod kódem PHA 809, má název „**Přemístitelná nádrž motorové nafty a benzínu**“, nikoliv „**Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštáková, Praha 8, k.ú. Střížkov**“, kterou obdržel Odbor životního prostředí MHMP, k posouzení veřejnosti je tedy předložen zcela jiný záměr
- Umístění záměru – **!!! jde o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot s celodenním provozem po 365 dní hodin v roce!!!**- je situováno do bytové zástavby – do Sídliště Střížkov, má tedy prokazatelně významný negativní vliv na životní prostředí této obytné zóny, skladování benzínu učiní bydlení v této lokalitě nebezpečným a pro občany Sídliště Střížkov bude zatěžující. **Je proto nezbytné, aby proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pokračoval do stupně Dokumentace, Posudku a Veřejného projednání.**
- Záměr je v rozporu se zásadami formulovanými „Strategickým plánem hl.m.Prahy“ a dalšími navazujícími nebo obdobnými dokumenty.
- Záměr předložený k posouzení dne 18.12.2012 se v kapitole A.6 a B.2 odvolává na v této době již neplatný zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., který je v současné době nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.
- Záměr, umístěný do sídliště Střížkov, je devastujícím zásahem do obytné zóny, svým umístěním sem nepatří, takovéto činnosti je třeba provozovat mimo obytnou zástavbu, čerpání pohonných hmot není umístěno k hlavní komunikaci, ale zcela mimo ni, do středu obytné sídlištní zástavby, co vyvolá zvýšený počet vjezdů do obytné zóny, údaje o frekvenci plnění a výdeje PHM nejsou podloženy bilancí ani garantovány, skutečnost může být od stavu, který je předložen k posouzení značně odlišná
- Záměr je zcela nepotřebný a zbytečný s ohledem na to, že v lokalitě se nachází několik velkých čerpacích stanic, stávající činnost oznamovatele spočívá v mytí aut a v poskytování občerstvení, čerpání pohonných hmot je pro tyto účely zcela nadbytečné,

zákazníci a zaměstnavatelé mají možnost tankovat v lokalitě a to i v blízkosti sídla oznamovatele, nejbližší veřejné čerpací stanice jsou umístěny v dosahu 1-2 km od záměru, není proto žádoucí, aby si každá firma v okolí těchto veřejných čerpacích stanic budovala čerpací stanici vlastní.

- Záměr neřeší změnu dopravní situace v lokalitě, rozplet dopravy související se záměrem poskytování veřejného čerpání PHM v dané lokalitě a dopady této dopravy na okolí z hlediska ovzduší

Jméno: .

Adresa:

Dne:

139 70 80/12



MHMPP06ENL8B

Komu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 01, Praha 1

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29
PID uvedený na samolepicím štítku pod čárovým kódem
DOŠLO dne: - 4 -01- 2013
Identifikační údaje zpracovatele Počet listů
Počet příloh

Název záměru:

**Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštákova,
Praha 8, k.ú. Střížkov**

Kód záměru:

PHA 846

Námítky k oznámení o záměru

**„Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., ul. Beštákova,
Praha 8, k.ú. Střížkov“**

- 1) Záměr má prokazatelně významný negativní vliv na životní prostředí (změna dopravní situace v souvislosti s nabídkou veřejného čerpání PHM, zajištění zvýšeného počtu osobních a nákladních automobilů do obytné zóny Sídliště Střížkov, zvýšení nehodovosti aj.).
- 2) Záměr není zpracován autorizovanou osobou, je nezbytné, aby proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pokračoval do stupně Dokumentace, Posudku a Veřejného projednání a aby dokumentace předložená k posouzení byla zpracována autorizovanou osobou dle zákona 100/2001 Sb.
- 3) Záměr je v rozporu se zásadami formulovanými „Strategickým plánem hl.m.Prahy“ a dalšími navazujícími nebo obdobnými dokumenty.
- 4) Záměr, umístěný do středu sídliště Střížkov, je nevhodným zásahem do obytné zóny tohoto sídliště a je v lokalitě nadbytečný a nepotřebný, představuje pouze zbytečný komfort pro jednu firmu na úkor bezpečnosti a na úkor životního prostředí

Dále doplňuji:

Se záměrem zásadně nesouhlasím, protože je nešetrně umístěn do klidové obytné zóny, je v rozporu s charakterem bydlení dané lokality, je necitlivý k životnímu prostředí a není veřejným zájmem společnosti, protože k čerpání PHM je v lokalitě vyhrazeno dostatečné množství veřejných čerpacích stanic.

Jméno:

Adresa

Dne: !