

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. Č. j.  
**MHMP 2140763/2015**  
Sp. zn.  
**S-MHMP 0545489/2013 OCP**

Vyřizuje / linka  
**Bc. Linda/5911**  
Počet listů / příloh  
**2 / 0**

Datum  
**16.12.2015**

## USNESENÍ

**Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OCP MHMP) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále jen zákon) dnešního dne rozhodl takto:**

Podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), se

závěr zjišťovacího řízení SZn.: S-MHMP-0545489/2013/OZP/VI/EIA/868-2/Lin ze dne 29. 11. 2013 ve věci posouzení záměru „Barrandov Kaskády VI., VII. a IX., Praha 5“, oznamovatel FINEP BARRANDOV ZÁPAD a.s., IČ 27918041, Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1, **opravuje** tak, že se na str. 1 a 2 v kapitole „Charakter a kapacita záměru“ text:

„Jednotlivé bytové domy budou mít následující počet nadzemních podlaží (NP):

- VI.A – 8 NP (7 + 1 ustupující)
- VI.B – 9 NP (7 + 2 ustupující)
- VI.C – 8 NP (6 + 2 ustupující)
- VII.A – 5 NP
- VII.B – 5 NP
- VII.C – 5 NP
- IX.A – 7 NP (6 + 1 ustupující)“

nahrazuje textem:

„Jednotlivé bytové domy budou mít následující počet nadzemních podlaží (NP):

- VI.A – 8 NP (7 + 1 ustupující)
- VI.B – 9 NP (7 + 2 ustupující)
- VI.C – 8 NP (6 + 2 ustupující)
- VII.A – 6 NP (5 + 1 ustupující)
- VII.B – 6 NP (5 + 1 ustupující)
- VII.C – 6 NP (5 + 1 ustupující)
- IX.A – 7 NP (6 + 1 ustupující)“.

## Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OZP MHMP“; uvedený odbor byl s účinností ke dni 1. 4. 2015 zrušen a jeho působnost byla převedena na OCP MHMP) vydal pod zn. S-MHMP-0545489/2013/OZP/VI/EIA-868-2/Lin dne 29. 11. 2013 závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona, ve znění účinném do 31. 3. 2015, k záměru „*Barrandov Kaskády VI., VII. a IX., Praha 5*“, oznamovatel FINEP BARRANDOV ZÁPAD a.s., IČ 27918041, Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1, ve kterém uvedl, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, a proto nebude posuzován podle citovaného zákona. Uvedený závěr byl v souladu s tehdy platnou právní úpravou vydán formou sdělení ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

OZP MHMP v citovaném závěru zjišťovacího řízení při popisu záměru v kapitole „Charakter a kapacita záměru“ mj. popsal počet nadzemních podlaží (NP) jednotlivých objektů. U objektů VII.A, VII.B a VII.C uvedl, že tyto objekty mají 5 NP. Tato kapacita je uvedena na str. 5 a 124 oznámení záměru (BARRANDOV KASKÁDY VI., VII a IX, Integra Consulting s.r.o., červen 2013), které bylo jedním z podkladů pro vypracování textu závěru zjišťovacího řízení. Tyto kapacity však byly uvedeny chybně, což je dle názoru OCP MHMP z jiných částí oznámení a jeho příloh nade vše pochybnost zřejmé. V samotném textu oznámení je v Tabulce 5 „Výpočet souladu s ÚPn VII. etapy“ uvedena správná podlažnost 5+ (jsou zde uvedeny mj. koeficienty podlažních ploch, které souhlasí se správnou podlažností – 6 NP, apod.). Doprava, kterou má generovat záměr, rovněž odpovídá 6 NP. Ve výkresech, které jsou přílohou oznámení (Studie architektonická 01.4, Situace Doprava 01.10 a Sadové úpravy 01.14) je u objektů VII.A, VII.B a VII.C uvedeno „5+“ a v Akustické studii (příloha F.II.3 oznámení záměru, list č. 11, je jednoznačně uvedena podlažnost u objektů VII.A, VII.B a VII.C 6NP). Také v Hodnocení krajinného rázu je tabulce 2. „Přehled základních parametrů budov posuzovaného záměru“ (příloha F.II.5 oznámení záměru, str. 3) je u těchto objektů uvedeno „6 (5+1)“.

Z výše uvedeného je patrné, že v rámci zjišťovacího řízení byla z pohledu vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo hodnocena podlažnost vyšší, než jaká je uvedena v závěru zjišťovacího řízení, a že uvedení nižší podlažnosti v závěru zjišťovacího řízení je pouze chyba, přičemž tato chyba má svůj původ v opisu nepřesnosti z textové části oznámení záměru. Přílohy, které jsou nedílnou součástí oznámení předmětného záměru, jsou zpracovány na kapacity odpovídající počtu 6NP.

Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je podle § 156 odst. 1 správního řádu opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. V daném případě nedochází k dodatečné úpravě ani změně parametrů posuzovaného záměru. Závěr zjišťovacího



řízení vychází i po jeho opravě z podkladů původně doložených oznamovatelem. K těmto podkladům měla veřejnost možnost uplatnit svá vyjádření postupem podle zákona. Účelem a smyslem tohoto usnesení je pouze uvést údaje obsažené v závěru zjišťovacího řízení do souladu se skutečnými parametry záměru popsány již od počátku v jednotlivých studiích a hodnoceních tvořících součást oznámení záměru. Takovou opravou zjevně nemůže být způsobena újma žádné z dotčených osob. OCP MHMP dospěl k závěru, že jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro postup dle § 156 odst. 1 správního řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

#### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**  
ředitel odboru

