

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: ŽP/8933/10
SPIS ZN.: ZN/3377/ŽP/10
VYŘIZUJE: Čečil
TEL.: 377195 336
FAX: 377195 393
E-MAIL: frantisek.cecil@plzensky-kraj.cz

dle rozdělovníku

DATUM: 9.9.2010

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: Výrobna betonových směsí APB Plzeň-Losiná

Kapacita (rozsah) záměru: 25 000 tun/rok

Charakter záměru: Výstavba betonárny v areálu společnosti APB Plzeň.

Umístění: kraj: Plzeňský
obec: Losiná
kat. území: Losiná

Zahájení: IV/2010

Ukončení: II/2011

Oznamovatel: Petr Březina-APB Plzeň, Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byla doručena vyjádření s negativními připomínkami a nesouhlasy s realizací záměru.

Závěr:

Záměr „Výrobna betonových směsí APB Plzeň-Losiná“ naplňuje dikci bodu 6.2 kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Výrobna betonových směsí APB Plzeň-Losiná“

bude posuzován podle citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací na 8 kusů.



Ing. Rudolf Rečka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Přílohy:

Kopie vyjádření: Obec Losiná
KHS Plzeňského kraje
MMP, OŽP
ČIŽP, OI Plzeň
veřejnost

Obdrží:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1/ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- 2/ Obec Losiná

Dotčené správní úřady:


- 1/ KHS Plzeňského kraje
- 2/ MMP
- 3/ ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň

Oznamovatel:

Petr Březina-APB Plzeň, Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65, Praha



Obec Losiná

Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

č.j.: 1065/2010
dne: 7.9.2010
vyřizuje: Nekola

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň

věc: vyjádření - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů-zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II – „Výroba betonových směsí APB Plzeň-Losiná“

Zastupitelstvo obce Losiná projednalo na svém jednání a na veřejném projednávání záměru s investorem a projektantem stavby a **nesouhlasí** s realizací záměru „Výroba betonových směsí APB Plzeň-Losiná“ z důvodu vysokého rizika pozitivního vlivu záměru na veřejné zdraví a životní prostředí hlavně v oblasti hlučnosti, prašnosti a dopravy na silnici I/20, silnici III/185 47, 180 25 vedoucí přímo přes obec Losiná.

Obec Losiná požaduje posouzení záměru dle citovaného zákona a to hlavně v oblasti prašnosti, hluku a negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Veřejné projednání proběhlo v atmosféře velkého odporu občanů k záměru a z jednání vzešlo vyhlášení místního referenda které se bude konat pravděpodobně o volbách do obecního zastupitelstva ve dnech 15. a 16. 10.2010.


Václav Nekola
starosta

Obec Losiná
Losiná 11
332 04 Nezvěstice



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PLZNI**

303 22 Plzeň, Skrétova 15

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí

Škroupova 18
306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: 20-08-2010		Zprac.
Č.j. 27/9385/10		Ukl. zn.
Počet listů	Počet příl.	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
16428/21/10

VYŘIZUJE / LINKA
MUDr. Kubrová

PLZEŇ
17. 8. 2010

**VĚC : Výrobna betonových směsí APB Plzeň - Losiná – zahájení zjišťovacího řízení
podle zákona č. 100/2001 Sb. –posuzování vlivů na životní prostředí**

Na základě žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 13. 8. 2010 bylo posouzeno oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění „Výrobna betonových směsí APB Plzeň – Losiná „, ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 6 odst. 7 téhož zákona.

Předmětem předloženého oznámení je záměr výstavby výroby betonových směsí na pozemcích p.č. 1882/14, 1882/11, 1882/12, 1883, 1993/18, 1882/16, 1993/16, 1993/17, 1948/8, 1948/4, 1948/1, 1993/19 v k.ú. Losiná, v areálu společnosti APB na severozápadním okraji obce Losiná. Stavba se nachází dle územního plánu obce Losiná v území lehká výroba.

Záměrem výstavby betonárky je zajistit výrobu čerstvé betonové směsi, která bude určena k prodeji a pro potřebu společnosti APB. Výrobna betonových směsí sestává z těchto částí: mísicí centrum s váhčím pásem, řadový zásobník kameniva, silové zásobníky cementu, velín, sklad, laboratoř, hygienické zázemí pro obsluhu, skládka kameniva, recyklační zařízení. Předpokládaná průměrná denní výroba je 150 m³. Celý areál bude oplocen. Volné skládky kameniva budou umístěny podél jižní hranice areálu a budou odděleny železobetonovou konstrukcí od stávajícího parkoviště zaměstnanců. Oznámení obsahuje popis technického a technologického řešení stavby. Areál betonárky bude napojen novým sjezdem na komunikaci III/18547. Předpokládá se následující intenzita dopravy: dovoz kameniva – 9 souprav denně, dovoz cementu – 7 souprav týdně, odvoz betonu – 25 vozidel denně. Provoz betonárky bude pouze v denní době.

Předložené oznámení neobsahuje konkrétní hodnocení hlukové situace / hlukové posouzení, výpočet, měření hluku /, ve vztahu k obytné zástavbě. Jsou uvedeny pouze dílčí poznatky a předpoklady. Není prokázáno, že záměr je v souladu s požadavky nař. vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nelze se spokojit s tvrzením zpracovatele, že se nepředpokládá nárůst hlučnosti nad zákonnou hranici. Rovněž nebylo dostatečně posouzeno ovlivnění venkovního ovzduší.

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299

Na základě výše uvedeného konstatuji, že předložené oznámení neposkytuje veškeré nezbytné podklady pro vydání kladného vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.



MUDr. Milena Kubrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

⑥

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299

č. 90 955/10
č. 27 9678/10

2N/3377/27/10 DS 24.8.2010

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí

Kopeckého sady 11, PSČ 306 32 Plzeň, tel.: +420 378 03 3200, fax: +420 378 03 3202

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
ŽP/8946/10 / 11.8.2010

NAŠE ZNAČKA
MMP/138367/10-Kr

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Kreislová/3225

PLZEŇ
24.8.2010

VĚC: Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně (dále jen „OŽP MMP“) k oznámení záměru „**Výrobní betonových směsí APB Plzeň - Losiná**“, a to ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

K oznámení záměru zpracovanému dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „**Výrobní betonových směsí APB Plzeň - Losiná**“ vydává zdejší odbor jako dotčený správní úřad následující souhrnné vyjádření:

Popis:

Předmětem předloženého oznámení vlivu stavby na životní prostředí je záměr výstavby výrobní betonových směsí s předpokládanou roční výrobou 25 000 m³. Betonárka bude situována na severozápadním okraji obce Losiná, v areálu společnosti APB Plzeň v místě části stávajícího parkoviště na pozemcích parc. č. 1882/14,11,12,16; 1883; 1993/18,16, 17,19; 1948/8, 4,1 v k.ú. Losiná u Plzně. Součástí výrobní bude vlastní mísicí centrum s vázicím pásem, řadový zásobník kameniva, silové zásobníky cementu, objekt velínu, skladu prefabrikátů, laboratoří a místností pro obsluhu. Dále k záměru náleží skládky kameniva a recyklační zařízení. Technologické zařízení betonárky bude opláštěné pro omezení prašnosti, hlučnosti a zlepšení vzhledu. Záměsová voda pro přípravu betonové směsi bude dodávána z veřejného vodovodního řádu, areálového vrtu a akumulární nádrže, která bude zároveň sloužit jako záchytná jímka dešťových vod ze střechy skládek písku. Nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody. Kalové vody vznikající z vymývání míchačky a autodomíchávačů budou využity při výrobě betonu. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do stávající splaškové kanalizace. Střechy objektů, manipulační plochy a odstavná plocha pro autodomíchávače budou odkanalizovány přes stávající odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace.

Z hlediska ochrany ovzduší:

K předloženému oznámení záměru nejsou zásadní připomínky. Upozorňujeme pouze na skutečnost, že je při provozování předmětné technologie je nutné důsledně uplatňovat opatření proti prašnosti.

Z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny:

K oznámení záměru nejsou připomínky.

Závěr:

Z hlediska vlivů na životní prostředí předloženého záměru souhlasíme s předmětným oznámením a nepožadujeme posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb..

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

CO: vlastní 246.7 ; Kr

Zpracovali:

- odd. vodního hospodářství – Hol
- odd. odpad. hospodářství – Ku
- ochrana ovzduší - Kl
- odd. ochrany přírody a krajiny – Kr



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48, 301 22, Plzeň
tel.: 377 23 67 83, fax: 377 23 72 89
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@pl.cizp.cz, www.cizp.cz

91814/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: 26-08-2010	Zprac.	
Č.j. 2P/9674/10	Ukl. zn.	
Počet listů		

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí

Škroupova 18
306 13 Plzeň

Váš dopis značky:
ŽP/8946/10

Naše značka:
ČIŽP/43/IPP/1000019.072/10/ZMK

Vyřizuje/telefon:
Ing. Königsmannová/377 993 475

Plzeň, datum:
2010-08-26

Vyjádření k oznámení záměru Výrobna betonových směsí APB Plzeň - Losiná

Dne 13. 8. 2010 jsme od Vás obdrželi k vyjádření oznámení záměru **Výrobna betonových směsí APB Plzeň - Losiná** (dále jen oznámení záměru), pro které bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Záměr je dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie II, bod 6.2.

Uvedené oznámení záměru bylo zpracováno Ing. Jaroslavem Boříkem, AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň. Oznamovatelem záměru je Petr Březina – APB Plzeň, Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice.

Záměr je umístěn v k.ú. Losiná na severozápadním okraji obce Losiná v areálu APB Plzeň.

Jedná se o výstavbu výroby betonových směsí, tvořené vlastním mísicím centrem s vázicím pásem, řadovým zásobníkem kameniva, silovými zásobníky cementu a velínem. Předpokládaná roční výroba betonových směsí je 25 000 m³/rok.

Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:

Oddělení ochrany ovzduší

Realizací záměru vzniknou nové střední zdroje znečišťování ovzduší – spalovací zdroj pro ohřev záměsové vody a technologické zdroje - odprášení betonových sil a manipulace se sypkými materiály. Provoz betonárky může významně ovlivnit okolí emisemi tuhých znečišťujících látek, zejména při plnění betonových sil a při manipulaci se sypkými materiály. Dle přiložené mapy (příloha č. 2) se v těsné blízkosti budoucí betonárky nachází rekreační objekt č. E 60.

Z důvodu ovlivňování okolí emisemi tuhých znečišťujících látek doporučujeme další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany vod

V mísicím centru bude použita míchačka ARCEN MDE 3000 s nuceným intenzivním mísením, s maximálním výkonem 90 m³/hod betonové směsi. Bude osazena na ocelové konstrukci míchací plošiny s výpustí 4100 mm nad zpevněnou plochou. Doprava kameniva bude do míchačky zajišťována vázicím skipovým dopravníkem. Cement, popílek a anhydrit bude dávkován uzavřenými šnekovými dopravníky WAM ze tří sil přes cementovou váhu do míchačky. Jako

záměsová voda bude používána jednak čistá voda z řadu, jednak kalová (cementová) voda z recyklingu. Dávkování vody bude váhové přes kombinovanou váhu vody.

Pro výrobu betonové směsi budou používány plastifikátory v typových plastových nádobách, umístěných v prostoru pod zásobníkem kameniva. Plastifikátory budou dopravovány čerpadly a potrubím do vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. Váhy vody, cementu a plastifikátorů budou osazeny na rámu nad míchačkou, hodnoty budou snímány tenzometricky.

Míchací proces bude bezobslužný, automaticky řízen z velína.

K mísicímu jádru budou přiřazena 4 ocelová sila kapacitě každého 82 m³ pro uskladnění cementu, přičemž jedno slouží pro uskladnění popílku.

Sklad kameniva bude tvořit pět železobetonových, ze tří stran uzavřených kójí a půdorysném rozměru 15 x 8 m a výšky 4 m nad úroveň upraveného terénu.

Recyklační zařízení RZS 12 je zařízení na zpracování zbytkových betonů. Zařízení bude určeno k recyklaci a dalšímu zpracování zbytků betonové směsi z autodomíchávačů, čerpadel na beton a z betonáren. Recyklační zařízení zbytky betonové směsi rozplaví, vypere a současně vytřídí na kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda bude odváděna potrubím, resp. žlabem do kalové jímky s míchadlem. Vyprané kamenivo bude z pracího zařízení vysypáváno do jímky pro kamenivo. Násypka zbytkového betonu, osazená 1,4 m nad terénem, umožňuje přímý výplach automixů.

Celý provoz bude řízen automatikou, včetně spouštění a vypínání. Veškerý získaný materiál z recyklace (kalová voda i vyprané kamenivo) se 100% použije do nové výroby.

Nádrž pro technologickou vodu bude sloužit k zajištění dodávek vody pro případ výpadku dodávky vody z veřejného vodovodu, nebo pro případ mimořádně velkých odběrů vody. Nádrž bude provedena jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce a bude v celém svém objemu skryta pod úroveň terénu. Plocha nad nádrží bude v rámci sadových úprav osázena zelení.

Záměsová voda bude dodávána z veřejného vodovodního řadu, areálového vrtu a akumulární nádrže (záchytná jímka dešťových vod ze střechy skládek písku). Budou zřízeny dvě vodovodní přípojky, napojené na stávající vodovodní řady v areálu oznamovatele, a to napojení na řad, využívající jako zdroj vody veřejný vodovod, a napojení na rozvody vody z areálového vrtu.

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do stávající splaškové kanalizace, která je svedena na čistírnu odpadních vod Losiná.

Technologické odpadní vody nebudou vznikat. Kalové vody, které vznikají při vymývání míchačky a autodomíchávačů, budou odváděny do recyklační nádrže a následně zpětně využity při výrobě betonu.

Dešťové vody ze střech objektů, manipulační plochy a odstavné plochy pro autodomíchávače budou svedeny přes stávající odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace.

Veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy a sklady závadných látek je nutno zabezpečit proti případnému úniku závadných látek dle ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K předloženému oznámení záměru **nemáme** z hlediska ochrany vod zásadních připomínek. Případné nejasnosti doporučujeme vysvětlit při závěrečném projednávání záměru s Vaším úřadem.

Oddělení ochrany lesa


Jeho realizací nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Oddělení integrace

V kapitole B.2. postrádáme informace o vstupních surovinách, které jsou zmíněny v kapitole B.1.6 (popílek a anhydrit).

Oddělení integrace, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k oznámení záměru jiných připomínek. S ohledem na vyjádření **oddělení ochrany ovzduší** doporučujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
PLZEŇ



Ing. Tomáš Kameník
zástupce ředitele oblastního inspektorátu

JUDr. Tomáš Havel, advokát, Martinská 8, 301 00 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Naše sp.zn.: t/22/10/m /*uveďte v odpovědi*/
Vaše sp.zn.: ---
Vyřizuje: JUDr. Tomáš Havel
Datum: 2010-08-30

92525/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 30 -08- 2010	Zprac.
č.j. 27/9669/10 Počet listů Počet příl.	Ukl. zn.

JUDr. Karel Havel, nar. 20.06.1951
a Alena Havlová, nar. 06.04.1951
oba bytem Losiná 384, Losiná 332 04

oba právně zastoupeni JUDr. Tomášem Havlem, advokátem v Plzni, Martinská 8

**Písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení záměru „Výroba
betonových směsí APB Plzeň – Losiná“**

Přílohy: Plná moc – originál

OSOBNĚ

Na základě oznámení záměru „Výroba betonových směsí APB Plzeň – Losiná“, zveřejněného na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáváme ve stanovené lhůtě tyto

písemné připomínky:

I.

Především shledáváme v předloženém oznámení řadu nedostatků, když dle tohoto oznámení nelze vyloučit závažné negativní vlivy záměru na životní prostředí a na zdraví obyvatel.

Vzhledem k zamýšlené lokalizaci záměru v blízkosti obytné zóny máme za to, že výstavba záměru může mít negativní vliv na kvalitu bydlení v bezprostředním i vzdálenějším okolí výstavby, a to zejména z důvodů zvýšení prašnosti a hlučnosti při provozu betonárny a zvýšení frekvence pohybu nákladních automobilů (a s tím samozřejmě také související zvýšení prašnosti a hlučnosti).

Dle předloženého stanoviska je záměr lokalizován v okrajové poloze obce, mimo plochy obytné zástavby, a proto lze vliv na veřejné zdraví hodnotit jako nulový. S tímto stanoviskem, které je uvedeno v předloženém oznámení, bod. D.1.1. (str. 17), nelze souhlasit.

Záměr je lokalizován v těsné blízkosti nově vzniklé obytné zóny (v této souvislosti je nutné připomenout, že tato obytná zóna vznikla až poté, kdy byl schválen územní plán obce umožňující v současné době právě výstavbu betonárny). Domníváme se, že z tohoto pohledu předložené oznámení neposuzuje dostatečným způsobem vliv provozu betonárny na život obyvatel v této, rovněž okrajové části obce Losiná.

S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby byly zdroje hluku posouzeny i ve vztahu k navýšení dopravního zatížení nákladní dopravou, které je v předloženém oznámení avizováno.

Dále požadujeme, aby byl zdroj znečištění posouzen ve vztahu k obyvatelstvu a blízké obytné zóně.

Dále máme za to, že v předloženém oznámení zcela chybí dokumentace o hodnocení zdravotních rizik, a proto žádáme její doplnění.

Požadujeme, aby byl záměr výstavby záměru „Výroby betonových směsí APB Plzeň – Losiná“ projednán podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Lokalizace záměru dle předloženého oznámení ve spojitosti se skutečným stavem věci je dle našeho názoru, a to zejména vzhledem k předpokladu zvýšené frekvence nákladní dopravy, zcela nevhodná. Zvýšená frekvence nákladní dopravy se předpokládá zejména na silnici I. třídy I/20, tedy na mezinárodní komunikaci E49.

Je nutné říci, že právě komunikace E49 je hlavní příjezdovou komunikací do obce Losiná v nejméně frekventovanějším směru od západu a předpokládána intenzita dopravy v souvislosti s vybudováním betonárny bude mít negativní dopad na dopravu ve směru na obec i v souvislosti s průjezdností obce.

S ohledem na shora uvedené máme za to, že je vhodné zpracovat variantní řešení umístění betonárny s cílem eliminovat dopravní zatížení mezinárodní komunikace E 49.

III.

Kromě shora uvedeného spatřujeme nesoulad v předloženém oznámení zejména v bodu B.1.3., které **označuje pozemky pro umístění záměru**, a bodu B.2., podle něhož **stavba bude realizována na pozemcích navrhovatele**.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že pozemek p.č. 1993/16, pozemek p.č. 1993/17 a pozemek p.č. 1993/18 v obci Losiná a k.ú. Losiná u Plzně, vše nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č. 60000, které jsou ve výčtu bodu B.1.3. předloženého oznámení rovněž uvedeny, nejsou ve vlastnictví navrhovatele, nýbrž ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

IV.

Závěrem uvádíme následující, rovněž významné skutečnosti:

Domníváme se, že navrhovaná kapacita přesahuje obytné možnosti využití produkce v blízkém okolí z důvodu existence již stávajících betonáren na území města Plzně. V místě plánované stavby dojde k výraznému zvýšení dopravních nároků dovozem surovin potřebných pro výrobu betonu, které převyšují nároky na dovoz betonových směsí dosud dopravovaných ze vzdálenějších betonáren.

Rovněž máme za to, že lokalizace záměru je nevhodná z hlediska estetického, a to nejen pro občany obce, žijící zejména v blízkosti zamýšlené stavby, ale i pro další osoby směřující do obce Losiná, když by se betonárna stala jakousi „vstupní branou“ do obce.

V.

Závěrem uvádíme, že jako občané obce Losiná nesouhlasíme se záměrem „Výrobní betonových směsí APB Plzeň – Losiná“.

Předem děkujeme za řádné zohlednění našich připomínek.

JUDr. Karel Havel a Alena Havlová

za oba z plné moci

JUDr. Tomáš Havel:

JUDr. Tomáš HAVEL

advokát

Martinská 8

301 00 Plzeň

t-22-10.doc

tel.: +420/ 377 225 486, 377 224 078, 377 328 321

mobil: +420/ 776 049 376

fax: +420/ 377 225 651

IČ: 64874281

DIČ: CZ7801242031

ČAK ev. č. 11067

č.ú.: Raiffeisenbank a.s. 2395046001/5500

e-mail: tomas.havel@ak-havel.cz

web: <http://www.akmartinska.cz>

92244/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 30-08-2010	Zprac.
Č.j. 97/9622/10 Počet listů Počet příl.	Ukl. zn.

Kraský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
Plzeň

VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU PLK1526 „VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ APB PLZEŇ – LOSINÁ“

Tímto si dovoluji, jakožto majitel pozemku přímo sousedícím s areálem společnosti APB, vyjádřit se k záměru výstavby výroby betonových směsí na pozemcích firmy APB Losiná a to ve smyslu **NESOUHLASNĚM** s výše uvedeným záměrem.

Odůvodnění: zvýšení prašnosti a hluku, které jsou již tak v současné době neúnosné, zvláště pokud přihlédneme k faktu, že uvedená firma pracuje i v době „pracovního klidu“.

Dále pak reálně hrozí, že při tzv. recyklaci betonových směsí bude firma využívat „mobilní drtičky“ ke zpracování použitých betonových prvků z demolic, jejichž frakce lze použít znovu k přípravě betonových směsí. Firma APB uvedené drtiče vlastní a jejich hojným používáním jsem nedobrovolným svědkem.

Vliv na veřejné zdraví – odst.D4 ,bod 3. provedení měření hluku ve zkušebním provozu dle vyhl.č. 148/2006Sb, lze považovat pouze za účelové, neboť samotná výroba ani distribuce surovin nebude z pochopitelných důvodů dosahovat objemů následných po ukončení zkušebního provozu.

Dopravní zatížení- navržené trasy zásobování surovin a distribuce jsou zavádějící. Předpokládám, že doprava šterkových hmot bude prováděna tak jako doposud po silnici Losiná – Štěnovice- Litice lom, protože jak vidno z mapy ,jiná trasa (nejbližší) do lokality lomu Litice nevede a velmi pochybuji ,že by firma APB volila objíznou trasu (delší) po dálnici. Při tak razantním nárůstu dopravy bude docházet k přetížení vozovky v obci i mimo ni, zvýšení exhalací a hluku.

Závěrem chci pouze dodat, že obec by měla být pouze místem k bydlení ,odpočinku a drobnému podnikání, popř.zemědělské a chovatelské činnosti.

V Losině dne :18.8.2010

Renata Šatrová
Losiná 26



Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ŽP
Škroupova 18
306 13 Plzeň

92545/10


KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 30-08-2010	Zprac.
Č.j. ŽP/4667/10 Počet listů Počet příl.	Ukl. zn.

30.8.2010

Námítky k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí - **Výrobna betonových směsí APB Plzeň – Losiná**

Vzhledem k tomu, že je výroba betonových směsí APB umístována v blízkosti zastavěné části obce Losiná rodinnými domy, které budou zasaženy prachem a hlukem severozápadním prouděním větru a dále pak v blízkosti chatové oblasti „Na hořejším Černicku“, která bude zasažena prachem a hlukem jihozápadním prouděním větru, nesouhlasím s navrhovaným záměrem a žádám, aby byl tento záměr posouzen v plném rozsahu zákona 100/2001 Sb..

Zveřejněný záměr neobsahuje, zda provoz výroby betonových směsí bude i o sobotách, nedělích a o svátcích, v nočních hodinách.


Hana Heinzová
Losiná čp. 48
332 04 Nezvěstice

Čestmír Velfšek
Losiná 45

92532/10

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 30 -08- 2010	Zprac.
č.j. 27/9668/10 Počet listů Počet příl.	Ukl. zn.

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí

Věc: Výrobna betonových směsí APB Plzeň-Losiná – vyjádření k oznámení

Dne 13.8.2010 bylo na úřední desce obce Losiná vyvěšeno Oznámení podle přílohy č. 3 Zák.č. 100/201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí o záměru výstavby Výroby betonových směsí APB Plzeň-Losiná.

Oznamovatel se zřejmě „přepsal“ a v „Údajích o záměru“ uvedl chybně maximální hodinovou výrobu 90 m³/hod. Pokud by totiž tato hodnota byla uvedena správně a byla skutečně 90 m³/hod, pak jsou naprosto nesmyslné následující údaje – průměrná denní výroba 150 m³/den a předpokládaná roční výroba 25 000m³/rok.

To by znamenalo, že bude výroba pracovat 1 hodinu a 40 minut denně a ještě pouze 8,5 měsíce v roce (3,5 měsíce by byla odstavena). To je ekonomicky naprostý nesmysl a investice by se nemohla nikdy zaplatit.

Nepředpokládám, že by oznamovatel údaje denní a roční výroby úmyslně zkresloval, aby byl jeho projekt schválen a následně by výrobu zdesetinásobil, což by odpovídalo kapacitě výroby, neboť předpokládaný provoz je v oznámení uvedený 06,00 hod. až 22.00 hod. To by pak obcí nejezdilo 35 nákladních aut denně, ale 350.

I kdyby „Výrobna“ pracovala pouze na třetinový výkon v jedné směně, tedy od 6.00 hod. do 14.00 hod., je to 240 m³ denně, tedy 56 nákladních aut by muselo vyjet a zase přijet zpět na křižovatce na silnici I/20 Plzeň-Nepomuk, to znamená že křižovatkou by projíždělo nákladní auto 112 krát a většina v době od 07.00 hod. do 12.00 hod. Kdyby domíchávače vyjížděli plynule, projížděl by každé 3 minuty 1 nákladní automobil křižovatkou, což při současném provozu na I/20 není reálné.

Skutečnost by však byla daleko horší, neboť ráno by „Výrobna“ vyrobila 30 m³ betonu, naplnilo by se téměř najednou cca 5-6 domíchávačů, které by „ucpaly“ výjezd na I/20 a je pochopitelné, že by některé domíchávače jezdily přes ves na druhou křižovátku u Kulturního domu.

Aby se šlo k záměru řádně vyjádřit, je třeba opravit údaje ve stati „Údaje o záměru“, nebo vysvětlit, proč je kapacita výroby tak předimenzovaná.

Čestmír Velfšek