

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: ŽP/6249/11  
SPIS ZN.: ZN/2345/ŽP/11  
VYŘIZUJE: Čečil  
TEL.: 377195 336  
FAX: 377195 393  
E-MAIL: frantisek.cecil@plzensky-kraj.cz  
DATUM: 27.7.2011

dle rozdělovníku

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

**Název: II/230 Nepomuk-Přeštice, 2. část: okružní křižovatka Přeštice**

*Kapacita (rozsah) záměru:*

*Charakter záměru:* Přestavba stávající křižovatky na okružní křižovatku.

*Umístění:* kraj: Plzeňský  
obec: Přeštice  
kat. území: Přeštice

*Zahájení:*  
*Ukončení:*

*Oznamovatel:*  
SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

**Souhrné vypořádání připomínek**

K záměru byla doručena vyjádření, ve kterých jsou podmínky pro realizaci záměru.

**Závěr:**

Záměr „**II/230 Nepomuk-Přeštice, 2. část: okružní křižovatka Přeštice**“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„II/230 Nepomuk-Přeštice, 2. část: okružní křižovatka Přeštice“**

**nemá významný vliv** na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů jsou doporučení a upozornění na předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Rudolf Rečka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Přílohy:

Kopie vyjádření: KHS Plzeňského kraje

Obdrží:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1/ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- 2/ Město Přeštice

Dotčené správní úřady:

- 1/ KHS Plzeňského kraje
- 2/ MěÚ Přeštice
- 3/ ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň

Oznamovatel:

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65, Praha

67 389/11



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
SE SÍDLEM V PLZNI**

303 22 Plzeň, Skráetova 15

<b>KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje</b>	Č.dop.
Došlo: - 6 -06- 2011	Zprac.
Č.j. SP/6783/11 Počet listů ..... Počet příl. ....	Ukl. zn.

**Krajský úřad Plzeňského kraje  
Odbor životního prostředí  
Škroupova 18**

**306 13 P l z e ň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
11338/21/11

VYŘIZUJE / LINKA  
MUDr. Kubrová

PLZEŇ  
2. června 2011

**VĚC: II/230 Nepomuk – Přeštice , 2.část : okružní křižovatka Přeštice - zahájení zjišťovacího řízení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí**

Na základě oznámení Krajského úřadu, odboru životního prostředí o zahájení posuzování vlivu na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II - „ II/230 Nepomuk – Přeštice , 2.část : okružní křižovatka Přeštice “ ze dne 31. 5. 2011 posoudila KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni předloženou dokumentaci .

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 6 odst. 7 téhož zákona vydává toto vyjádření:

S výše uvedeným záměrem **se s o u h l a s í .**

**Odůvodnění :**

Předmětem posouzení záměru II/230 Nepomuk- Přeštice - 2. část : okružní křižovatka Přeštice je přestavba stávající stykové křižovatky na okružní . Záměr je součástí staveb připravované akce II/230 Nepomuk – Přeštice .

Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné křižovatky komunikací II/230, II/183 a III/18210 . Jedná se o extravilánové území v blízkosti města Přeštice ve směru na Nepomuk. Okružní křižovatka byla navržena jako prvek pro zklidnění dopravy při vjezdu do Přeštic a zvýšení bezpečnosti v samotné křižovatce. Přilehlé silnice zůstanou zachovány\, budou provedeny pouze nutné úpravy pro napojení na okružní křižovatku včetně výstavby chodníku od Přeštic. Výstavba nové okružní křižovatky nebude mít za následek navýšení dopravy , dopravní parametry zůstanou nezměněny .

Součástí dokumentace je hlukové posouzení . Ze závěrů posouzení vyplývá , že zřízením okružní křižovatky nedojde ke zhoršení hlukové situace v uvedeném území.

Vliv na ovzduší je hodnocen jako málo významný . Nová křižovatka nebude mít za následek zhoršení kvality ovzduší v uvedeném území.

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299

Závěrem lze konstatovat, že výše uvedený záměr lze z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Stavbou okružní křižovatky nedojde ke změně životních podmínek v dotčené lokalitě. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru se nepředpokládá zdravotní riziko pro obyvatelstvo.



MUDr. Milena Kubrová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  
se sídlem v Plzni

**Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**

⑥

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

E-mail: [khs.plz@khsplzen.cz](mailto:khs.plz@khsplzen.cz)  
Internet: [www.khsplzen.cz](http://www.khsplzen.cz)

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Plzeň  
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň  
tel.: 377 23 67 83, fax: 377 23 72 89  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@pl.cizp.cz, www.cizp.cz

66 757/11

Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí Plzeň		e.dop.
Škroupova 18 306 13 Plzeň	16 -06- 2011	Zprac.
Č.j. JP/745-8/11		Ukl. zn.
Počet listů ..... Počet příl. ....		

Váš dopis značky:  
ŽP/6254/11

Naše značka:  
ČIŽP/43/IPP/1100155.033/11/ZMK

Vyřizuje/telefon:  
Ing. Königsmannová/377 993 475

Plzeň, datum:  
2011-06-16

## Vyjádření k oznámení záměru II/230 Nepomuk – Přeštice, 2. část: okružní křižovatka Přeštice

Dne 31. 5. 2011 jsme od Vás obdrželi k vyjádření oznámení záměru II/260 Nepomuk – Přeštice, 2. část: okružní křižovatka Přeštice (dále jen oznámení záměru), pro které bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Záměr je dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie II, bod 9.1.

Uvedené oznámení záměru bylo zpracováno v květnu 2011 Ing. Ludmilou Berkovou – CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1. Oznamovatelem záměru je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13, Plzeň.

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky na okružní. Nová okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné křižovatky komunikací II/230, II/183 a II/ 18210 v k.ú. Přeštice.

### Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:

#### Oddělení ochrany ovzduší

Realizací záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší. K dočasnému znečišťování ovzduší bude docházet v době výstavby. V oznámení záměru jsou navržena opatření, která by zhoršení kvality ovzduší v dotčeném území měla při řádném a závazném dodržování minimalizovat (např. pravidelné zkrápění pojezdových cest pro přepravní vozidla, zkrápění deponií sypkých materiálů, organizace práce). Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k předloženému záměru připomínky a nepožadujeme jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

#### Oddělení ochrany vod

Záměr je součástí připravovaných oprav a novostaveb silnice II/230 v úseku, který začíná cca 650 m severozápadně od obce Skašov (liniové staničení silnice II/230 je 11,4 km) a končí v obci Přeštice na průsečné křižovatce Tř. 1. máje x Rybova x Nepomucká x V Háječku (liniové staničení silnice II/230 je 22,04 km). Délka tohoto úseku je 10,64 km.

Pro provozní účely bude použita technologická voda, která bude spotřebovávána do výroby betonových a maltových směsí, ošetřování betonových konstrukcí při tuhnutí, vlhčení násypového podloží tělesa komunikace pro hutnění, kropení staveništních komunikací proti nadměrnému prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. Pro technologické účely bude voda odebírána

z místních zdrojů. Pitná voda pro pracovníky bude pravděpodobně dovážena balená. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována obvyklými prostředky. Zdrojem vody při výstavbě bude buď vodovodní síť nebo bude dodávka řešena cisternovým vozem.

V průběhu výstavby budou produkovány technologické odpadní vody, vznikající např. při klopení betonu, čištění strojních zařízení, mytí stavební techniky a dopravních prostředků, mytí znečištěných příjezdových komunikací na stavenišť apod. Problematika odvádění a likvidace odpadních vod vznikajících v průběhu výstavby bude podrobněji řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

Splaškové odpadní vody vznikající při realizaci záměru budou řešeny v rámci zařízení staveniště a jejich likvidace bude upřesněna také v dalším stupni projektové dokumentace. Likvidace splaškových vod nejčastěji probíhá za pomoci dočasně instalovaných sociálních zařízení (chemická WC), jejichž obsah bývá v průběhu stavby odvážen a bezpečně likvidován mimo lokalitu výstavby.

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště nebo budou odváděny do stávajících příkopů. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke znečištění a kontaminaci zeminy a podzemních vod ropnými látkami.

Odvodnění stavby okružní křižovatky je z převážné části řešeno podélnými a příčnými sklony do otevřených silničních příkopů. Na vnější hraně okružního pásu bude umístěna vpust, která bude vyvedena do přilehlého příkopu s podélným sklonem směrem na Přeštice. K převádění vody na vedlejší silnici III/1176 z jedné strany komunikace na druhou je navržen trubní propustek. Trubní propustky jsou plánovány také u hospodářských sjezdů pro zachování podélného odtoku vody. Vzhledem k absenci dešťové kanalizace bude dešťová voda vyvedena do přilehlého terénu a blízké vodoteče potoka.

K předloženému oznámení záměru nemáme z hlediska ochrany vod zásadních výhrad. Ztotožňujeme se s návrhem opatření obsaženým v kapitole D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. V případných nejasnostech odkazujeme na závěrečné projednání záměru s Vaším úřadem.

### **Oddělení ochrany přírody**

K předloženému oznámení záměru nemáme připomínek, pouze upozorňujeme na nutnost postupovat při kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.


### **Oddělení ochrany lesa**

V předloženém záměru se uvádí, že stavba zasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto je nutné požádat o stanovisko státní správy ve smyslu ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Z hlediska dotčení funkcí lesa není z naší strany k danému záměru připomínek.

**Oddělení integrace, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa** nemají k oznámení záměru jiných připomínek a nepožadují jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.



  
Ing. Zbyněk Sevelka  
ředitel oblastního inspektorátu

66 342/M

David Besten – Marthastrasse . 63 – D – 90482 Nurnberg

Krajský úřad Plzeňského kraje  
odbor životního prostředí  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č.dop.
Došlo: 15-06-2011	Zprac.
Č.j. ZP/7186/14 Počet listů ..... Počet příl. ....	Ukl. zn.

Norimberk, dne 11. 06. 2011

**Věc : II/230 Nepomuk-Přeštice; 2.část: okružní křižovatka Přeštice**

Reagujeme na Vaší veřejnou vyhlášku ze dne 10.06.2011 kde mimo jiné vyzíváte k podání možných připomínek k shora uvedenému záměru ve lhůtě do 15.06.2011.

Obracíme se na Vás jako majitelé nemovitosti č. parc. 748/ 1 v k. ú. a obci Přeštice Tato nemovitost je zapsána na LV č. 1328 u katastrálního úřadu v Přešticích.

Na naší shora uvedené nemovitosti bude z části zřízená stavba shora uvedene křižovatky. S touto plánovanou stavbou však budeme pouze souhlasit, pakliže dojde k reálnému tržnímu vypořádání ze strany investora a to v realné tržní ceně za stavební pozemky v katastru města Přeštice. Dale bychom chtěly uvést následující skutečnost , že přes naši nemovitost již nyní vede z části veřejná komunikace, která však dosud nebyla ze strany správce nebo majitele komunikaci u nás v kraji vypořádána.

Proto žádáme o reálné tržní vypořádání nebo směnu nemovitosti dle našich potřeb.

Po realizaci stavby bude na úkor investora stavby vytvořen nový geometricky plán a vytyčovací náčrt našeho celého pozemku v té nejpřesnější kvalitě.

Vzhledem k tomu , že tento náš pozemek sloužil po generace naší rodině také jako ovocný sad – požadujeme výsadbu 40 ovocných stromů na našem pozemku.

Rozmístění stromů určíme dle našich potřeb. Veškeré finanční záležitosti ohledně sadby a výsadby ovocných stromů zaplatí investor stavby.

Doufáme , že dojde k naplnění našich požadavků a zejména k reálnému vypořádání při ohodnocení stavebních pozemků pro shora plánovanou stavbu.

My všichni chceme zajistit další pozitivní rozvoj našeho regionu a vlasti - tento rozvoj však musí zrcadlovat též potřeby majitelů v zájmových uzemích.



David Besten  
Marthastrasse 63  
D – 90482 Nurnberg  
SRN

Katarina Besten  
Marthastrasse 63  
D – 90482 Nurnberg  
SRN