

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/10703/26
Spis. zn.: ZN/1741ŽP/26
Počet listů: 10
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 2

Vyřizuje: Mgr. Renata Chvojková
Tel.: 377 195 489
E-mail: renata.chvojkova@plzensky-kraj.cz

Datum: 30.07.2026

R O Z H O D N U T Í

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:

PLZEŇ, JATEČNÍ ULICE–KOMPOSTÁRNA A STŘEPIŠTĚ–ZVÝŠENÍ KAPACITY

Bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu. – 2 500 t/rok), kategorie II.

Kapacita (rozsah) záměru:

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – kompostárny:

15 000 t odpadů

Maximální okamžitá kapacita zařízení:

15 000 t odpadů

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – střepišť a pneumatiky

5 000 t odpadů

Zastavěná plocha stavby:

12 375 m²

Kompostovací plocha:

5 760 m²

Manipulační plocha (střepišť a pneumatiky):

3 470 m²

Plocha zeleně, terénních úprav:	2 609 m ²
Plocha dočasné mezideponie:	1 790 m ²

Umístění záměru:

kraj:	Plzeňský
obec:	Plzeň
k.ú.:	Plzeň 4 [722731]
Parcelní číslo:	12595/104, 12595/115, 12595/120, 12595/121, 12595/122, 12616/5 a 12619/1

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr představuje zkapacitnění již provozovaných činností v areálu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. – Jateční ulice. Jedná se o zvýšení stávající projektované zpracovatelské kapacity povolené činnosti – kompostování z 2 450 t/rok na 15 000 t/rok.

Záměr lze charakterizovat dle zákona o odpadech jako zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů kategorie ostatní kompostováním formou krechťových zakládek. Na kompostárně probíhá aerobní proces zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále „BRO“). Na zařízení dochází k mechanické úpravě a materiálovému využití BRO formou kompostování na volné ploše. Hlavním výstupem ze zařízení je kompost schválený jako hnojivo, příp. substráty na bázi vyrobeného kompostu.

Současně s tím bude v provozním areálu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. umožněné shromažďovat odpady z jednotlivých sběrných dvorů společnosti a po nashromáždění dostatečného množství je vydávat k dalšímu nakládání, k využití, zejména k recyklaci, případně k energetickému využití, s roční kapacitou navýšenou z 2 450 t na 5 000 t.

Činnosti prováděné v zařízení podle přílohy č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), a způsoby nakládání podle přílohy č. 5 zákona o odpadech, přiřazené k jednotlivým činnostem:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolení způsoby nakládání (R, D)
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Mechanické úpravy	Drcení odpadu	3.2.0	R12a
		Třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, R12b, R12c, R12e, D13,
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace, biologické procesy	Výroba kompostu jako hnojiva	5.1.1	R3g
		Výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav	5.1.2	R3g, R12f

R3g – Kompostování

R12a – Úprava odpadů před využitím některým ze způsobu uvedených po označení R1 až R11 neuvedená v dalších bodech

R12b – Úprava před využitím odpadu k výrobě energie

R12c – Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty)

R12e – Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady)

R12f – Přepřacování odpadu na kompostu nevyhovující kvality

D13 – Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu v městské části Plzeň 4 a navazuje na již probíhající a povolené činnosti. V souladu s Územním plánem Plzeň se řešené území nachází na ploše určené pro technickou infrastrukturu všeobecnou s rozvojem plochy technické infrastruktury OH-5 kompostárny Jateční ulice. Záměr se nachází mimo souvisle obydlené části. Na portálu CENIA, informační systém EIA je pro správní území městského obvodu Plzeň 4 v období 2025–2026 uveden stavební záměr, a to v širším okolí: PLK2102–Zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností a kolejových vozidel TSR Czech Republic s.r.o. - Plzeň. Uvedené zařízení je plánované jihozápadním směrem od záměru ve vzdálenosti cca 300 m a je jiného typu, tudíž nedojde ke kumulaci se stejným typem zařízení. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, která se však u výše citovaného záměru předpokládá minimální (v jednotkách NA/den). S ostatními záměry na území města Plzně s ohledem na vzdálenost od popisovaného záměru lze kumulativní vliv vyloučit. Na území města není provozováno jiné zařízení typu průmyslová kompostárna, nedojde tudíž ke kumulaci se stejným typem zařízení. V blízkém okolí se v současné době neprovádějí žádné stavební akce. V sousedství záměru je provozována Čistírna odpadních vod, jihovýchodním až jihozápadním směrem od záměru se dále vyskytují objekty společnosti DŘEVO TRUST, a.s., caWali – výrobce nábytku, fotbalová hřiště SK SENCO Doubravka a zahradnictví WW FLORA, a.s. Na základě výše uvedeného popisu nedojde ke kolizi se stavebními záměry v místě ani blízkém zasažitelném okolí. V nejbližším okolí záměru se nalézají zařízení, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci se stejnou činností. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, v porovnání se současným provozem na ulici Jateční lze předpokládat, že se prakticky neprojeví. Kumulace vlivů řešeného záměru s dalšími provozy působícími v území jsou ve vzájemné souvislosti předmětem hodnocení uvedené v Oznámení.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Zařízení je průmyslová kompostárna, kterou tvoří vodohospodářsky zabezpečená kompostovací a manipulační plocha o celkové rozloze 9 230 m². Plocha se živičným povrchem a minerálním těsněním o celkové mocnosti konstrukčních vrstev 1 m je ohraničena obrubníkem a vybavena záchytným žlabem po východní straně. Podélný sklon plochy je 1,61-2,15 %, příčný sklon (směrem k záchytnému žlabu) je 0,1-0,6 %. Provozní plocha je odvodněna do povrchové retenční nádrže s využitelným objemem 400 m³ v JV rohu areálu. Retenční nádrž s půdorysným rozměrem dna 4,0 x 21,0 m, svahy se sklonem 1:2 a střední hloubkou 2,70 m, je zatěsněná PVC folií. V případě potřeby skrápět kompostové zakládky budou zachycené vody čerpány ponorným

čerpadlem, skrápění bude realizováno hasičskými hadicemi. Otevřená nádrž bude o celém obvodu zabezpečená jednopříčkovým trubkovým zábradlím výšky 1,10 m.

Provoz kompostárny je dále vybaven obslužnými objekty – mobilní buňkou a mostovou váhou umístěnou před mobilní buňkou. V buňce je zázemí pro obsluhu kompostárny – předsíň, hlavní pracovní prostor, WC a sprcha. Buňka je realizována jako typový kontejner s rozměry 8.500 x 2.435 x 2.790 mm, vnitřní výška je 2.500 mm. Provozní objekt je dále vybavený elektroinstalací, vážním systémem včetně softwaru pro evidenci přijímaných odpadů a výdej výrobků, vytápěním, odvětráním a sanitárním vybavením. Mobilní kontejner je osazený na silničních panelech. Mostová váha o rozměrech 3 x 8 m je vybavená tenzometry VISHAY a dosahuje váživosti 40 t ($\pm 0,02t$). Váha je schválená pro obchodní vážení a pravidelně (jednou za dva roky) certifikována. Celý areál kompostárny je oplocen (včetně dvou elektrických vjezdových/výjezdových bran o šířce 8,5 respektive 9,5 m) a vybaven venkovním osvětlením a monitorovacím kamerovým systémem.

Technologické vybavení

K nezbytným technologickým zásahům vyžívá kompostárna následující techniku:

- čelní nakladač pro manipulaci s bioodpadem a kompostem
- stacionární bubnové síto s vlastním elektrickým (příp. dieselovým) pohonem
- systém měření teploty (digitální vpichovací teploměry)
- drtič k fragmentaci a homogenizaci BRO, (činnost bude vykonávána formou služby od druhé osoby, v průběhu provozu vlastním zařízením)
- potenciálně je možno používat techniku, která usnadní jednotlivé technologické kroky (např. překopávač kompostových zakládek)

V zařízení dochází k transformaci BRO na kompost uplatnitelný v zahradnictví, zahrádkářství, zemědělství a při rekultivačních pracích. Pro odhad produkce kompostu v zařízení lze předpokládat hmotnostní redukci přijatých BRO během procesu kompostování o 40-55 %.

V zařízení tak lze předpokládat maximální roční produkci kompostu v rozmezí 6 000-8 250 t. V zařízení je dále možné produkovat různé typy substrátů na bázi kompostu (mix kompostu, zeminy, písku aj.).

Prvotní příjem a kontrola odpadů probíhá při vážení obsluhou váhy. V okamžiku příjmu je každá dodávka odpadu zvážena a uložena do průběžné evidence zařízení včetně informací v rozsahu, jež je v souladu s § 25 a § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb. Zároveň je provedena první vizuální kontrola odpadu, zejména zda odpad neobsahuje nežádoucí nečistoty a odpovídá smluvenému odpadu, k němuž dodavatel odpadu poskytl písemné informace. Pokud odpad při příjmové kontrole vykazuje přítomnost nevhodných příměsí (látky, které nepříznivě ovlivňují zrání kompostu, růst rostlin, kvalitu půdy či příměsí poškozující zařízení kompostárny), je odpad na kompostárnu přijat pouze po odstranění těchto příměsí dodavatelem, případně obsluhou zařízení, pokud se takto dodavatel s provozovatelem domluví. Doklady dokladující kvalitu přijímaných odpadů je nutno archivovat po dobu 5 let. Po ukončení vážního procesu (tj. zjištění váhy odpadu v dodávce) je dodavateli odpadu vydáno písemné potvrzení o

převzetí odpadu zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence (vážní lístek).

Před zpracováním je odpad podruhé kontrolován obsluhou kompostárny, zejména s ohledem na obsah nežádoucích příměsí (plasty, sklo, kameny, směsný komunální odpad aj.). Tyto jsou v případě nálezu z BRO vytříděny a soustředěny ve shromažďovacím prostředku, který je na kompostovací ploše pro tyto účely připraven.

BRO budou po příjmu do zařízení roztříděny dle kvality zejména s ohledem na sušinu, poměr C:N (čerstvá/suchá tráva, větve a dřevní hmota, piliny a štěpka) a nutnost další úpravy drcením.

Nefragmentované BRO s nižší sušinou (např. drobnější větve, tráva s dlouhým stéblem apod.) budou shromažďovány v blízkosti kompostovací plochy pro pozdější předrcení vhodným drtičem a následně zapravení do zakládek. BRO s vysokým obsahem uhlíku vhodné jako strukturní materiály (štěpka, piliny, kůra a jiná dřevní hmota – hrubé větve, kmeny dřevin, čisté odpadní dřevo) budou deponovány v předem určené části manipulační plochy pro pozdější využití a domíchání k ostatním BRO s nižším obsahem C a nižší sušinou (viz „Receptura“ níže).

Čerstvá, nakrátko sečená travní biomasa se sušinou nižší než 40 % a vysokým obsahem dusíku bude do zakládek přimíchávána neprodleně po přijetí do zařízení tak, aby nedošlo k degradaci (hnití, anaerobní procesy) tohoto BRO. Za tímto účelem bude mít kompostárna rezervu suroviny o vyšší sušině (štěpka, piliny aj.).

Oznamovatel: Čistá Plzeň, s. r. o.
Edvarda Beneše 430/23, Doudlevec
301 00 Plzeň

Zpracovatel oznámení: Agentura ENVI
Ing. Helena Blažíčková (autorizovaná osoba)
Plzeňská 53
326 00 Plzeň

Záměr „**PLZEŇ, JATEČNÍ ULICE–KOMPOSTÁRNA A STŘEPIŠTĚ–ZVÝŠENÍ KAPACITY**“ naplňuje dikci bodu 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu – 2 500 t/rok), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl krajský úřad tak, že záměr

„PLZEŇ, JATEČNÍ ULICE–KOMPOSTÁRNA A STŘEPIŠTĚ–ZVÝŠENÍ KAPACITY“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru PLK2126.

Odůvodnění

Dne 05.06.2026 obdržel krajský úřad oznámení záměru „PLZEŇ, JATEČNÍ ULICE–KOMPOSTÁRNA A STŘEPIŠTĚ–ZVÝŠENÍ KAPACITY“ za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Dopisem ze dne 10.06.2026 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

Dne 10.06.2026 krajský úřad zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru PLK2126.

K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty:

- 1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 17.06.2026;
- 2) Statutární město Plzeň, ze dne 07.07.2026.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 17.06.2026

Oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany ovzduší – souhrnné připomínky:

- Záměrem je více než šestinásobné navýšení kapacity kompostárny, přičemž není počítáno s využíváním překopávače, nýbrž pouze čelního nakladače. ČIŽP při své kontrolní činnosti opakovaně zjišťuje, že při využívání čelního nakladače má vytvořený kompost horší kvalitu, manipulace je ve stísněných prostorech obtížná a zdoluhavá, navíc spojená s vysokou spotřebou nafty.
- Z plánu na str. 9 jasně vyplývá, že zakládky nakupené těsně vedle sebe nemohou být dokonale překopány pouhým nakladačem. Navržená kompostárna nebude moci dobře fungovat.
- Vzhledem k výše uvedenému navýšení kapacity zařízení ČIŽP navrhuje, aby byl záměr podroben dalšímu posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Komentář příslušného úřadu:

Překopávání nebude probíhat mezi sousedními zakládkami. Nejprve bude kompletně přeložena krajní zakládka na volnou manipulační plochu. Tím vznikne manipulační prostor, do kterého bude postupně překládána každá další zakládka. Překládáním dochází současně k intenzivnímu promíchání a provzdušnění materiálu. Po dokončení cyklu vznikne volné místo na opačném konci řady, které bude využito při dalším překopávání. Tímto postupem je velmi kvalitně využita pracovní plocha a dovoluje

výrazné navýšení roční kapacity provozu. Technologie výroby kompostu zůstává de facto stejná.

Překopávání krechtových zakládek kolovým nakladačem v České republice i v zahraničí využívá řada kompostáren, zejména menších a středních provozů. Rozdíl oproti specializovanému překopávači spočívá především v produktivitě a provozních nákladech, nikoliv v tom, že by čelní nakladač sám o sobě znemožňoval výrobu kvalitního kompostu. Kvalita kompostu nezávisí pouze na stroji. Kvalitu výsledného kompostu ovlivňuje především:

- *správný poměr uhlíku a dusíku (C:N), za optimální hodnotu je považován poměr C:N: 30–35 : 1*
- *vlhkost materiálu, počáteční vlhkost zakládky by měla být 50-60 %*
- *dostatečné provzdušnění*
- *četnost překopávání*
- *délka kompostovacího procesu*
- *dosažení požadovaných hygienizačních teplot*

Provozovatel kompostárny navíc využívá ve svém provozu na čelním nakladači lopatu s přídržovačem, která při překládání působí jako další dezintegrátor překládaného materiálu, a ještě více zvyšuje jeho provzdušnění.

Pro provoz zařízení bude zpracován provozní řád zařízení pro nakládání s odpady i provozní řád zdroje znečišťování ovzduší.

Statutární město Plzeň, ze dne 07.07.2026

- k předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje posouzení dle zákona.
- Posuzovaný záměr je umístěn v území vymezeném Územním plánem Plzeň do lokalit L.4_14 Jateční a L.4_55 Čistírna odpadních vod. Dle ÚPP se posuzovaný záměr nachází v zastavěném území, v plochách s rozdílným způsobem využití – městské produkční a technická infrastruktura všeobecná a je přípustný vzhledem ke způsobu využití ploch a charakteru těchto lokalit.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí (závěru zjišťovacího řízení) takto:

I.

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

1) Rozsah a podoba záměru jako celku:

Záměr představuje zkapacitnění již provozovaných činností v areálu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. – Jateční ulice. Jedná se o zvýšení stávající projektované zpracovatelské kapacity povolené činnosti – kompostování z 2 450 t/rok na 15 000 t/rok.

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – kompostárny:

15 000 t odpadů

Maximální okamžitá kapacita zařízení:

15 000 t odpadů

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – střepiště a pneumatiky

5 000 t odpadů

Záměr lze charakterizovat dle zákona o odpadech jako zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů kategorie ostatní kompostováním formou krechťových zakládek. Na kompostárně probíhá aerobní proces zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále „BRO“). Na zařízení dochází k mechanické úpravě a materiálovému využití BRO formou kompostování na volné ploše. Hlavním výstupem ze zařízení je kompost schválený jako hnojivo, příp. substráty na bázi vyrobeného kompostu.

K nezbytným technologickým zásahům vyžívá kompostárna následující techniku:

- čelní nakladač pro manipulaci s bioodpadem a kompostem
- stacionární bubnové síto s vlastním elektrickým (příp. dieselovým) pohonem
- systém měření teploty (digitální vpichovací teploměry)
- drtič k fragmentaci a homogenizaci BRO, (činnost bude vykonávána formou služby od druhé osoby, v průběhu provozu vlastním zařízením)
- potenciálně je možno používat techniku, která usnadní jednotlivé technologické kroky (např. překopávač kompostových zakládek)

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných):

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu v městské části Plzeň 4 a navazuje na již probíhající a povolené činnosti. V souladu s Územním plánem Plzeň se řešené území nachází na ploše určené pro technickou infrastrukturu všeobecnou s rozvojem plochy technické infrastruktury OH-5 kompostárny Jateční ulice. Záměr se nachází mimo souvisle obydlené části. Na portálu CENIA, informační systém EIA je pro správní území městského obvodu Plzeň 4 v období 2025–2026 uveden v širším okolí stavební záměr: PLK2102–Zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností a kolejových vozidel TSR Czech Republic s.r.o. - Plzeň. Uvedené zařízení je plánované jihozápadním směrem od záměru ve vzdálenosti cca 300 m a je jiného typu, tudíž nedojde ke kumulaci se stejným typem zařízení. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, která se však u výše citovaného záměru předpokládá minimální (v jednotkách NA/den). S ostatními záměry na území města Plzně s ohledem na vzdálenost od popisovaného záměru lze kumulativní vliv vyloučit. Na území města není provozováno jiné zařízení typu průmyslová kompostárna, nedojde tudíž ke kumulaci se stejným typem zařízení. V blízkém okolí se v současné době neprovádějí žádné stavební akce. V sousedství záměru je provozována Čistírna odpadních vod, jihovýchodním až jihozápadním směrem od záměru se dále vyskytují objekty společnosti DŘEVO TRUST, a.s., caWali – výrobce nábytku, fotbalová hřiště SK SENCO Doubravka a zahradnictví WW FLORA, a.s. Na základě výše uvedeného popisu nedojde ke kolizi se stavebními záměry v místě ani blízkém zasažitelném okolí. V nejbližším okolí záměru se nalézají zařízení, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci se stejnou činností. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, v porovnání se současným provozem na ulici Jateční lze předpokládat, že se prakticky neprojeví.

3) Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti:

Realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělské půdy, ani si nevyžádá vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, pozemek neleží v třicetimetřovém pásmu od okraje lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr bude využívat nově vybudovanou přípojku pitné vody do provozního objektu z veřejného vodovodu.

Spotřeba vody: obsluhu zařízení budou tvořit 2 zaměstnanci:

- Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
- špinavý provoz – výtok, WC, možnost sprchování teplou vodou 26 m³/rok
 - Roční spotřeba $Q_r = 2 \times 26 = 52,0 \text{ m}^3/\text{rok} = 0,166 \text{ m}^3/\text{den}$
 - Průměrná denní spotřeba $Q_d = 52,0 \text{ m}^3/\text{rok} = 0,166 \text{ m}^3/\text{den} = 0,002 \text{ l/s}$
 - Maximální denní spotřeba $Q_m = 0,002 \text{ l/s} \times 1,5 = 0,003 \text{ l/s}$

Směrnice určuje, že pro maximální odběry pitné vody se počítá s odběrem 50 % potřeby vody po dobu 1 hod na konci směny.

V zařízení je potřeba technologické vody pro účely postřiku zakládek kompostárny, zdrojem vody bude nashromážděná srážková voda v retenční nádrži.

Pro údržbu areálu kompostárny a střepiště se případně použije vysazený výtokový stojan DN 50 s kulovým pákovým kohoutem v nejvyšším místě na odbočce DN 50/50 pro odběr vody.

Požární voda bude zajištěna ze stávajících odběrných míst požární vody.

4) Produkce odpadů:

Záměr zkapacitnění zařízení pro nakládání s odpady je situován do již vybudované zkolaudované stavby a při jeho realizaci nebude docházet k činnostem s předpokládaným vznikem odpadů.

Při provozu záměru budou odpady vznikat pouze jako nezpracovatelná součást odpadů přijímaných do zařízení, vytríděné odpady před drcením, před samotným založením zakládky a při konečné mechanické úpravě, třídění na požadovanou frakci. Vzhledem ke dvoustupňové kontrole přijímaných odpadů tvoří předpokládané množství nečistot max. 1,5% podíl z odpadů přijatých do zařízení. Nečistoty, které byly z BRO vybrány před kompostováním jsou shromažďovány v označeném soustředovacím prostředku (VOK) a jsou ze své podstaty odpadem komunálním, budou dále předány k odstranění na skládce nebo k energetickému využití na ZEVO pod kat. č. 20 03 01.

Z nadsítné frakce budou manuálně odstraněny nezkompostovatelné materiály (plasty, kameny, sklo), jako odpad budou shromažďovány v označeném soustředovacím prostředku (VOK) a dále předány k odstranění na skládce jako odpad kat. č. 19 05 02 - nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu.

Pokud výstup ze zařízení (kompost) nevyhovuje předepsaným kritériím, je zařazen jako odpad kat. č. 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti. Tento odpad lze dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 273/2021 Sb. použít jako TZS především k převrstvení odpadů s účelem zabránění úletů a šíření prašnosti, příp. jako vyrovnávací vrstvy na povrchu

sklárky, nicméně pouze při splnění parametru biologické stability AT4 a od roku 2027 také při splnění výhřevnosti v sušině 6,5 MJ/kg.

V zařízení nebudou vznikat nebezpečné odpady (servis strojů zajišťuje externí dodavatel). V případě vzniku odpadů kategorie nebezpečné např. při úniku provozních kapalin ze strojů, běžná údržba budou předány do zařízení oprávněnému k nakládání s těmito odpady.

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:

Záměr představuje vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (bod 2.3 Kompostárny, včetně komunitních kompostáren nebo zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t a více na jednu zakládku nebo 150 t a více odpadu ročně). Provoz kompostárny bude povolen na základě aktualizovaného provozního řádu jako změna stávajícího vyjmenovaného stacionárního zdroje. Ložiska možné prašnosti a vzniku pachových látek (vlivem rozkladného procesu) jsou vypouštěna do okolí plochou skladování.

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší se uvažuje nákladní doprava spojená s přepravou odpadů do a kompostů ze zařízení, většinou půjde o nárazové jízdy. Jedná se o emise oxidů dusíku NOX, resp. oxid dusičitý NO₂, CO, dieselové motory se významně podílí na znečištění ovzduší emisemi benzo[a]pyrenu a tuhých znečišťujících látek, označované jako suspendované částice PM₁₀ a PM_{2,5}. Provoz záměru vyžádá při předpokladu max kapacity 15 000 t/rok kompostárny a 5 000 t střeptiště dopravu v intenzitě:

Kompostárna:

návoz 3 000 nákladními auty - kapacita vozidla pro biologický odpad je 5 t

zpětně budou auta vytižena vývozem zpracovaného biologického odpadu – zelený kompost k dalšímu využití při údržbě městské zeleně.

Střeptiště:

návoz 250 nákladními auty - kapacita největšího vozidla pro skleněné střepy je 20 t

vývoz 167 nákladními auty - kapacita největšího vozidla pro skleněné střepy je 30 t

Hluk

Zdroj hluku při provozu zařízení k využívání odpadů představují dopravní mechanismy, manipulační technika, drcení odpadu a sítování kompostu aj. vyskytující se na manipulační a kompostovací ploše areálu.

Parametry zdroje hluku: bodové i plošné. Jedná se o mechanismy dle technických listů s akustickým výkonem maximálně 100 dB resp. s akustickým tlakem 89 dB (A) v jednom metru.

Úroveň hluku v kabině nakladače naplňuje hygienické požadavky stanovené v předpisech a EU normách. Lze tedy uvažovat, že stanovené hygienické limity hluku budou plněny již na hranici plánovaného záměru, stejně jak při stávajícím provozu zařízení.

Provoz bude jednosměnný pro příjem odpadu od 8.00 do 17.00 hodin v pondělí až pátek, zařízení nebude provozováno o nedělích a o svátcích, v noční dobu bude záměr zcela mimo provoz.

Vzhledem k umístění kompostárny, kdy se v blízkosti zařízení nacházejí pouze komerční provozy, jiná zařízení pro nakládání s odpady, čistírna odpadních vod a nejbližší bytová zástavba se nachází více jak 400 m od zařízení, nezatíží provoz zařízení své okolí nadměrným hlukem. Nejbližší chráněná zástavba, tzn. nejbližší bytové domy od zamýšleného zařízení: Plzeň Doubravka v ul. Lazaretní.

K dopravě k/ze zařízení v širším území je využívána celá komunikační síť města Plzně, přímo u zařízení dochází k svedení dopravy na komunikaci II/231 Jateční ulice a dále odbočením na přístupovou místní komunikaci C 7513 (zde není prováděno sčítání dopravy), která vede zcela mimo zástavbu. Vzhledem k plánovanému navýšení kapacity kompostárny vč. provozu střeptiště lze uvažovat s nárůstem maximálně 27 NA denně. V případě osobních automobilů se bude jednat o stejné množství jako je stávající.

Vibrace

Vlastní provoz není zdrojem vibrací přenášených na okolí. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu nakladače, ale v míře stanovených limitů, což garantuje výrobce.

6) Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky:

Pravděpodobnost havárie je vzhledem k charakteru záměru při dodržení běžných bezpečnostních opatření nízká. Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě technologického zařízení (porušení elektrické izolace, zkrat elektrických obvodů v dopravních prostředcích).

Samotný provoz záměru nebude takového charakteru, v němž by aktuálně hrozilo významné nebezpečí havárie. Nebezpečí ekologické havárie hrozí v případě úniků paliv či mazadel z prostředků mechanizace nebo nehodách dopravních prostředků pohybujících se po komunikaci. V případě běžného provozu nehrozí vážné nebezpečí havárie.

7) Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení):

Zdravotní rizika by představovaly vyšší hladiny hluku a emise produkované provozem zařízení a způsobené přepravou odpadů a substrátů v množství přesahující stanovené limity.

Z hlediska ovzduší lze z provozu zařízení a související dopravy sledovat především emise tuhých znečišťujících látek TZL, oxidů dusíku NO_x, oxidu dusičitého NO₂, oxid siřičitý SO₂, oxidu uhelnatého CO, benzenu BZN, benzo[a]pyrenu B(a)P a pachové látky. Případné emise pachu jsou eliminovány dodržováním nastaveného technologického postupu. Případná zvýšená prašnost je eliminována skrápěním kompostových zakládek a údržbou kompostovací plochy a příjezdové cesty (zametání).

Emise hluku mohou vznikat při provozu techniky (manipulační technika, drcení odpadu, síťování kompostu apod.) a při dopravě odpadu na zařízení. Vzhledem k umístění kompostárny kdy se v blízkosti zařízení nacházejí pouze komerční provozy,

jiná zařízení pro nakládání odpady a nejbližší bytová zástavba se nachází 400 m od zařízení, nezatíží provoz zařízení své okolí nadměrným hlukem ani prašností. Výskyt parazitů a hmyzu, popř. nadměrný výskyt ptactva, bude eliminován včasným zapravením labilnějších bioodpadů (tráva, případně BRO charakteru potravin – odpady ze skupiny 02 katalogu odpadů) do zakládek a jejich brzké hygienizaci a stabilizaci.

Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o vody ze sociálního zařízení a technologické odpadní vody z kompostovacího procesu.

Z hlediska produkce odpadů budou během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů pro tento typ činnosti. Ty nemohou mít při správném nakládání žádné negativní dopady na složky životního prostředí.

U emisí hluku nedojde po realizaci záměru k navýšení ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu v okolí nad rámec daný platnými hygienickými předpisy.

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné. Za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady, nepřinese realizace záměru taková rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.

II.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

1) Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání: Jedná se o pozemky v intravilánu obce, v průmyslové části městské části Plzeň 4. V současné době je místo oplocené, je přístupné přes areál Vodárny Plzeň, a.s.

Záměr je umístěn v území vymezeném Územním plánem Plzeň do lokalit L.4_14 Jateční a L.4_55 Čistírna odpadních vod. Dle ÚPP se posuzovaný záměr nachází v zastavěném území, v plochách s rozdílným způsobem využití – městské produkční a technická infrastruktura všeobecná a je přípustný vzhledem ke způsobu využití ploch a charakteru těchto lokalit.

Stavba kompostárny a střepiště byla dokončená v 08/2025. Stavba je zkolaudovaná a provozovaná. Technické parametry dokončené stavby Kompostárny a střepiště – centra pro nakládání s odpady se nemění. Pro rozšířené využití stavby se technické řešení stavby nebude měnit.

2) Relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části:

Lokalita není situována v pásmu městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu. Zájmové území není součástí přírodního parku. Lokalita výstavby navrhované stavby se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu §12,13,14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny.

V území lokality se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.

V prostoru zájmového území se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národní park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Památné stromy či chráněné aleje se v lokalitě realizace záměru ani jejím nejbližším okolí nevyskytují.

Dotčené území výstavbou záměru není součástí žádných ploch vymezených ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (NATURA 2000), ve smyslu § 45 odst. 1 zákona c. 114/1992 Sb., ve znění zákona c. 218/2004 Sb.

Pozemky nejsou součástí dobývacího prostoru, nenachází se v CHLÚ nebo v poddolovaném území.

3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

a) územní systém ekologické stability krajiny:

V blízkosti záměru vede tok řeky Berounky a jejího přítoku Úslavy, který plní funkci nadregionálního biokoridoru, jde o přirozenou osu ekologické stability krajiny. Vegetační pásy v nivní oblasti řek představují lokální biokoridor zajišťující stabilitu a funkčnost krajiny. Tyto biokoridory jsou klíčové pro zachování přírodní rovnováhy a jsou přísně chráněny v platném Územním plánu Plzeň. Popisovaný záměr v předmětném území respektoval ekologickou funkci a zachoval přilehlé přírodní prvky přírodních pásů podél řeky Berounky.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti:

Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Místo záměru se nachází mimo maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Nejbližším zvláště chráněným územím tohoto typu je přírodní rezervace Zábělá podél řeky Berounky severovýchodně od Plzně nebo přírodní rezervace Petrovka na severním okraji Plzně v hlubokém údolí západně od silnice Plzeň – Ledce v poloze Na Petrovských. Uvedené lokality leží ve vzdálenosti, při které nebudou záměrem dotčeny.

c) území přírodních parků:

Místo záměru je situováno mimo území vyhlášených nebo k vyhlášení navržených přírodních parků. Od kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce po hranice města se nachází část přírodního parku Berounka, který se nalézá v okolí řeky Berounky. Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je ochrana kaňonovitého údolí řeky Berounky s harmonickým kulturním, ale především přírodním prostředím, které je zastoupeno různými společenstvy, a to od suchomilných teplomilných společenstev skal a skalních štěrbin až po společenstva lužních lesů.

Dále je v okolí navržen na vyhlášení Přírodní park Mže. Jeho dosavadní vymezení je rozšířeno o plochy východně od Roudné. Údolí Mže s bezprostředním kontaktem na centrum odděluje Severní Předměstí s množstvím obyvatel od ostatních městských částí a bude tak zároveň tvořit přirozený koridor.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy:

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené

skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

V blízkosti území záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek, který by byl ovlivněn. Nejbližšími významnými krajinnými prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. jsou řeky Berounka a Úslava. Záměr respektuje registrované VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Úslava č. 7615 a Berounka po soutok s Úslavou č. 8411.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:

Oblast území města Plzně na soutoku řek Úhlava, Radbuza, Úslava a Mže byla osídlena již v prehistorickém období, vedly tudy staré stezky a archeologicky je doložena přítomnost člověka již z pozdní doby kamenné. Předmětné území spadá pod archeologický nálezy: Zaniklá ves Týnec s tvrzí a lazaret. V lokalitě záměru se nenachází vyhlášené památkově chráněné oblasti a památkově chráněná území. Pomník obětem náletu věnován obětem náletu dne 17. dubna 1945 je situován při Jateční ulici, na příjezdu k záměru.

f) území hustě zalidněná:

Předmětný areál leží mimo souvisle obydlené území města Plzně, východně od Jateční ulice, v těsném sousedství s Čistírnou odpadních vod. V statutárním městě Plzeň žije v 19 288 (2021 a 2024) domech 187 928 (2025) obyvatel. Nejbližší obydlený objekt se nachází v městském obvodu Plzeň 4 – Doubravka a je od záměru ve vzdálenosti cca 400 m. Obydlené území odclání od areálu záměru vzrostlá zeleň a rozsáhlý rostlý terén. Celková rozloha území města činí 137,67 km² a leží v nadmořské výšce 322 m n. m. Záměr ale do tohoto území svojí činností nezasáhne. Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněné.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží):

Území záměru se nachází v dlouhodobě průmyslově využívané lokalitě, v areálu záměr navazuje na činnost čistírny odpadních vod, v sousedství jsou haly dřevařského a nábytkářského odvětví, jihozápadním směrem přes Jateční ulici se nachází provozovna TSR Czech Republic s.r.o - zařízení pro nakládání s odpady, vyjmenované mohou být potencionálními zdroji zatížení. Lokalita je zatěžována úměrně s využitím území, souladu s platným územním plánem.

Lze konstatovat, že popisovaný záměr nezatíží území nad únosnou míru v porovnání se stávající situací.

III.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy):

Statutární město Plzeň leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Žije zde přibližně 188 tisíc obyvatel a je tak čtvrtým největším městem v Česku. V plzeňské aglomeraci žije přes 300 tisíc obyvatel, více než 50 % obyvatel Plzeňského kraje (viz Český statistický úřad, k 1.1.2025).

Realizací záměru (tj. zkapacitněním stávajícího provozu) představuje vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší a zdroj emitující hluk. Z předložených podkladů a jejich

posouzení lze celkově předpokládat, že při dodržení navrhované dispozice budou emise hluku ze stacionárních zdrojů areálu akceptovatelným příspěvkem k celkové hlukové situaci u chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb. To se týká nejen stacionárních zdrojů, ale i dopravy a manipulace s materiálem v rámci území provozu. Z výsledků odborného posudku lze emisní charakteristiky zdroje pokládat za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo ke zhoršení situace nad zákonné limity.

V celkovém úhrnu se nepředpokládá významné zvýšení produkce škodlivin ani hlukové zátěže. Provozní podmínky eliminace emisí budou uvedeny ve schváleném provozním řádu (PŘ) kompostárny a provozovatelem dodržovány. PŘ schvaluje KÚ při povolení provozu.

2) Povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy:

Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

3) Intenzitu a složitost vlivů:

Za nejzávažnější problémy z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze považovat znečištění ovzduší a hlukovou zátěž a s tím související ovlivnění obyvatel (a kontaminaci prostředí (úkapy z dopravních prostředků, havárie). V případě realizace záměru se významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí.

Během provozu kompostárny a střepiště budou produkovány bodové emise a liniové emise z vyvolané dopravy. Z posouzení hlukové situace lze celkově předpokládat, že při dodržení navrhované dispozice budou emise hluku ze stacionárních zdrojů areálu u obytné zástavby akceptovatelným příspěvkem k celkové hlukové situaci u chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb. To se týká nejen stacionárních zdrojů, ale i dopravy a manipulace s materiálem v rámci území provozu. Z předložených podkladů lze z hlediska příspěvku k imisnímu limitu pokládat příspěvky za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo ke zhoršení situace nad zákonné limity.

V souvislosti s provozem záměru tedy není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území ani zhoršení imisní situace.

4) Pravděpodobnost vlivů:

Vlivy vyvolané záměrem, tj. zejména hlukové a imisní zatížení lokality, budou nejvíce patrné v průběhu provozu záměru. Provoz bude jednosměnný pro příjem odpadu od 8.00 do 17.00 hodin v pondělí až pátek, zařízení nebude provozováno o nedělích a o svátcích, v noční dobu bude záměr zcela mimo provoz. Kompostování může být zdrojem emisí pachových látek a TZL zejména v době sucha, kdy se zvyšuje prašnost při manipulaci. Pravidelný úklid cest a zkrápění je nezbytnou podmínkou zachování přiměřené prašnosti. Tato opatření se musí promítnout i do provozního řádu zařízení a zejména do provozní praxe. Za dodržení všech opatření vedoucích k minimalizaci emisí je záměr v území akceptovatelný.

5) Předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů:

Jako nejproblémovější jevy v území byly identifikovány zajištění ochrany ovzduší, hluková zátěž a zajištění ochrany vod i půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. Hluková zátěž je předpokládána především v průběhu etapy provozu. Vzhledem k charakteru provozu a umístění lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky

výstavby i provozu záměru nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Po zhodnocení hledisek ochrany ovzduší, ochrany vod a půdy lze konstatovat, že záměr nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí.

6) Kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů:

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu v městské části Plzeň 4 a navazuje na již probíhající a povolené činnosti. V souladu s Územním plánem Plzeň se řešené území nachází na ploše určené pro technickou infrastrukturu všeobecnou s rozvojem plochy technické infrastruktury OH-5 kompostárny Jateční ulice. Záměr se nachází mimo souvisle obydlené části.

Na portálu CENIA, informační systém EIA je pro správní území městského obvodu Plzeň 4 v období 2025–2026 uveden stavební záměr, a to v širším okolí: PLK2102–Zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností a kolejových vozidel TSR Czech Republic s.r.o. - Plzeň. Uvedené zařízení je plánované jihozápadním směrem od záměru ve vzdálenosti cca 300 m a je jiného typu, tudíž nedojde ke kumulaci se stejným typem zařízení. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, která se však u výše citovaného záměru předpokládá minimální (v jednotkách NA/den). S ostatními záměry na území města Plzně s ohledem na vzdálenost od popisovaného záměru lze kumulativní vliv vyloučit. Na území města není provozováno jiné zařízení typu průmyslová kompostárna, nedojde tudíž ke kumulaci se stejným typem zařízení.

V blízkém okolí se v současné době neprovádějí žádné stavební akce.

V sousedství záměru je provozována Čistírna odpadních vod, jihovýchodním až jihozápadním směrem od záměru se dále vyskytují objekty společnosti DŘEVO TRUST, a.s., caWali - výrobce nábytku, fotbalová hřiště SK SENCO Doubravka a zahradnictví WW FLORA, a.s.

Na základě výše uvedeného popisu nedojde ke kolizi se stavebními záměry v místě ani blízkém zasažitelném okolí. V nejbližším okolí záměru se nalézají zařízení, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci se stejnou činností. Kumulativní vliv se může projevit pouze z vyvolané automobilové dopravy, v porovnání se současným provozem na ulici Jateční lze předpokládat, že se prakticky neprojeví.

Z výše uvedeného shrnutí je možno dovodit, že u záměru lze očekávat kumulované nebo synergické vlivy především v oblasti hlukové zátěže a emisí do ovzduší, které souvisejí zejména charakterem jednotlivých provozů a s automobilovým provozem v lokalitě. Provoz zařízení vyvolá pohyb nákladních automobilů na veřejných komunikacích, hlukovou a emisní zátěž v jeho blízkosti.

7) Možnost účinného snížení vlivů:

Snížení vlivů záměru je zajišťováno formou navržených opatření konkretizovaných v příslušných kapitolách oznámení záměru. Za předpokladu splnění navržených opatření zde není z důvodu realizace záměru reálný předpoklad významně negativních vlivů na životní prostředí. V navazujících fázích vedoucích k realizaci záměru bude docházet k dílčím upřesněním, zpřesněním a další konkretizaci opatření k zajištění minimalizace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

8) Doporučení pro zpracování podkladů dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, k žádosti o jednotné environmentální stanovisko (JES):

Jedná se o nestavební záměr, proto pro něj není potřeba vydat jednotné environmentální stanovisko.

9) Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechna opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Na základě výše uvedené charakteristiky a popisu možných nepříznivých vlivů provozu záměru jsou dále navržena opatření, jejichž dodržováním bude zamezen vznik negativních vlivů provozu zařízení na životní prostředí a na obyvatelstvo, popřípadě bude tento vliv snížen. Realizace uvažovaného záměru má nevýznamný dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Opatření pro období vlastního provozu zařízení:

1) opatření k ochraně vod

- Okamžitě likvidovat eventuální úkapy látek škodlivých vodám.
- V případě havárie zabránit rozšiřování uniklé látky do okolního prostředí a v případě nutnosti zajistit okamžité odstranění zasaženého území, popř. přivolat specializovanou firmu.

2) opatření k ochraně ovzduší

- V návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno.
- Provádět pravidelný úklid komunikací a řádnou údržbu zeleně (včetně kontroly výskytu invazivních druhů a při jejich zjištění k jejich okamžité likvidaci).
- Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů.

3) opatření při nakládání s odpady

- Nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů.
- Nebezpečné odpady je nutno soustřeďovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět firma s oprávněním na tuto činnost.
- V nejvyšší možné míře minimalizovat vznik odpadů.

4) opatření k ochraně zdraví

- Zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku bezpečnosti práce (BOZP).
- Zohlednit ustanovení protipožárních předpisů.
- Využívat maximálně přirozené přístupové cesty.
- Vyznačit dopravní značení pro vjezd a výjezd nákladních automobilů.
- Zavést organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti práce při provozování záměru, provádět pravidelná seznámení a školení obsluhy.

Opatření pro období zrušení záměru:

- Opatření nejsou řešena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i), bodě 2 zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

v z. Ing. Jan Beneš
referent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona:

Oznamovatel: Čistá Plzeň s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, Doudlevce, 301 00 Plzeň
v zastoupení: Ing. Zdeněk Bláha, Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
- 2) Městský obvod Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň
- 3) Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Dotčené správní úřady:

- 4) Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
- 5) Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň
- 6) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- 1) Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- 2) Úřad městského obvodu Plzeň 4, Masarykova 176/19, 312 00 Plzeň

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, musí být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)