



Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHY

- P_01** Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
- P_02** Hluková studie
- P_03** Výkresová dokumentace
- P_04** Zmocnění k zastupování
- P_05** Autorizace



Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_01

Vyjádření krajského úřadu Plzeňského kraje dle zákona o ochraně přírody a krajiny

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.: 26/254/Vá
Ze dne: 02. 09. 2026
Naše č. j.: PK-ŽP/12814/26
Spis. zn.: ZN/93/ŽP/26
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Ing. Radek Píša
Konečná 2770
530 02 PARDUBICE

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný
Tel.: 377 195 596
E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 04. 09. 2026

Stanovisko k záměru „Třídící linka Kralovice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), vydává právnícké osobě Marius Pedersen a.s., IČO: 42194920, Provozovna Plzeň, Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, zastoupené fyzickou osobou podnikající Ing. Radkem Píšou, IČO: 60137983, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, podle § 45i odst. 1 ZOPK k záměru „Třídící linka Kralovice“ toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rozšíření zpracovatelské kapacity stávající třídící linky umístěné v průmyslové části areálu společnosti Marius Pedersen a.s. v ulici Nádražní ve městě Kralovice. Rozšíření kapacity se bude týkat recyklovatelných odpadů (papír, plasty, kovy, nápojový karton, sklo). Areál zařízení je oplocen a vybaven zpevněnou plochou, administrativním objektem se sociálním zařízením a je dostupný z ulice Nádražní po asfaltové komunikaci, která se napojuje na silnici I/27. Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, proto záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný (negativní) vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Toto stanovisko se z hlediska zájmů chráněných ZOPK vztahuje výhradně k posouzení vlivu výše uvedeného záměru na soustavu NATURA 2000.

Ing. Jan Kroupar

vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky



Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_02

Hluková studie

HLUKOVÁ STUDIE

ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
zpracované dle metodického návodu č. j. 62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010
pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
Výpočet je proveden pomocí programu „Hluk+ verze 14.01 profi“

záměru

Třídící linka Kralovice

Investora

Marius Pedersen a.s.

IČ: 421 94 920

Zpracoval: **Bc. Lucie Vágnerová**
tel.: 731 659 528, e-mail: vagnerova@radekpisa.cz



Firma: **Ing. Radek Píša**
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz,
www.radekpisa.cz
IČ: 288 56 139



Dne: 07.09.2026
Arch. č.: ZAK-0088-06-2026

Obsah

1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	3
2. ÚVOD	3
3. HYGIENICKÉ LIMITY	8
3.1 OBECNÉ HYGIENICKÉ LIMITY	8
3.2 HYGIENICKÉ LIMITY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁMĚRU.....	9
4. ZDROJE HLUKU	10
4.1 STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU.....	10
4.2 DOPRAVNÍ HLUK	10
5. VÝPOČET HLUKU.....	13
5.1 VÝPOČTOVÉ BODY	13
5.2 VÝPOČET	14
5.3 HODNOCENÍ.....	15
6. ZÁVĚR.....	16

1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

$L_{pAeq,T}$	- ekvivalentní hladina akustického tlaku
L_{WA}	- hladina akustického výkonu
NP	- nadzemní podlaží
RD	- rodinný dům
NV	- nákladní vozidla
OV	- osobní vozidla

2. ÚVOD

Předmětem studie je posouzení vlivu provozu stacionárních zdrojů na chráněný venkovní prostor staveb nejbližší obytné zástavby a posouzení změny hlukové zátěže u stávajících chráněných staveb situovaných podél příjezdových komunikací.

Záměrem investora je rozšíření zpracovatelské kapacity stávající třídící linky spol. Marius Pedersen a.s., která se nachází na území města Kralovice (Plzeň-sever).

Stav před realizací záměru

Záměr je realizován v areálu společnosti Marius Pedersen a.s. v ulici Nádražní ve městě Kralovice. Zařízení je určené pro příjem odpadů, úpravu odpadů (mechanické roztřídění, lisování) a soustředování získaných druhotných surovin před jejich odvozem k dalšímu využití do odpovídajícího zařízení v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a souvisejícími předpisy v platném znění.

Odpad je zde soustřeďován od jiných osob pro účely předání do zařízení k dalšímu nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 3, zákona č. 541/2020 Sb.

Dne 26.09.2025 bylo krajským úřadem v Plzni vydáno povolení k provozu zařízení k úpravě odpadů. Povolení bylo vydáno pro stacionární zařízení k úpravě odpadů „Třídící linka Kralovice“. Zařízení vykonává činnosti pod kódy 3.3.0 a 3.4.0 dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech. Povolený způsob nakládání s odpady je R12a, R12b, R12c a R12d dle přílohy č. 5 zákona o odpadech a d14 dle přílohy č. 6 k zákonu o odpadech.

Základní kapacitní údaje zařízení před realizací záměru

Roční plánovaná kapacita zařízení	2 450 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení	2 450 t
Denní plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení	75 t

Maximální okamžitá kapacita zařízení	500 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita pro činnost 3.3.0	450 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita pro činnost 3.4.0	2 000 t

Kapacita zařízení je závislá na počtu pracovníků ve směně, na počtu pracovních směn, na výkonnosti třídící linky a koncového lisu a specifické váze zpracovávané druhotné suroviny.

Stav po realizaci záměru

Po realizaci záměru bude v dotčeném objektu a na vyhrazených pozemcích uvedeno do provozu zařízení k nakládání s odpady.

Realizací záměru dojde k rozšíření zpracovatelské kapacity stávající třídící linky. Rozšíření kapacity se bude týkat recyklovatelných odpadů (papír, plasty, kovy, nápojový karton, sklo).

Tab. 1 Typ zařízení a činnosti dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

Typ zařízení (název technologie/činnosti) a činnost dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.				
Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání (R, D)
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Mechanické úpravy	Balení, paketaže, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení	3.3.0	R12a, D14
		třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, R12b, R12c, R12d, R12e
Způsob nakládání s odpady podle příloh č. 5 a 6 zákona č. 541/2020 Sb.				
R12a	Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech			
R12b	Úprava před využitím odpadu k výrobě energie			
R12c	Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty)			
R12d	Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů			
R13e	Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady)			

Základní kapacitní údaje zařízení po realizaci záměru

Roční plánovaná kapacita zařízení	6 000 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení	6 000 t
Denní plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení	150 t
Maximální okamžitá kapacita zařízení	1 000 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita pro činnost 3.3.0	2 000 t
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita pro činnost 3.4.0	4 000 t

Kapacita zařízení je závislá na počtu pracovníků ve směně, na počtu pracovních směn, na výkonnosti třídící linky a koncového lisu a specifické váze zpracovávané druhotné suroviny.

Tab. 2 Základní kapacitní údaje zařízení dle přílohy č. 3 zákona č. 541/2020 Sb.

Základní kapacitní údaje zařízení podle přílohy č. 3 zákona č. 541/2020 Sb.			
Roční plánovaná kapacita		t/rok	6 000
Roční plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení		t/rok	6 000
Roční plánovaná kapacita povolené činnosti (technologie)			
3.3.0.	Balení, paketaže, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na základě povolení	t/rok	2 000
3.4.0.	Třídění, dotřídění odpadu	t/rok	4 000
Plánovaná denní zpracovatelská kapacita		t/den	150
Maximální okamžitá kapacita zařízení		t	1 000

Provozní doba areálu:

pondělí–pátek 6:30 – 15:30

Během ní probíhá příjem odpadů do zařízení nebo výdej odpadů ze zařízení a ostatní schválené technologie a činnosti s odpadem. Na základě potřeb provozovatele může být provozní doba upravena.

Záměr:

Třídící linka Kralovice

Zadavatel:

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3,

500 09 Hradec králové

IČ: 421 94 920

Umístění záměru:


Kraj: Plzeňský

Obec: Kralovice

Katastrální území: Kralovice u Rakovníka

Pozemky: p. č. st. 1670 a p. č. 4872/2

Vlastníkem pozemků je společnost Marius Pedersen a.s.



Obr. 1 Situace širších vztahů
s vyznačením umístění záměru

zdroj: www.mapy.cz

Zařízení k soustřeďování a úpravě odpadů a druhotných surovin je umístěno v průmyslové části v areálu společnosti Marius Pedersen a.s. v ulici Nádražní ve městě Kralovice.

Areál zařízení je oplocen a vybaven zpevněnou plochou, administrativním objektem se sociálním zařízením, kde se nacházejí šatny pro personál atd.

Areál je dostupný z ulice Nádražní po asfaltové komunikaci, která se napojuje na silnici I/27 ulice Žatecká.

Záměrem je rozšíření zpracovatelské kapacity stávající třídící linky umístěné v průmyslové části areálu společnosti Marius Pedersen a.s. v ulici Nádražní ve městě Kralovice. Rozšíření kapacity se bude týkat recyklovatelných odpadů (papír, plasty, kovy, nápojový karton, sklo).

Zařízení je určené pro příjem odpadů, úpravu odpadů (mechanické roztřídění, lisování) a soustředování získaných druhotných surovin před jejich odvozem k dalšímu využití do odpovídajícího zařízení v souladu se Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejícími předpisy v platném znění.

Odpad je zde soustředován od jiných osob pro účely předání do zařízení k dalšímu nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 3, zákona č. 541/2020 Sb.

Vymezení činnosti podle Katalogu činností uvedeném v příloze č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění:

Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním:

3.3.0 Mechanická úprava – balení, paketae, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení

3.4.0 Mechanická úprava – třídění, dotřídění odpadu

Způsob nakládání s odpady v zařízení

Tab. 3 Způsob nakládání s odpady v zařízení dle technologie/činnosti

Činnost	Způsob nakládání	
3.3.0	R12a	Úprava odpadů před využitím některých ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech.
	D14	Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13.
3.4.0	R12a	Úprava odpadů před využitím některých ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech.
	R12b	Úprava před využitím odpadu k výrobě energie.
	R12c	Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty).
	R12d	Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů.
	R12e	Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady).

Pokud bude v zařízení dále nakládáno s odpady, budou přiřazeny odpovídající kódy pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením přílohy č. 5 (Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím) a přílohy č. 6 (Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění.

Dne 26.09.2025 bylo krajským úřadem v Plzni vydáno povolení k provozu zařízení k úpravě odpadů. Povolení bylo vydáno pro stacionární zařízení k úpravě odpadů „Třídící linka Kralovice“. Zařízení vykonává činnosti pod kódy 3.3.0 a 3.4.0 dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech. Povolený způsob nakládání s odpady je R12a, R12b, R12c a R12d dle přílohy č. 5 zákona o odpadech a d14 dle přílohy č.

6 k zákonu o odpadech.

Maximální plánovaná roční zpracovatelská kapacita zařízení k nakládání s odpady je 6 000 t/rok.

Areál zařízení je oplocen a vybaven zpevněnou plochou, administrativním objektem se sociálním zařízením, kde se nacházejí šatny pro personál atd. Zařízení je přístupné z ulice Nádražní po asfaltové komunikaci. Před administrativní budovou se nachází parkoviště. Za administrativním objektem se nachází dílna pro servis vozidel a opravu shromažďovacích prostředků (velkoobjemových kontejnerů, popelnic apod.) a dále ocelová hala se zpevněnou asfaltovou podlahou. Před halou se nachází manipulační plocha pro nakládku kontejnerů. V areálu se dále nachází plocha pro uložení nádob a soustředovacích prostředků.

Součástí areálu je zařízení Centrum pro zpracování bioodpadu, které má přidělené IČZ CZP00775 a sběrný dvůr a překládací stanice s přiděleným IČZ CZP00587.

Předpokládá se minimální navýšení nákladní dopravy vzhledem k tomu, že většina odpadů je již v areálu zpracovávána, avšak přes jiné zařízení.

3. HYGIENICKÉ LIMITY

3.1 OBECNÉ HYGIENICKÉ LIMITY

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku $L_{Aeq, T}$ v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku $L_{Aeq, T} = 50 \text{ dB}$ a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle tabulek.

Tab. 4 Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č. 3, část A, NV č. 272/2011 Sb.)

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]		
	1)	2)	3)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	+5	+13
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	+5	+13
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+10	+18

Korekce uvedené v tabulce 3 se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních a tramvajových dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce 3:

- 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřadovací nádraží, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se počítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
- 2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000.
- 3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001.

Tab. 5 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti

Posuzovaná doba [hod.]	Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00	+10
od 7:00 do 21:00	+15
od 21:00 do 22:00	+10
od 22:00 do 6:00	+5

3.2 HYGIENICKÉ LIMITY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁMĚRU

Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních prostor staveb a chráněných venkovních prostor.

Stacionární zdroje – výpočtový bod: V1, V2, V3 a V4**Den** $L_{Aeq,T} = 50 \text{ dB}$ Dopravní hluk – výpočtový bod: V5**Den** $L_{Aeq,T} = 50 + 18 = 68 \text{ dB}$ viz korekce 3) v tabulce 3**4. ZDROJE HLUKU**

Do hlukové studie jsou započítány plánované stacionární zdroje hluku a liniové zdroje hluku. Uvedené zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku.

Stacionární zdroje hluku a doprava budou realizovány v době denní.

4.1 STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU

Mezi stacionární zdroje hluku jsou řazeny zdroje hluku umístěné uvnitř haly (řetězový dopravník, pásový dopravník, stacionární lis), vnitroareálová doprava nákladních vozidel a využívání manipulační techniky při manipulaci s odpadem. Přehled uvažovaných stacionárních zdrojů, které jsou realizací záměru uvedené do provozu, uvádí tabulka č. 6.

Tab. 6 Stacionární zdroje hluku

Číslo	Druh stacionárního zdroje	Počet (ks)	Hladina akustického výkonu L_{wa} [dB]	Umístění
1	Řetězový dopravník	1	85	Hala třídící linky
2	Pásový dopravník	1	85	Hala třídící linky
3	Stacionární lis – Compact- serie N060, výrobce Hofmann Group s.r.o.	1	85	Hala třídící linky

V rámci vnitroareálové dopravy je uvažováno s pohyby nákladních vozidel (54 jízd). Bude využívána manipulační technika v podobě vysokozdvizného vozíku 2x (100 jízd) a teleskopického manipulátoru (80 jízd).

Na parkování osobních vozidel se využívá plocha uvnitř areálu. Je zhruba uvažováno s parkováním 10 vozidel zaměstnanců.

4.2 DOPRAVNÍ HLUK

Z dopravního hlediska budou využívány stávající veřejné dopravní komunikace a zpevněné plochy

v areálu. Záměr nevyžaduje budování nové silniční infrastruktury.

Areál je dostupný z ulice Nádražní po asfaltové komunikaci, která se napojuje na silnici I/27 ulice Žatecká.

Areál je zpřístupněn jednou vjezdovou bránou na severní straně areálu. Příjezdová komunikace je stávající asfaltová, uzpůsobená pro provoz nákladních vozidel. Vnitroareálové komunikace jsou provedeny také zpevněné asfaltové.

Fáze realizace záměru

Ve fázi realizace záměru nedojde k navýšení dopravní zátěže. Třídící linka se již v areálu nachází a nebudou prováděny žádné stavební či jiné úpravy, které by vyvolaly navýšení dopravního zatížení.

Fáze provozu záměru

Z hlediska vnějších dopravních vztahů v období provozu bude v rámci záměru využita stávající a výše zmíněná dopravní infrastruktura a není vyžadováno budování nových komunikací.

Předpokládá se minimální navýšení nákladní dopravy vzhledem k tomu, že většina odpadů je již v areálu zpracovávána, avšak přes jiné zařízení.

Doprava v areálu

- Denně vjede a vyjede z areálu průměrně:
 - o 27 nákladních aut
 - o 25 osobních aut přivážejících odpad
 - o 10 osobních aut zaměstnanců
- Předpokládá se navýšení na cca 30 nákladních aut denně, tzn. že realizací záměru dojde **k navýšení o 3 nákladní auta denně.**

Na parkování osobních vozidel se využívá plocha uvnitř areálu. Je zhruba uvažováno s parkováním 10 vozidel zaměstnanců. Přímo v areálu bude také parkovat manipulační technika určená k provozu zařízení.

Tab. 7 Dopravní intenzity v areálu současné a budoucí

Typ vozidla		Počet vozidel		Intenzita provozu	
		za 24 hodin.		Počet průjezdů vozidel za 16 hodin.	
		Současné	Budoucí	Současné	Budoucí
Těžké nákladní automobily	HDV	27	30	54	60
Osobní automobily	OV	35	35	70	70


Směrování dopravy

Směrování nákladní dopravy v areálu

- Nákladní automobil po vjezdu do areálu zastaví na mostové váze
- Na základě druhu odpadu je zaměstnancem areálu automobil nasměrován buď k hale třídící linky (odpad papíru a plastu), na plochu kompostárny (bioodpady), k hale překládací stanice (směsný komunální odpad, objemný odpad, odpady skla) nebo ke kontejneru s konkrétním odpadem, které jsou rozmístěny na ploše sběrného dvora

Směrování dopravy mimo areál

Veškerá nákladní vozidla vyjíždí z areálu doleva a pokračují na ulici Žatecká silnice I/27, kde se většina vozidel vydá opět doleva (cca 80%), zbytek vozidel jede vpravo.



Obr. 2 Směrování dopravy mimo areál

Výchozím podkladem pro stanovení intenzit dopravy na komunikaci I/27 (úsek 3-0550) se stala data ze sčítání ŘSD z roku 2020. K těmto hodnotám byly připočteny intenzity dopravy spojené se zájmovým areálem, viz. tabulka 8.

Tab. 8 Intenzity dopravy na veřejných komunikacích (počet vozidel/24hod)

Komunikace Sčítací úsek	Skupina vozidel dle TP 225	Intenzity na komunikaci v roce 2020		Intenzity na komunikaci v roce 2027		Intenzity vozidel ze záměru		Celkové intenzity po realizaci v roce 2027	
I/27 (3-0550)	A – Osobní vozidla	2 985		3 319		0		3 319	
	B – Lehká nákladní vozidla	330	1 033	440	1 238	0	6	440	1 244
	C – Těžká vozidla	703		799		6		805	

5. VÝPOČET HLUKU

5.1 VÝPOČTOVÉ BODY

Jako výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu záměru na lokalitu. Výpočtový bod V1, V2, V3 a V4 reprezentují obytné budovy v blízkosti posuzovaného záměru, výpočtový bod V5 reprezentuje obytné budovy v blízkosti komunikace I/27 (úsek 3-0550).

Tab. 9 Pro výpočet hluku byly zvoleny následující výpočtové body

Výpočtový bod	Charakteristika výpočtového bodu
V1	Rodinný dům, Nádražní č.p. 494 Kralovice, 2 NP, cca 114 m Z směrem od záměru, výpočet 2 m od fasády, ve výšce 2 m a 5 m nad terénem
V2	Rodinný dům, Nádražní č.p. 523 Kralovice, 2 NP, cca 141 m JZ směrem od záměru, výpočet 2 m od fasády, ve výšce 2 m nad terénem
V3	Rodinný dům, Žatecká č.p. 359 Kralovice, 2 NP, cca 214 m Z směrem od záměru, výpočet 2 m od fasády, ve výšce 2 m nad terénem
V4	Bytový dům, Nádražní č.p. 786 Kralovice, 2 NP, cca 359 m Z směrem od záměru, výpočet 2 m od fasády, ve výšce 5 m a 7 m nad terénem
V5	Rodinný dům, Žatecká č.p. 342 Kralovice, 2 NP, cca 2 m od komunikace I/27 úsek 3-0550, výpočet 2 m od fasády, ve výšce 2 m a 5 m nad terénem.

Na obrázku č. 3 jsou vyznačeny výpočtové body.



Obr. 3 Výpočtové body V1-V5

5.2 VÝPOČET

Výpočet v hlukové studii byl proveden pro hlukově nejméně příznivý stav. Provoz zařízení se uvažuje v dobu denní. Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů je proveden ve výpočtovém bodě V1 v úrovni 2 m a 5 m nad terénem, ve výpočtovém bodě V2 a V3 v úrovni 2 m nad terénem a ve výpočtovém bodě V4 5 m a 7 m nad terénem po realizaci záměru.

Výpočet hluku z dopravy byl proveden ve výpočtovém bodě V5 v úrovni 2 m a 5 m nad terénem před a po realizaci záměru. Ve výpočtovém modelu je počítáno, že veškerý přírůstek dopravy ze záměru pojedje vlevo. Byla tak namodelována nejhorší možná situace, která by mohla nastat.

Výpočet hlukové zátěže v okolí záměru byl proveden pomocí programu HLUK+, verze 14.01 profi.

Tab. 10 Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů po realizaci záměru v denní době

Výp. bod	Výška nad terénem	Vypočtená hodnota $L_{Aeq,T}$ [dB]	Hygienický limit [dB] $L_{Aeq,T}$	Plnění hygienického limitu
		Den		DEN
		Po realizaci		
V1	2 m	33,7	50	✓
	5 m	35,4		
V2	2 m	32,8	50	✓
V3	2 m	27,7	50	✓
V4	5 m	25,4	50	✓
	7 m	26,5		

Zdroj: HLUK+, verze 14.01 profi

Tab. 11 Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy na komunikaci I/27 (3-0550) před a po realizaci záměru v denní době.

Výp. bod	Výška nad terénem	Vypočtená hodnota $L_{Aeq,T}$ [dB]		Hygienický limit [dB] $L_{Aeq,T}$	Plnění hygienického limitu
		DEN			DEN
		Před realizací 2027	Po realizaci 2027		
V5	2 m	62,3	62,4	68	✓
	5 m	63,3	63,3		

Zdroj: HLUK+, verze 14.01 profi

5.3 HODNOCENÍ

Do výpočtu byly zahrnuty stacionární zdroje hluku ze zájmového areálu a liniový zdroj hluku z dopravy na komunikaci I/27 úsek 3-0550. Provoz areálu se uvažuje v dobu denní.

1) Stacionární zdroje hluku

Stacionární zdroje hluku jsou umístěny v bezpečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (výpočtový bod V1-V4). Vypočtená hodnota hluku se nachází pod hygienickými limity, viz tabulka 10.

2) Hluk z dopravy

Výsledky uvedené v tabulce 11 hodnotí hluk z dopravy v roce 2027 ve stavu před realizací záměru a ve stavu po realizaci záměru, v denní době. Za účelem posouzení dopravního hluku z komunikace I/27 úsek 3-0550, byl zvolen výpočtový bod V5.

K nárůstu hluku z dopravy vlivem záměru na komunikaci I/27 v úseku 3-0550 ve výpočtovém bodě V5 v denní době ve 2 m došlo o 0,1 dB a v 5 m o 0 dB.

U výpočtového bodu V5 se vypočtená hodnota hluku nachází pod hygienickým limitem.

Nepředpokládá se, že by došlo vlivem dopravy ze záměru ke zhoršení hlukové zátěže v dané lokalitě.

Doporučená protihluková opatření

Provoz bude realizován v dobu denní, a to v době mezi 6:30 – 15:30.

Také je vhodné maximálně omezit zbytečnou akustickou signalizaci a zajistit vypínání motorů všech stavebních strojů, které nejsou v činnosti a pouze vyčkávají. Dalším protihlukovým opatřením by mohla být výsadba zeleně kolem areálu.

Nejistoty výsledků výpočtového programu

Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ verze 14.01 profi se pohybuje v rozmezí do 2 dB. Ve výše uvedených výsledcích není tato nejistota zahrnuta.

6. ZÁVĚR

S dostatečnou pravděpodobností se dá předpokládat, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A , $L_{Aeq,T}$ nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované lokality a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších chráněných objektů.


Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až případným přímým měřením hladiny akustického tlaku A po realizaci záměru.

Příloha č. 1: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 2 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru– stacionární zdroje – výpočtový bod V1, V2, V3



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č.2: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 5 m nad zemí – v denní době, po realizaci – stacionární zdroje – výpočtový bod V1, V4



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č.3: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 7 m nad zemí – v denní době, po realizaci – stacionární zdroje – výpočtový bod V4



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č. 4: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 2 m nad zemí – v denní době, před realizací záměru – hluk z dopravy na komunikaci I/27 úsek 3-0550, výpočtový bod V5



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č. 5: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 5 m nad zemí – v denní době, před realizací záměru – hluk z dopravy na komunikaci I/27 úsek 3-0550,

výpočtový bod V5



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č. 6: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 2 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru – hluk z dopravy na komunikaci I/27 úsek 3-0550, výpočtový bod V5



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi

Příloha č. 7: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 5 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru – hluk z dopravy na komunikaci I/27 úsek 3-0550, výpočtový bod V5



Zobrazení: HLUK+, verze 14.01 Profi



Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_03

Výkresová dokumentace

P_03.1 Situace širších vztahů – Třídící linka Kralovice



Zdroj: www.mapy.cz

P_03.2 Letecká mapa areálu – Třídící linka Kralovice



Zdroj: www.mapy.cz

P_03.3 Katastrální mapa – Třídící linka Kralovice



P_03.4 Situační výkres – Třídící linka Kralovice





Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_04

Zmocnění k zastupování

ZPLNOMOCNĚNÍ

Udělují tímto plnou moc: **Ing. Radek Píša**
IČ: **601 37 983**
Adresa zaměstnání: **Konečná 2770, 530 02 Pardubice**

ke všem úkolům souvisejícím s procesem projednání záměru ve smyslu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně případných předjednání a projednání záměru před započítím procesu pro záměr:


Třídící linka Kralovice

Firma: **Marius Pedersen a.s.**
IČ: 421 94 920
Adresa (pro doručování): **Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň**

Podpis, razítko: **Pavel Thurnwald**  

PLNOU MOC PŘIJÍMÁM.

Jméno: **Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice**
IČ: **601 37 983**

Podpis, razítko:   
Ing. Radek Píša

V Pardubicích dne 20. 08. 2026



Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_05

Autorizace zpracovatele dokumentace

OSVĚDČENÍ

Titul, jméno, příjmení Ing. Radek Píša

Trvalé bydliště Rybitví 156, 533 54 Pardubice

Datum narození, rodné číslo [REDACTED]

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

v y d á v á

OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí (§ 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 a příloha č. 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.) a ke zpracování posudků (§ 9 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.).



Předseda komise . . .

Tajemník komise . . .



kulaté razítko

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Vážený pan
Ing. Radek Piša
Rybitví 156
533 54 Pardubice

Váš dopis značky:

Naše značka:
4532/OPVŽP/02

Vyřizuje :
Ing. Honová/ I. 2074

PRAHA.
18. 9. 2002

Věc: Platnost osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí (§ 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 a příloha č. 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.) a ke zpracování posudků (§ 9 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.) ve vazbě na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Dle § 24 odst. 1 tohoto zákona se držitel osvědčení, resp. oprávněná osoba

Ing. Radek Piša
č.j. osvědčení: 7270/856/OPVŽP/97
vydáno dne: 24.9.1997

podle zákona č. 244/1992 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání, považuje za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Pozn.: Z § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že platnost výše uvedeného osvědčení končí 31. 12. 2006. Oprávněné osoby musí požádat o prodloužení autorizace nejpozději do 30. 6. 2006.



Ing. arch. Martin ŘÍHA
ředitel odboru
posuzování vlivů na ŽP

TEL:
02/6712 1111

ČNB Praha I
č.ú. 7628-001/0710

IČO:
164 801

fax:
02/6712 2509

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65

Vážený pan
Ing. Radek Píša
Konečná 2770
530 02 Pardubice

Č.j.:
47192/ENV/06

Vyřizuje/telefon:
Mgr. Jana Konrádová/ 267 122 817

V Praze dne:
26. 7. 2006

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, jako orgán příslušný k udělování a odnímání autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, na základě § 19 odst. 10 a § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti pana Ing. Radka Píši, datum narození: [REDAKCE] adresa místa trvalého pobytu: Konečná 2770, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 6. 2006 a

prodlužuje autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku

podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění ke zpracovávání dokumentace a posudku vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu 5 let.

Odůvodnění

Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními v příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Vykonaná zkouška odborné způsobilosti byla doložena osvědčením (č.j. 7270/856/OPVŽP/97, datum vydání: 24. 9. 1997). Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání: 27. 6. 2006).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny všechny podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 200 Kč (položka 22 písm. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolíkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze, podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad ministru životního prostředí prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.



Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Toto rozhodnutí obdrží:

- a) žadatel – Ing. Radek Píša - účastník správního řízení
- b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65

Vážený pan
Ing. Radek Píša
Konečná 2770
530 02 Pardubice

Č.j.:
113632/ENV/10

Vyřizuje/telefon:
Ing. Jan Beneš/267 122 509

V Praze dne:
28. 1. 2011

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Ing. Radka Píši, datum narození: [REDAKCE] bydliště Konečná 2770, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“) ze dne 29. 12. 2010 a

prodlužuje autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č.j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č.j.: 47192/ENV/06 ze dne 26. 7. 2006, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 29. 12. 2010 žádost ze dne 27. 12. 2010 o prodloužení autorizace udělené panu Ing. Radku Píšovi osvědčením Ministerstva životního prostředí č.j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 a prodloužené rozhodnutím o prodloužení autorizace č.j.: 47192/ENV/06 ze dne 26. 7. 2006, platné do 31. 12. 2011. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. a) doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Vykonaná zkouška odborné způsobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena osvědčením (č.j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997). Bezúhonnost byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání 21. 12. 2010). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním úkonům.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 200 Kč (položka 22 písm. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministroví životního prostředí, podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.



Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Toto rozhodnutí obdrží:

- a) žadatel – Ing. Radek Píša- účastník správního řízení
- b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 8. 2015

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
dne 7. 9. 2015 podpis H. B. Kovář

V Praze dne 4. srpna 2015

Č. j.: 46960/ENV/15

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Ing. Radka Píši, datum narození: [REDAKCE] bydliště Konečná 2770, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“), ze dne 1. 7. 2015 a

prodlužuje autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 113632/ENV/10 ze dne 28. 1. 2011, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 7. 7. 2015 žádost ze dne 1. 7. 2015 o prodloužení autorizace pana Ing. Radka Píši, udělené osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 a prodloužené rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 113632/ENV/10 ze dne 28. 1. 2011, platné do 31. 12. 2016. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.


Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. a) doloženo dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vykonaná zkouška odborné způsobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena osvědčením (č. j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997). Bezúhonnost byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání 3. 8. 2015). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním úkonům.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč (položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministroví životního prostředí, podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.



Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

VZ. Ing. Petr Slezak
zástupce ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Toto rozhodnutí obdrží:

- a) žadatel – Ing. Radek Píša – účastník správního řízení
- b) po nabytí právní moci

orgán příslušný k evidenci – odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

V Praze dne 1. září 2021
Č. j.: MZP/2021/710/4361

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.9.2021
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
dne 27.9.2021 podpis 

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Ing. Radka Píši, datum narození:  bydliště Konečná 2770, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“) ze dne 29. 7. 2021 a

prodlužuje autorizaci ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku (dále jen „vyhláška č. 499/1992 Sb.“) a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 46960/ENV/15 ze dne 4. 8. 2015, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. prodlužuje na dobu dalších 5 let, tj. do 31. 12. 2026.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 3. 8. 2021 žádost ze dne 29. 7. 2021 o prodloužení autorizace pana Ing. Radka Píši udělené osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 9. 1997 podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb. Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 100/2001 Sb., který zavedl 5letou lhůtu platnosti udělovaných autorizací. V § 24 (přechodné ustanovení) zákona č. 100/2001 Sb. se stanoví, že osoby s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2001, se považují (ex lege) za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Pro žadatele tak tato lhůta začala plynout vstupem zákona č. 100/2001 Sb. v účinnost, to je dnem 1. 1. 2002. Následně byla platnost autorizace žadatele v souladu s ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. opakovaně prodlužována - naposledy rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 46960/ENV/15 ze dne 4. 8. 2015, platným do 31. 12. 2021. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání – 27. 8. 2021). Svěprávnost byla doložena čestným prohlášením žadatele. Odborná způsobilost byla prokázána doložením dokladu o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (osvědčení č. j.: MZP/2019/710/8374 ze dne 28. 4. 2021). Zkouška odborné způsobilosti pro účely prodloužení autorizace byla vykonána dne 28. 4. 2021, a byl tedy splněn požadavek zákona č. 100/2001 Sb., aby byla zkouška vykonána nejdříve 2 roky před podáním žádosti o prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o prodloužení autorizace. Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní a technické vědy (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a praxe v oboru v délce nejméně 3 let byla doložena při udělování autorizace. Žádost o prodloužení autorizace byla podána dne 3. 8. 2021, a byl tedy splněn požadavek § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého lze tuto žádost podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena (žádost bylo možné podat nejdříve 1. 7. 2021 a nejpozději 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč (položka 22 písm. f) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministroví životního prostředí, podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.



Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence

Rozdělovník

Obdrží do vlastních rukou:

Ing. Radek Píša

Konečná 2770

530 02 Pardubice

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:

Ministerstvo životního prostředí

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10