

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/11026/17
Spis. zn.: ZN/1902/ŽP/17
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová
Tel.: 377 195 498
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměstí
Masarykova 388
344 78 DOMAŽLICE

Datum: 31. 7. 2017

Sdělení k záměru „Bělá nad Radbuzou - kanalizace Za úřadem“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 18. 7. 2017 oznámení podlimitního záměru „Bělá nad Radbuzou - kanalizace Za úřadem“.

Oznamovatel: **Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí, Masarykova 388, 344 78 Domažlice**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je vybudování stoky splaškové kanalizace (PVC DN 300) v délce cca 199,43 m. Navržená stoka splaškové kanalizace bude zaústěna do navržené šachty Š1 stávající stokové sítě města Bělá nad Radbuzou. Trasa je navržena v nezpevněném i ve zpevněném terénu, v prostoru mezi zástavbou a řekou. Navrženou stokou budou odváděny splaškové vody od stávajících a budoucích nemovitostí v lokalitě Bělá nad Radbuzou, Za úřadem; jedná se o sedm objektů. Objekty v současné době nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Před napojením na navrženou kanalizaci budou zařízení na čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí uvedena mimo provoz.

K záměru „Bělá nad Radbuzou - kanalizace Za úřadem“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dne 24. 7. 2017 pod č.j. ŽP/11224/17 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona, se závěrem, že **záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptáčí oblasti.**

Záměr „Bělá nad Radbuzou - kanalizace Za úřadem“ je podlimitní záměr k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „Bělá nad Radbuzou - kanalizace Za úřadem“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

v z. Ing. Jiří Soutner
referent na úseku posuzování vlivů plánů a koncepcí na ŽP

Příloha:

- 1) Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané pod č.j. ŽP/11224/17 dne 24. 7. 2017.