

Váš dopis zn.: 126538/2012/KUSK
Ze dne: 29.08.2012

Naše zn.: KHSSC 41177/2012

Vyřizuje: Mgr. Radová, Ing. Hatašová
Tel.: 315 617 074
E-mail: olga.radova@khsstc-me.cz

Datovou schránkou
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 21.09.2012

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou,, – vyjádření

Dne 03.09.2012 jsme obdrželi vaši žádost o vyjádření ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k záměru „**Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou**“. Záměr předložila společnost **UNIM spol. s r.o., Vše study 18, 277 44 Veltrusy, IČ 47545887**. Dále požadujete, aby byl v našem vyjádření uveden také názor, zda v daném případě je nutné oznámený záměr posoudit podle zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

záměr je nutné posoudit podle zákona, protože předložená hluková studie neposkytuje komplexní podklad pro jeho posouzení. Důvodem je skutečnost, že se v hlukové studii počítá pouze s jediným směrem dopravy štěrkopísku, a to po silnici II/101 přes Zlosyň, Veltrusy na MÚK Úžice na D8. Záměr vůbec nepředpokládá trasování nákladních vozidel po silnici II/101 směrem na Vojkovice a další obce (Hostín u Vojkovic, Chlumín, Obříství), které jsou již nyní dlouhodobě značně zatíženy nákladní dopravou související s existencí stávajících pískoven. V hlukové studii není dále řešena stavba protihlukového valu u obce Vše study ani trasy, po kterých bude probíhat přeprava materiálu nákladními vozy. Dále je zde nesprávně hodnocen hluk ze skrývek, které by měly být součástí těžby (a nikoliv stavebních prací s podstatně vyšším hygienickým limitem).

Odůvodnění

Oznamovatelem záměru je společnost **UNIM spol. s r.o., Vše study 18, 277 44 Veltrusy, IČ 47545887**. Cílem záměru je těžba štěrkopísku v lokalitě Vojkovice – Vše study na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou. Součástí záměru je též v souladu se schváleným územním plánem obce Vše study vytvoření protihlukového valu podél dálnice D8 na straně přivrácené k obci v takovém rozsahu, aby pohledově z obce zastiňoval dálnici D8.

Zájmové území je na k.ú.: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Všestudy u Veltrus, Dušníky nad Vltavou a je převážně zemědělsky obdělávané.

Většina těžby bude prováděna z vody korečkovým rypadlem. V jižní části je možná i suchá těžba, následně dotěžení suroviny korečkovým rypadlem. Těžební záměr je na ložisku projektován ve třech těžebních oblastech. Těžební oblast č. 1 bude po vytěžení určena k zavezení inertními odpady z kategorie ostatní a k rekultivaci na zemědělskou půdu. Oblast č. 2 bude určena k rekultivaci na vodní plochu. Těžební oblast č. 3 bude po vytěžení určena k rekultivaci na vodní plochu. Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo zpracováno 7 samostatných odborných studií: Akustická studie, Rozptylová studie, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, Biologické posouzení, Posouzení vlivu na krajinný ráz, Posouzení vlivu na hydrologické a hydrogeologické poměry.

Celková plocha zájmového území je 352,7 ha, celkové zásoby šterkopísku k vytěžení je cca 23 mil. m³ = cca 38 mil. t (přesné množství bude záviset na konečné velikosti plochy, která bude skutečně těžena). Předpokládaná maximální roční těžba šterkopísku je 800 000 t a předpokládaná doba těžby při maximálním vytěžení se předpokládá 47 let.

KHS nesouhlasí se závěry předložené hlukové studie z důvodu, že v předložené hlukové studii nejsou vyhodnoceny hlukové situace u chráněných venkovních prostor staveb ve všech směrech (především hluk ze související dopravy v obcích směrem na Vojkovice) a dále je zde nesprávně hodnocen hluk ze skrývek, které by měly být součástí těžby (a nikoliv stavebních prací). Z těchto důvodů se KJHS domnívá, že předložená hluková studie neposkytuje komplexní podklad pro posouzení uvedeného záměru.

Mgr. Olga Radová v.r.
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Mělník

Rozdělovník

adresát DS

KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník + dokumentace oznámení záměru

Za správnost vyhotovení: Barbora Černá (podepsáno zaručeným elektronickým podpisem)