

V Praze dne: 27. 1. 2014
Číslo jednací: 185406/2013/KUSK
Spisová značka: SZ_185406/2013/KUSK
Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788
Značka: OŽP/Más

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název záměru: „Rozšíření kapacity zařízení na odstraňování odpadů AHV ekologický servis s. r. o., Svojšovice 2013“

Charakter záměru: Předmětem záměru je rozšíření kapacity zařízení AHV ekologický servis, s.r.o. (se sídlem v Praze, dále jen AHV), vyvolaný zvýšeným příjmem odpadů do Sběrného střediska Svojšovice; středisko je umístěno přímo v provozovně AHV. Dosud bylo využíváno převážně ke sběru odpadů kategorie „O“ (ostatní) a v menším množství odpadů kategorie „N“ (nebezpečné). Záměrem je rozšířit sběr především o odpady „N“. Areál AHV se nachází v obci Strančice (k. ú. Svojšovice), v průmyslové zóně mezi sídly Strančice a Svojšovice (ORP Říčany, okres Praha - východ). Sběrné středisko odpadů Svojšovice slouží jako sběrné místo odpadů od občanů a živnostníků z obce Strančice i z okolních obcí. Slouží pouze jako shromažďovací místo ke sběru a výkupu odpadů (není zde nakládáno s odpadem), získaných formou donášky a dovozu. Odtud odebírá shromážděný odpad oprávněná organizace AHV, která ho na svých zařízeních dále buď odstraňuje, využívá nebo dále předává (nakládá s odpadem) k odstranění další oprávněné organizaci. Společnost AHV podléhá integrovanému povolení (rozšíření kapacity je vyvolaná změna, která je samostatně posuzována a vyžaduje jako podklad k povolení i závěr zjišťovacího řízení). V létě roku 2012 proběhlo zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření zařízení k fyzikálně - chemické úpravě odpadů, Svojšovice 2012“ (STC 1563) se závěrem, že cit. záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., vč. stanovení podmínek pro další přípravu záměru.

Rozšíření kapacity Sběrného střediska Svojšovice sice nepodléhá zjišťovacímu řízení, ale vyvolá zvýšení kapacity v zařízení na využití a odstranění odpadu AHV, což je předmětem předkládaného záměru - projektovaná kapacita zařízení AHV však zůstává zachována.

Rozsah a kapacita: Ve Sběrném středisku se předpokládá následující množství shromažďovaných a soustředěvaných odpadů, dle obou kategorií:

- odpady kategorie „O“: 25 000 t/rok, nárůst oproti současnému stavu cca 100 %
- odpady kategorie „N“: 15 000 t/rok, nárůst oproti současnému stavu cca 500 %.

Uvedené objemy představují pouze hrubý nadhodnocený odhad, protože produkce odpadů od zákazníků (veřejnost, živnostníci i podnikatelé) je velmi nahodilá a je ovlivňována mnoha faktory; situaci ve sběru a shromažďování lépe vystihuje projektovaná kapacita uskladnění. To souvisí především s ekonomickými důvody, uskladňovací prostředky (převážně velkoobjemové kontejnery) se odvázejí ke koncovému odstranění až po úplném naplnění. Uvedená množství představují případné delší stání jednotlivých uskladňovacích prostředků ve Sběrném středisku; předpokládá se následující max. možná jednorázová kapacita uskladnění odpadů v množství:

- odpady kategorie „O“: 100 t, původně 100 t, navýšení žádné (příp. minimální - 1 kontejner)
- odpady kategorie „N“: 200 t, původně 4 t, navýšení cca 5 - 6 kontejnerů.

Technické řešení: Sběr, výkup a první třídění bude probíhat na příjezdové rampě, před dalším odstraněním na venkovní ploše stávajícího sběrného střediska. Část odpadů, především „N“, bude krátkodobě shromažďována v hale č. 3 AHV. Venkovní prostor si vyžádá jen minimální stavební úpravy - drobné opravy pojezdových ploch; vjezd do areálu pro zákazníky je z obslužné komunikace na západní straně, vjezd z opačné strany oplocení využívají pouze zaměstnanci. V hale č. 3 bude odstraněna kontaminovaná svrchní vrstva podlahy a nahrazena izolační vrstvou. Dodavatel prací poskytne certifikát o nepropustnosti. Změna bude jen v logistice skladování a sběrných nádobách. Nákup a instalace uvedených nádob bude do stávajících prostor, nevyžádá si žádné stavební úpravy. Počet pracovníků zůstane stejný, doprava se výrazně nezvýší - zvýší se pouze možnost krátkodobého uskladnění v areálu. Realizací záměru nedojde ke změně plošného rozsahu zpevněných ploch ve srovnání s původním prostorem, nedojde ke změně povrchového odtoku srážkových vod. Odvádění těchto vod ploch je provedeno původní areálovou dešťovou kanalizací, do které je zaústěno ještě několik dalších subjektů. Odtokový profil je z AHV zaústěn do sdružené a záchytné bezodtoké nádrže (45 m³ retenční objem). Není zde žádný odtok do Pitkovického potoka; jen malá část nekontaminovaných dešťových vod ze střech.

Dle sdělení Městského úřadu Mnichovice, jako příslušného stavebního úřadu, je plánovaná akce v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Umístění: kraj: Středočeský
obec: Strančice
kat. území: Svojšovice

Zahájení výstavby: 10/2013

Ukončení výstavby: 12/2013

Oznamovatel: AHV ekologický servis s. r. o., Saturnova 1209/25, 104 00 Praha - Uhřetěves

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily: Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Městský úřad v Říčanech - Odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice - se sídlem v Praze, Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha a Povodí Vltavy s. p. - závod Dolní Vltava. Zástupce Obce Strančice telefonicky sdělil, že vyjádření za samosprávu zasiláno nebude - se záměrem obec souhlasí. Ze strany veřejnosti nebyla doručena žádná vyjádření.

KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ

- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Na základě dostupných podkladů nepředpokládá, že by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů a že by záměrem došlo k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek; Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle ust. § 45i zákona již bylo KÚSK vydáno ke shodnému záměru, nicméně předloženému pod názvem „Zařízení k fyzikálně - chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“ dne 18. 10. 2013 pod č. j. 146997/2013/KUSK/ /OŽP/Mer a byl v něm vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Cit. stanovisko zůstává i nadále v platnosti.

- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Připomíná, že k realizaci záměru bude nutné požádat krajský úřad o změnu rozhodnutí vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby záměru a jeho provozem, je řešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech;

Proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky.

Vzhledem k nárůstu kapacity a ke stávajícímu provozu předmětného zařízení v areálu doporučuje další posouzení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

- z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Upozorňuje provozovatele na nutnost akceptování zákona v případě přesáhnutí minimálního množství nebezpečných látek požádat o zařazení či případně plnit podmínky ust. § 4 zákona.

Z hlediska dalších složkových zákonů není KÚ dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

*Vypořádání: k nárůstu kapacity vlastního zařízení na odstraňování (a využití) odpadů nad rámec posouzení záměru STC 1563 (viz **Charakter záměru**) nedochází, zvyšuje se objem a množství odpadů shromažďovaných v rámci sběrného střediska z důvodu zlepšení logistiky dopravy a manipulace s tímto odpadem (vč. stavebních úprav) - požadavek na nepřekročení projektované (tj. posouzené) kapacity zařízení na odstraňování odpadů je uveden v tomto závěru zjišťovacího řízení. Sběrná střediska odpadů (sběrné dvory) nepodléhají zjišťovacímu řízení ve smyslu cit. zákona. Dále bude zpracováno upozornění z hlediska zákona o prevenci závažných havárií.*

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí s předmětným záměrem a nepožaduje další posuzování dle cit. zákona.

MěÚ Říčany - OŽP

Vodoprávní úřad ke zvýšení kapacity provozu (není uvedeno jakého - pozn. KÚ) požaduje zavedení monitoringu podzemních vod v souladu se zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zhotovením 2 monitorovacích vrtů pod areálem (tj. z hlediska proudění podzemní vody) a 1 vrtu nad areálem pro sledování přirozeného pozadí, jak bylo požadováno v roce 2013. Nadále trvá i požadavek provedení zkoušky těsnosti dešťové kanalizace odvádějící vody z areálu do vodoteče. S odkazem na ust. § 17 odst. 1 a odst. 3 cit. zákona požaduje záměr projednat dle cit. zákona.

Vypořádání: k nárůstu projektované kapacity zařízení na odstraňování odpadů nedochází a sběrné dvory nepodléhají zjišťovacímu řízení (viz vypořádání KÚSK-OŽPaZ), nicméně pokud vodoprávní úřad požaduje splnit popsané činnosti (monitoring, zkouška těsnosti), které přímo souvisejí s provozem zařízení na odstraňování odpadů a nejsou řešeny, je relevantní tyto požadavky zpracovat do tohoto závěru zjišťovacího řízení, což je provedeno.

ČIŽP OI Praha

- z hlediska odpadového hospodářství: v oznámení záměru není uvedeno, kde bude nakládáno s nebezpečnými odpady (dále jen NO), zda v hale či mimo ni (na venkovních plochách), aby mohly být případné dopady tohoto nakládání na životní prostředí posouzeny. Jelikož ani stávající provozní řád tohoto zařízení (sběrné středisko) neupravuje způsob nakládání s NO, v případě navýšení kapacity NO doporučuje záměr přepracovat, příp. provést další hodnocení záměru.

- z hlediska ochrany vod: s ohledem na skutečnost, že při poslední kontrole provozu společnosti AHV ekologický servis s.r.o. ve Svojšovicích bylo zjištěno, že nebezpečné i zvláště nebezpečné látky jsou ukládány na vodohospodářsky nezabezpečených plochách, požaduje OOV ČIŽP v souladu s vyjádřením OOH specifikovat, kde a jakým způsobem bude nakládáno s NO tak, aby nedocházelo k opakovanému ohrožení povrchových a podzemních vod

Vypořádání: nakládání s NO je popsáno na str. 12 až 14 oznámení; další upřesnění místa manipulace s nimi (např. jejich nakládky) lze požadovat jako doplnění provozního řádu zařízení na odstraňování odpadů - viz podmínky tohoto zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení není řízením správního orgánu, resp. příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí není kontrolním orgánem. Výše vznesené námitky a požadavky lze předložit v dalším stupni povolovacího řízení, tj. požadovat jejich zapracování do příslušného stupně projektové dokumentace - tento požadavek je vznesen i v tomto závěru zjišťovacího řízení.

KHS se sídlem v Praze

Předmětný záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví podle předloženého oznámení ke zjišťovacímu řízení není nutné dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

Povodí Vltavy s. p.

Nepožaduje posoudit předmětný záměr dle zákona č. 100/2001 Sb. K předloženému oznámení má následující připomínky:

- na str. 5 je uvedeno, že rozšířením kapacity dojde u odpadů kategorie „N“ (nebezpečné odpady) k navýšení na 15 000 tun/rok, u kategorie „O“ (ostatní odpady) na 25 000 t/rok. Ve schváleném provozním řádu „Zařízení pro sběr a výkup odpadů“ je uváděna kapacita pro odpady „N“ 80 t/r; navýšení tak bude zejména u „N“ několikanásobně vyšší, než je uváděno;
- v části III. Údaje o výstupech, kapitole 2. Odpadní vody chybí údaj o předpokládaném navýšení technologických odpadních vod, které v zařízení vznikají zpracováním kapalných odpadů s obsahem závadných látek;
- bude zpracován projekt na dekontaminaci podlahy v hale č. 3. V rámci projektu bude proveden průzkum kontaminace jak vlastní podlahy, tak možné kontaminace podloží.

Vypořádání: provozní řád „Zařízení pro sběr a výkup odpadů“ není součástí oznámení (a příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí ho ani nevyžadoval s hledem na již uvedenou informaci, že sběrné dvory nepodléhají zjišťovacímu řízení). Nicméně uvedené připomínky shledává jako relevantní, neboť deklarovaná množství odpadů mají přímou návaznost na využití a kapacitu zařízení na odstraňování odpadů. Jsou zohledněny v tomto závěru zjišťovacího řízení. Technologické odpadní vody dle autorky oznámení nevznikají.

Závěr:

Záměr „**Rozšíření kapacity zařízení na odstraňování odpadů AHV ekologický servis s. r. o., Svojšovice 2013**“ v k. ú. Svojšovice naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle ust. § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Rozšíření kapacity zařízení na odstraňování odpadů AHV ekologický servis s. r. o.,
Svojšovice 2013“**

nebude posuzován dle zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v Části D.IV: *Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů* na str. 57 a 58 předloženého oznámení, a dále podmínky a doporučení uvedené v obdržných vyjádřeních dotčených správních úřadů a v souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Připomínky budou vypořádány v projektové dokumentaci v dalším stupni projednávání.

Zejména se jedná o tyto podmínky:

- *pro etapu přípravy záměru*

• V dalších stupních projektové dokumentace:

- **garantovat nepřekročení projektované kapacity zařízení na odstraňování odpadů**, tj. kapacity záměru, který byl podroben zjišťovacímu řízení v létě 2012 pod názvem „Rozšíření zařízení k fyzikálně - chemické úpravě odpadů, Svojšovice 2012“ (STC 1563);
- **upřesnit** (příp. vyloučit) **venkovní místa pro manipulaci s nebezpečnými odpady** (např. jejich nakládky na volných, nezastřešených plochách) v provozním řádu zařízení na odstraňování odpadů;
- **zpracovat projekty:**
 - dekontaminace podlahy v hale č. 3; v rámci projektu provést průzkum kontaminace jak vlastní podlahy, tak možné kontaminace podloží;
 - nového ozelenění do prostoru oplocení (min. 40 vzrostlých dřevin).

- pro etapu realizace stavby

- Dbát na technologickou kázeň a předcházet vzniku havárií, příp. havárii zdokumentovat a projednat s příslušnými odbornými pracovišti státní správy.
- Volit technologie omezující hluk a prašnost; znečištěné komunikace ihned vyčistit na náklad stavebníka.

- pro etapu provozu

- **Před zahájením provozu obou činností** (zařízení na odstraňování odpadů a sběrné středisko) **bude vydána potřebná změna integrovaného povolení pro zařízení na odstraňování odpadů.**
- **Akceptovat zákon o prevenci závažných havárií;** v případě přesáhnutí minimál. množství nebezpečných látek požádat o zařazení nebo případně plnit podmínky ust. § 4 tohoto zákona.
- **Zavést monitoring podzemních vod zhotovením 2 monitorovacích vrtů pod areálem** (tj. z hlediska proudění podzemní vody) **a 1 vrtu nad areálem pro sledování přirozeného pozadí,** jak bylo požadováno v roce 2013 příslušným vodoprávním úřadem; **provést zkoušky těsnosti dešťové kanalizace odvádějící vody z areálu do vodoteče.**
- Uvést do souladu údaje ve schváleném provozním řádu „Zařízení pro sběr a výkup odpadů“ týkající se kapacity pro odpady „N“ (80 tun/r) s navýšením kapacity uváděné v předloženém oznámení (viz vyjádření Povodí Vltavy, s. p.).
- Zamezit úniku látek závadných vodám do dešťové kanalizace nebo do vod podzemních (vsakem).
- Dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vyřízení (to je ostatně jedním z cílů předmětného záměru).
- Realizovat dopravu pouze na projednaných komunikacích; parkovat na vymezených plochách.

Odůvodnění:

Příslušný úřad rozeslal předložené oznámení všem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a v průběhu zjišťovacího řízení obdržel vyjádření ze strany dotčených územních samosprávných celků (Středočeský kraj, Obec Strančice se vyjádření zdržela, se záměrem souhlasí) a dotčených správních úřadů; od veřejnosti připomínky obdrženy nebyly.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné

posuzovat v rozsahu celého zákona. Požadavky, námitky a připomínky ze strany některých subjektů (ČIŽP, MěÚ Říčany OŽP a Povodí Vltavy, s. p.) jsou v předchozím textu vypořádány a relevantní požadavky převzaty do podmínek tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona. Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru vč. navržení opatření k minimalizaci či zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržných v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství