

Oblastní inspektorát Praha

Sekretariát ředitele inspektorátu
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 101, fax: 233 066 103
e-mail: mladonicky_pavel@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
IČ: 416 93 205

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

103377/2015/KUSK, ze dne 29. 7. 2015

Číslo jednací

ČIŽP/41/IPP/1511246.001/15/PPA

Vyřizuje / linka

Mladonický / 6107

Místo a datum

Praha, 18. 8. 2015

Věc: *Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Sklad kapalných hnojiv Bystřice u Benešova“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je **DZV NOVA, a.s.**, se sídlem Petrovice 11, 257 51 Bystřice, IČ: 470 48 522. Záměr spadá do kategorie II bod 10.4 „Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; Kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Kód záměru je STC1911.*

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k oznámení záměru. K němu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené dokumentaci připomínky

Vyřizuje: Špalková

Oddělení ochrany ovzduší:

Z hlediska ochrany ovzduší se nebude jednat o vznik nového stacionárního zdroje, který by podléhal režimu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. K realizaci předloženého záměru nemáme z hlediska zákona o ochraně ovzduší připomínky.

Vyřizuje: Štěpka

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zájmů sledovaných OOV nemáme k předložené dokumentaci připomínky a další posuzování EIA nepožadujeme.

Pouze upozorňujeme, že v kap. C.II.2 je zjevně chybně uvedeno zájmové povodí, neboť záměr se nachází v povodí Konopišského potoka.

Vyřizuje: Jelínek

Závěr:

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Václav Beroušek
ředitel ČIŽP OI Praha