

Oblastní inspektorát Praha

Sekretariát ředitele inspektorátu
Volkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 101, fax: 233 066 103
e-mail: mladonicky_pavel@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
IČ: 416 93 205

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

152002/2015/KUSK, ze dne 18. 10. 2015

Číslo jednací

ČIŽP/41/IPP/1516097.001/15/PVZ

Vyřizuje / linka

Zelenka / 6109

Místo a datum

Praha, 2. 12. 2015

Věc: *Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice PH Shell Stochov“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je **REGIONPROJEKT s.r.o.**, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 12, PSČ 40001, IČO: 482 93 806. Záměr spadá do kategorie II bod 10.4 „Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; Kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Kód záměru je STC1941.*

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k oznámení záměru. K němu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddělení odpadového hospodářství:

Po prostudování dokumentace pro záměr „Čerpací stanice PH Shell Stochov“ nemáme, vzhledem k rozšíření stávající kapacity čerpací stanice, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, k navrženému záměru připomínky.

Vyřizuje: Klíma

Oddělení ochrany ovzduší:

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předloženému záměru připomínky.

Vyřizuje: T. Soušek

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, nemáme k navrženému záměru připomínky.

Vyřizuje: Králová

Závěr:

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Václav Beroušek
ředitel ČIŽP OI Praha