

V Praze dne: 29.08.2017 **Ing. Robert Klement**
Číslo jednací: 086427/2017/KUSK **Hlubany 123**
Spisová značka: SZ_086427/2017/KUSK **441 01 Podbořany**
Vyřizuje / Linka: Mgr. Václav Frydrych / 979
Značka: OŽP/Fr

„Vrbičany – odvedení splaškových vod do Telce“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11.07.2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.9 „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba kanalizační sítě v obci Vrbičany pro odvedení splaškových vod ze 121 objektů. Splaškové vody budou převedeny kanalizačním řadem do kanalizační sítě a ČOV v sousední obci Telce. Část kanalizační sítě v úhrnné délce 2042,6 m je řešena jako gravitační z plastového potrubí DN 250, část kanalizační sítě v úhrnné délce 1593,2 m je pak tlaková z plastového tlakového potrubí DN 80. Součástí záměru jsou i dvě čerpací stanice s betonovými čerpacími jímkami DN 1500 a DN 2500 se zděnou obvodovou konstrukcí. Předpokládaná denní produkce splaškových vod bude 33,5 m³ (223 EO trvale bydlících obyvatel a 112 EO na rekreaci).

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. V dotčeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území.

Umístění: *obec:* Vrbičany, Telce
k. ú.: Vrbičany, pozemky parc. č. 209/3, 95/7, st. 134, 95/2, 225/3, 200/1, 63/23, 221/3, 202/1, 46/1, 200/2, 45/2, 206/2, 209/2, 73/18, 73/1, 206/1
Telce, pozemky parc. č. 831/2, 831/1, 831/3

Oznamovatel: Obec Vrbičany
Vrbičany 76, 273 74 Klobouky v Čechách, IČ: 00640476

Zástupce oznamovatele: Ing. Robert Klement
Hlubany 123, 441 01 Podbořany, IČ: 13362887

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu s ohledem na charakteristiky zájmového území Krajský úřad

Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že **podlimitní záměr**

„Vrbičany – odvedení splaškových vod do Telečů“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona,

a to při zachování výše uvedených parametrů a činností.

Odůvodnění: Záměr se nachází na území kraje Středočeského a Ústeckého. Na základě žádosti ze dne 26.07.2017 Ministerstvo životního prostředí v dopise ze dne 07.08.2017 č.j.: MZP/2017/710/329 v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona rozhodlo, že příslušným úřadem k rozhodnutí, zda bude výše uvedený podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, bude Krajský úřad Středočeského kraje.

Zdejší příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 citovaného zákona ve svém vyjádření ze dne 25.07.2017 vyloučil významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti zdejšího krajského úřadu. Zároveň významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí vyloučil i Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 14.08.2017 č.j.: 3161/ZPZ/2017/N-2734.

Účelem stavby je umožnění odvedení a ekologická likvidace splaškových vod vyprodukovaných v obci Vrbičany. Záměr svým rozsahem kanalizačního potrubí DN 250 v délce 2042,6 m a potrubí DN 80 v délce 1593,2 m nedosahuje příslušných limitních hodnot pro záměry dle přílohy č. 1. zákona. Navrhované trasy vodovodních řadů jsou vedeny v intravilánu obce v místních komunikacích, v extravilánu pak podél polní cesty.

Na základě zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném i výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, které jsou uvedeny v předloženém oznámení, lze konstatovat, že navrhovaný záměr nebude mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví, a není nutné ho dále projednávat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Sdělení je zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1989P.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a ani není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová

vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí