

Praha: 13.12.2023
Číslo jednací: 154513/2023/KUSK
Spisová značka: SZ_134957/2023/KUSK/13
Vyřizuje: Bc. Ondřej Tůma / I. 830
Značka: OŽP/OT

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedení zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje

Název záměru: „Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 cit. zákona do bodu II/14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu: 200 m.“

Oznamovatel: DOMOPLAN – Na Mariánské cestě, s r.o., Příční 120/12, 602 00 Brno

IČO oznamovatele: 01862600

Zpracovatel oznámení: Ing. Jan Balas, EMBRA Drilling a.s., Česká 184, 664 31 Česká

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je vybudování 59 geotermálních vrtů o hloubce cca 300 m. Souhrnný výkon tepelných čerpadel země – voda je cca 550 kW.

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
k. ú.: Brandýs nad Labem

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Charakter záměru

Předmětem záměru je vybudování 59 geotermálních vrtů o hloubce každého z nich cca 300 m na pozemku p.č. 1748/3 v k.ú. Brandýs nad Labem. Vrty budou sloužit k získávání nízkopotenciální energie z horninového prostředí k vytápění a přípravě TUV. Geotermální vrty jsou navrženy

v nebezpečných plochách v okolí objektu. Vrtné pole bude rozděleno do celků dle vytápěných bytových domů, kdy každý má svou vlastní kotelnu s tepelným čerpadlem. Souhrnný výkon tepelných čerpadel země – voda je cca 550 kW. Vystrojený geotermální vrt tvoří uzavřený okruh. Vrty nebude jímána ani jinak nakládáno s podzemními vodami.

Možnost kumulace s jinými záměry

S ohledem na charakter záměru se kumulace negativních vlivů na životní prostředí nepředpokládá. Stávající ráz krajiny nebude narušený, jelikož vrt pro TČ včetně veškerých rozvodů bude umístěn pod terénem. Navržené vrty nezasahují do staveb jiných investorů.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V rámci stavby je navrženo provedení 59 ks vrtů hloubky á 300m pro tepelné čerpadlo typu země-voda. Součástí je provedení horizontálního dopojení vrtů do sběrných šachtíček s rozdělovačem a sběračem a páteřní vedení k TČ.

Vertikální vrt pro TČ musí provádět odborná vrtná organizace vlastníci platné oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským úřadem. Vrt musí být s ohledem na očekávaný geologický profil odvrtnou soupravou, která je uzpůsobená k vrtání s dvojitou kolonou s průběžným propažováním přes nesoudržné horniny. K hloubení vrtů přes nesoudržné horniny lze použít duplexovou kolonu, tj. současné vrtání a pažení (listové dláto se vzduchovým výplachem), ve velmi ulehých nebo zpevněných horninách lze vrtat pomocí pneumatického kladiva za použití vzduchového výplachu. Způsob hloubení projektovaného vrtu je orientační. Upřesněn bude až při samotném hloubení podle zastiženého geologického profilu.

Vrty budou vystrojeny dvouokruhovou geotermální sondou PE-RC 4x d40x 4,5 mm a po celé své délce injektovány cementobentonitovou injektážní směsí s tepelnou vodivostí 2,0 W/m*K. Po vystrojení vrtu bude provedena tlaková zkouška každé smyčky, kterou bude ověřena průtočnost kolektoru a těsnost, po odzkoušení budou kolektory utěsněny proti vniku nečistot. Při provádění prací na horizontálním dopojení vrtů do strojovny budou smyčky vstupující do vrtu a vystupující z vrtu spojeny pomocí Y-kusu. Z jednoho vrtu následně povede jedno potrubí vstupující a jedno vystupující směrem k rozdělovači a sběrači. Systém bude následně naplněn ekologicky odbouratelnou nemrznoucí směsí v poměru ředění odpovídajícímu nezamrzné teplotě obvykle -15°C dané směsi

Vystrojený geotermální vrt tvoří uzavřený okruh. Vrty nebude jímána ani jinak nakládáno s podzemními vodami.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 zákona a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 25.10.2023 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona „Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“ v k.ú. Brandýs nad Labem, od oznamovatele DOMOPLAN – Na Mariánské cestě, s r.o., Příční 120/12, 602 00 Brno. Doplnění oznámení bylo obdrženo dne 03.11.2023. Oznámení záměru s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům a územním samosprávným celkům dne 09.11.2023 pod č. j. 141119/2023/KUSK.

Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 09.11.2023, úřední desce města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 09.11.2023. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován v plném rozsahu podle zákona.

Termín pro vyjádření uplynul dne 11.12.2023. K vyjádřením zasláným po lhůtě dle § 6 odst. 6 zákona příslušný úřad nepřihlíží. Po termínu pro vyjádření se nikdo vyjádřil.

K předmětnému záměru obdržel příslušný úřad několik vyjádření a připomínek od dotčených orgánů a samosprávných celků (došla vyjádření k záměru jsou uvedena v bodě 2.). Vyjádření ČIŽP a města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla nesouhlasná. Hlavním důvodem nesouhlasu je především obava z ovlivnění podzemních vod. Vyjádření ostatních subjektů byla bez připomínek nebo pouze s drobnými připomínkami a bez požadavku dalšího posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v bodě 3. tohoto rozhodnutí.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad vyhodnotil záměr dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, tedy posoudil vlastní záměr z hlediska charakteru, rozsahu, umístění a předpokládaných vlivů na obyvatelstvo životní prostředí.

Na základě výše uvedeného neshledal příslušný orgán žádné významné nedostatky v předloženém oznámení a jeho přílohách ani významné negativní vlivy z hlediska charakteru záměru a jeho umístění, pro které by bylo nutné předmětný záměr posuzovat dále podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených orgánů a jejich vypořádání, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

1.1. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je vybudování 59 geotermálních vrtů o hloubce každého z nich cca 300 m na pozemku p.č. 1748/3 v k.ú. Brandýs nad Labem. Vrty budou sloužit k získávání nízkopotenciální energie z horninového prostředí k vytápění a přípravě TUV. Geotermální vrty jsou navrženy v nezpevněných plochách v okolí objektu. Vrtné pole bude rozděleno do celků dle vytápěných bytových domů, kdy každý má svou vlastní kotelnu s tepelným čerpadlem. Souhrnný výkon tepelných čerpadel země – voda je cca 550 kW. Vystrojený geotermální vrt tvoří uzavřený okruh. Vrty nebude jímána ani jinak nakládáno s podzemními vodami.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad zvážil parametry záměru se zvláštním zřetelem na rozsah a podobu záměru jako celku a na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů. Na základě hodnocení dle kapitoly B I.4 oznámení záměru se kumulace s jinými záměry nepředpokládá. S ohledem na charakter záměru se kumulace negativních vlivů na životní prostředí nepředpokládá.

Při zhodnocení využívání přírodních zdrojů, vody a biologické rozmanitosti dospěl příslušný úřad k závěru, že vlivy záměru na výše uvedené vlivy budou nevýznamné. Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude nevýznamný. Dle hydrogeologického vyjádření záměr neovlivní hydrogeologické poměry v území ani nepropojí hydrogeologické horizonty. Realizaci vrtů nebude narušeno harmonické měřítko krajiny, nebudou ovlivněny její kulturní dominanty. Vliv záměru na hodnoty a znaky krajinného rázu bude nevýznamný.

Při hodnocení rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu v souladu s vědeckými poznatky, dospěl příslušný úřad k závěru, že havárie způsobené dopravními nehodami, požárem, únikem nebezpečných látek, nelze nikdy vyloučit, budou však navržena havarijní a manipulační řády pro tyto mimořádné situace, v souladu splatnou legislativou. Při hodnocení rizik pro veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez.

Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

1.2. Umístění záměru

Navrhovaný záměr se nachází v jihozápadní části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v těsné blízkosti silnice č. 610.

Nároky na dopravní infrastrukturu budou bezvýznamné.

1.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vyhroubení geotermálních vrtů není spojeno s negativními vlivy na zdraví obyvatel. Vrtné práce mají dočasný charakter.

Vlivy na ovzduší a klima

Záměr není spojen s negativními vlivy na ovzduší a klimatické podmínky.

Vlivy na dopravu

Doprava na stavenišť areálu bude vedena maximálně mimo obytné zóny. Dle odhadů hlukových výstupů a výstupů do ovzduší v tomto oznámení bude změna akustické situace a kvality ovzduší v prostoru nejbližší obytné zástavby oproti situaci zcela bez provozu nevýznamná, časově omezená. Provoz vrtné soupravy a kompresoru nepřesahuje hygienické normy.

Vlivy na hlukovou situaci

Negativní vlivy hluku je možné vyloučit.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Přílohou oznámení je „Hydrogeologický posudek“ (Mgr. Prokop Barson, červenec 2023). Dle hydrogeologického vyjádření záměr neovlivní hydrogeologické poměry v území ani nepropojí hydrogeologické horizonty. Bude provedeno důsledné zatěsnění vrtu v cele aktivní délce, přičemž těsnění bude navazovat na nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý prostor mezi geotermální sondou a stěnou vrtu. Pro získání tepelné energie nebude čerpána ani jinak nakládáno s podzemní vodou.

Vlivy na půdu

Vlivy na půdu jsou nulové. Realizace záměru nevyžaduje odnětí zemědělské nebo lesní půdy.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz

V zájmovém území se neočekává výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Realizací vrtů nebude narušeno harmonické měřítko krajiny, nebudou ovlivněny její kulturní dominanty. Prostorové vztahy krajinné scény a vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény nebudou ovlivněny.

Vliv záměru na hodnoty a znaky krajinného rázu bude nevýznamný. Na lokalitě nelze uvažovat s výskytem archeologických památek.

Po zhodnocení charakteristiky záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj – ze dne 07.12.2023 pod č.j. 153778/2023/KUSK

Krajský úřad Středočeského kraje – ze dne 06.12.2023 pod č.j. 153028/2023/KUSK

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Praha - východ – ze dne 06.12.2023 pod č.j. KHSSC 71129/2023

Česká inspekce životního prostředí – ze dne 24.11.2023 pod č.j. ČIŽP/41/2023/12676

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – ze dne 23.11.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-182289/2023-CADAN

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – ze dne 04.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OISMM-190994/2023-LACRE

3. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj - Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Krajský úřad Středočeského kraje – dle jednotlivých složkových zákonů

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Vyřizuje Ing. Tereza Vachková/ l. 944)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k oznámení EIA (zjišťovacímu řízení) předmětného záměru **nemá připomínky**. V místě ani v blízkosti záměru, lokalizovaného na parcele 1746/1 v k.ú. Brandýs nad Labem, se mj. nenacházejí zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranná pásma. V důsledku realizace záměru převážně v prostředí zatravněného pozemku na orné půdě, bez zastoupení cenných přírodních stanovišť a soustředění specifických stanovištních podmínek a zdrojů, není také příliš důvodné předpokládat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je, podle předložené žádosti a projektové dokumentace, vybudování vrtů pro tepelné čerpadlo, systému země-voda (TČ), ze kterých se nejmá a ani není nijak nakládáno s podzemní vodou. V rámci projektu je navrženo vybudování 59 geotermálních vrtů, každý o hloubce 300 m.

Krajský úřad při posuzování potenciálního vlivu předloženého záměru na území soustavy Natura 2000 zohlednil zejména skutečnost, že se v místě jeho realizace ani v širším okolí evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí [nejbližší takové území EVL CZ0214004 Černý Orel – s předměty ochrany čtyř typů evropských stanovišť: 2330 - otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*), 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio Centaureion nemoralis*), 9170 - dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*, 9190 - staré acidofilní doubravy s dubem letním (*Quercus robur*) na písčítých pláních a s jedním předmětem ochrany, kterým je evropsky významný druh živočicha modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 5,2 km východním směrem]. Významné ovlivnění této ani žádné jiné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu tedy nelze v souvislosti se záměrem předpokládat.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (Vyřizuje Ing. Rašáková Nad'a / l. 842)

V předložené projektové dokumentaci je posuzovaný záměr, který vyžaduje trvalé záborů (pozemek parc. č. 1748/3 v k.ú. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vedený v katastru nemovitostí jako orná půda v I. třídě ochrany) stávající na zemědělské půdě ze ZPF v celkové výměře pozemku **1,6617 ha**.

Z předložené projektové dokumentace není vyčíslen trvalý zábor, proto se orgán ochrany ZPF domnívá, že bude odejmuta celá výměra výše uvedeného pozemku.

Záměr je v souladu s platným územním plánem, na ploše s funkčním využitím BI/1 (označený jako Z 42).

Před vydáním územního rozhodnutí žadatel požádat orgán ochrany ZPF, o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF prostřednictvím příslušného úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu (ustanovení § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF).

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (Vyřizuje Ing. Dandová Petra/ l. 135)

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o záměru „Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“ bylo posouzeno z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech). Jedná se o vybudování 59 geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo.

V bodě III. Údaje o výstupech, 3. Kategorizace a množství odpadů není uvedeno, jak bude dále nakládáno s odpady, které záměrem vzniknou.

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek, kromě výše uvedených připomínek. Záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Z hlediska ostatních složkových zákonů bez připomínek

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Praha - východ

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z celkového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr „Na Mariánské cestě – vrty pro TČ“, je přijatelný. Předpokladem pro realizace stavby je dodržení doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky oddělení ochrany vod a upozornění oddělení odpadového hospodářství. Inspekce požaduje zohlednění připomínek v další fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany ovzduší:

K předložené dokumentaci oznámení záměru nemáme připomínky.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném a účinném znění, není hodnocení vlivu na podzemní vody zpracováno dostatečně. Ve vlastním hodnocení nejsou uvedeny podmínky, za kterých lze vrty uskutečnit tak, jak jsou stanoveny v příloženém HG posouzení. Požadujeme do oznámení

doplnit, že k eliminaci vlivu záměru na podzemní vody musí být při realizaci záměru dodržena opatření uvedená v závěru předkládaného hydrogeologického posudku. Dále nemáme k oznámení připomínky.

Vypořádání: *Vlivy na vodu jsou v oznámení záměru, kap. D řešeny pouze stručnou formou, neboť podrobné hodnocení vlivů na podzemní vody je řešeno v příloženém hydrogeologickém posudku (Mgr. Prokop Barson, červenec 2023), který je přílohou oznámení záměru. Krajský úřad Středočeského kraje považuje vyhodnocení vlivů na podzemní vody, které je řešeno především v příloženém hydrogeologickém posouzení za dostatečné.*

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, nemáme k předloženému oznámení záměru připomínky. Pouze upozorňujeme, že další nakládání s odpady musí být činěno v souladu se zákonem o odpadech. Toto upozornění uvádíme proto, že kapitola III.3 Odpady obsahuje pouze informaci o druzích produkovaných odpadů.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. V Navazujících řízeních bude nakládání s odpady řešeno v souladu se zákonem o odpadech.*

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon, požaduje další hodnocení. Doporučujeme se zaměřit na ovlivnění podzemních i povrchových vod z hlediska jejich možného znečištění a zejména teplotního ovlivnění. Je nutné zakreslit možný dosah teplotního ovlivnění horninového podloží v okolí záměru.

Vypořádání: *Vyhodnocení vlivů na ovlivnění podzemních a povrchových vody je uvedeno v příloženém hydrogeologickém posudku (Mgr. Prokop Barson, červenec 2023), který je přílohou oznámení záměru. V závěrečném hodnocení hydrogeologického posudku na straně 8 je uvedeno, že vybudování geotermálních vrtů je na výše uvedené lokalitě z hydrogeologického hlediska možné, avšak za podmínek uvedených na straně 9 v příloženém hydrogeologickém posudku. Dále je zde uvedeno, že při dodržení uvedených opatření (strana 9 hydrogeologického posudku) nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů a zároveň stávajících zdrojů podzemní vody, jakožto i jejich jakosti, v posuzovaném území. Dále je nutno zdůraznit, že prostřednictvím vrtů nebude nijak zacházeno s podzemní vodou, tj. nebude docházet k jímání ani zasakování. Krajský úřad Středočeského kraje považuje vyhodnocení vlivů na podzemní vody, které je řešeno především v příloženém hydrogeologickém posouzení za dostatečné.*

Orgán ochrany ZPF a SSL příslušný podle ust. § 15 zák. ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů: ZPF – bez připomínek. OSSL – Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 289/1995 Sb. Nepožadujeme další hodnocení.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 65 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: Bez připomínek, nepožadujeme další hodnocení.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020, o odpadech: Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 541/2020 Sb. Nepožadujeme další hodnocení.

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dle názoru za město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je nutno záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, s přihlédnutím k vyjádření Městského úřadu Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, odboru životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-182289/2023-CADAN, ze dne 23.11.2023.

Vypořádání: *Viz vypořádání připomínek vodoprávního úřadu Městského úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odboru životního prostředí, výše*

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
Bc. Ondřej Tůma
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2631.**

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 154513/2023/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. **Středočeský kraj**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dotčené orgány:

3. **KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze**, územní pracoviště Praha-Východ, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2
4. **Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí**, Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
5. **ČIŽP OI Praha**, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. **Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
7. **Povodí Labe, státní podnik**, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
8. **OBÚ pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského**, Kozí 4, 110 01 Praha 1

Oznamovatel:

9. **DOMOPLAN – Na Mariánské cestě, s r.o.**, Příční 120/12, 602 00 Brno

Na vědomí:

10. **Zpracovatel oznámení, Ing. Jan Balas, EMBRA Drilling a.s.**, Česká 184, 664 31 Česká
11. **Oprávněný zástupce oznamovatele, Ing. Iveta Chládková, EMBRA Drilling a.s.**, Česká 184, 664 31 Česká
12. **Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče**, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav