

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn. 037568/2026/KUSK

Ze dne 16.03.2026

Sp. zn. S-KHSSC 19560/2026

Č. j. KHSSC 25357/2026

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Vyřizuje Ing. Andr

Tel. +420 310 014 591

E-mail zdenek.andr@khsstc.cz

Datum 10. dubna 2026

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 100“) - zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Pokračování hornické činnosti v DP Sýkořice (Zbečno)“ – k. ú. Sýkořice, k. ú. Újezd nad Zbečnem – vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Na základě oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti v DP Sýkořice (Zbečno)“ v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu 100 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze podklady, na základě kterých zahájil Krajský úřad Středočeského kraje zjišťovací řízení podle zákona 100.

Po posouzení předložených podkladů z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“) a § 23 odst. 5 zákona 100 toto

vyjádření:

Záměr „Pokračování hornické činnosti v DP Sýkořice (Zbečno)“ **není nutné posuzovat podle zákona 100.**

O d ů v o d n ě n í :

Dne 19.03.2026 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kopii oznámení zpracovaného v rozsahu přílohy 3 zákona 100. Oznamovatelem záměru je Kámen Zbraslav s. r. o., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 (IČ: 01820460). Zpracovatelem oznámení je RNDr. Ondřej Bílek – Geo Vision s. r. o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9 (IČ: 25128442).

Předmětem oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti v DP Sýkořice (Zbečno)“ je dotěžení části zásob kameniva na ložisku Sýkořice v aktuálně provozovaném lomu, a to stejným způsobem jakým je hornická činnost prováděna v současné době. Plocha současně povolené hornické činnosti je 11,3739 ha, pokračování těžby je plánováno v rámci stanoveného dobývacího prostoru na ploše rozšířené o dalších 0,6127 ha. Pokračování těžby plynule naváže

na těžbu stávající, přičemž dojde k mírnému snížení ročního objemu těžené suroviny ze stávajících 250 tis. t/rok na 200 tis. t/rok. Objem vytěžitelných zásob v ploše rozšíření představuje 413 200 m³, tj. 1 196 214 tun, což při uvedené roční kapacitě těžby znamená prodloužení životnosti lomu o cca 5 - 6 let. Roční expedice suroviny bude rozložena do cca 250 dnů v roce, tj. cca 800 t denně. Nebude tak navýšena generovaná doprava do a z lomu oproti současnosti. Provoz lomu bude probíhat pouze v denní době.

Součástí předložené dokumentace jsou i hluková studie, kterou vypracoval Emil Moravec – GET s. r. o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 (IČ: 49702904). Studie vyčíslila a zhodnotila vliv těžby a expedice suroviny z lomu Sýkořice na akustickou situaci u nejbližších položených objektů, resp. chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů dle § 30 odst. 3 zákona 258. Nejedná se ve své podstatě o nový zdroj hluku v území, byla pouze popsána a zhodnocena současná a také budoucí situace, která by měla pokračovat až do vydobytí zásob na výhradním ložisku. Pokud se týká hluku z dopravy na veřejných komunikacích, byl posouzen u obytné zástavby v okolí nejbližších dotčených úseků veřejných komunikací, kde byl očekáván největší vliv. Provedenými výpočty bylo ověřeno, že i při plánovaném maximálním objemu expedice nebude v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v okolí nejbližší veřejné komunikace překračován hygienický limit pro hluk z dopravy v denní době. Pokud se týká hluku z provozu lomu Sýkořice, je dlouhodobě monitorován. Na základě dříve provedených protihlukových opatření bylo měřením prokázáno, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A se v denní době nachází pod hygienickým limitem stanoveným § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, $L_{Aeq,8h} = 50$ dB. V případě realizace záměru, lze předpokládat, že technické a technologické řešení těžby, zpracování a expedice kameniva zůstane stejné. Hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk při trhačích pracích by měla být, vzhledem k rozsahu a četnosti, ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb s rezervou pod hygienickým limitem.

Na základě výše uvedených skutečností souvisejících s hodnocením zdravotních rizik není nutné posuzovat záměr podle zákona 100.

v zast. Ing. Zdeněk Andr

MUDr. Alena Bulvasová
oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Beroun a Rakovník

Rozdělovník KÚ Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5
KHS Stč. kraje se sídlem v Praze - ÚP Rakovník, odd. HOK