

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 17. 6. 2026
Číslo jednací: 085283/2026/KUSK
Spisová značka: SZ_067271/2026/KUSK
Vyřizuje / Linka: Ing. Lenka Cvopová / l. 788
Značka: OŽP/CL

Krajský úřad
Středočeského kraje
OŽPaZ
Oddělení EIA

Věc: Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „Výkrm kuřat Němčice“ v k. ú. Němčice u Kolína dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ke zjišťovacímu řízení záměru „Výkrm kuřat Němčice“ ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) sděluje následující **stanovisko**:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (Ing. M. Bochenková, l. 362)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona **již vyloučil významný vliv** předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu a to dne 5. 5. 2026 pod č. j. 060464/2026/KUSK.

Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. upozorňuje, že vzhledem k plánovanému bourání hal může dojít k ovlivnění hnízdních stanovišť vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*), která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vedena jako ohrožený druh. Z tohoto důvodu je nezbytné před zahájením bouracích prací provést v předstihu kontrolu bouraných objektů na výskyt hnízd tohoto či jiných zvláště chráněných druhů.

V případě zjištění jejich výskytu je nutné v dostatečném předstihu zajistit postup v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., zejména získat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 tohoto zákona ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v účinném znění (Bc. J. Hnilo, l. 189)

Podle předloženého oznámení záměru se jedná o výstavbu dvou nových hal H1 a H2 pro výkrm kuřat s celkovou projektovanou kapacitou 68 000 ks, které nahradí původní stájové objekty ve stávajícím areálu provozovny společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., umístěné na pozemcích v katastrálním území Němčice u Kolína. Po realizaci záměru dojde k **navýšení celkové projektované kapacity předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší** – chov hospodářských zvířat „Chov jateční drůbeže Němčice“ ze stávajících 112 000 ks na **180 000 ks** kuřat, a k navýšení celkové roční emise amoniaku z předmětného zdroje vypočítanou podle projektovaných kapacit ustájení zvířat ze současných 17,9 t/rok na **28,8 t/rok**. Podle kódu 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku 5 t a více“ se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený (vyjmenovaný stacionární zdroj) v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Příslušný krajský úřad vydává k vyjmenovaným stacionárním zdrojům, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, **závažná stanoviska k povolení záměru obsahujícího**

stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu, včetně následného **povolení provozu (změny povolení provozu) stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší**, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) nebo § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Podle § 11 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší je žadatel povinen předložit k žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší **odborný posudek** zpracovaný autorizovanou osobou v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Není-li vedeno řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon č. 283/2021 Sb.), předloží žadatel tento odborný posudek k řízení o vydání nebo změně povolení provozu předmětného stacionárního zdroje, podle § 11 odst. 2 písm. c) nebo § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Vzhledem k tomu, že na předmětný stacionární zdroj bylo vydáno **integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění**, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, **vydání povolení k provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) (nebo změna povolení k provozu podle § 13 odst. 2) zákona o ochraně ovzduší nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle citovaného zákona č. 76/2002 Sb.**

V souladu s **technickou podmínkou provozu** uvedenou v bodu 7.1. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme, že je nutno v období provozu za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technickoorganizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší na **povinnost zhotovitele podle stavebního zákona při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezení jejího šíření** v souladu s přílohou č. 10 k zákonu o ochraně ovzduší „*Opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezení jejího šíření na staveništi při provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb*“, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné. Splnění této povinnosti nebo technickou nemožnost nebo ekonomickou nepřijatelnost je zhotovitel povinen prokázat na vyžádání orgánu ochrany ovzduší.

V závěru předložené **rozptylové studie**, zpracované v květnu 2026 Ing. Radkem Přílepkem, která byla předložena jako podklad k oznámení předmětného záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je uvedeno následující: „*Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu výkrmu brojlerů o dvě haly pro výkrm kuřat. Nejedná se tedy o nový zdroj, který by byl do území umisťován, ale o rozšíření zdroje stávajícího. V rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí a následně příspěvků k imisím v blízkosti areálu z hlediska stávajícího provozovaného stavu a z hlediska navrhovaného stavu po realizaci záměru (rozšíření areálu) v obou případech s využitím snižujících technologií emisí amoniaku. Pro tuto reprezentativní látku bylo provedeno srovnání s dříve platným imisním limitem a čichovým prahem. ... V případě maximálních hodinových koncentrací, které byly porovnávány s hodnotou 26,6 µg.m³ (čichový práh), nebylo jejich překračování v obytné zástavbě zaznamenáno. Na základě vypočtených hodnot lze tedy předpokládat, že imisní limity uvedené v bodě 3.5 nebudou v blízkosti trvale obydlených objektů překračovány a záměr je možné realizovat.*“

Z hlediska zákona 541/2020 Sb., o odpadech (Bc. A. Rousková, l. 771)

Na volné ploše po demolici objektu p. č. st. 157 a 158 a pozemku p. č. 664/16 budou realizovány 2 nové objekty stáje pro výkrm kuřat o půdorysných rozměrech 20,6 x 88 m. Podlahy ve stájích budou provedeny v profilu dle požadavků technologie z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci nebo z vodonepropustného betonu. Větrání hal v rámci provozu, bude zajišťovat 5 ks střešních ventilátorů. Vytápění ve stájích bude řešeno pomocí přímotopných agregátů na zemní plyn. Naskladňovací kapacita je 34 000 ks jednodenních kuřat/halu. Voda z mytí hal bez přídavku dezinfekčních prostředků bude svedena splaškovou kanalizací do jímky s kapacitou 10 m³ (plastová jímka) společná pro haly H1 a H2

u jižního štítu. Vody budou odvezeny na pole ke hnojení. Stáje bude napojeny na stávající rozvody vody a elektrické energie. Dešťové vody ze střech objektů budou vsakovány v areálu.

Krajský úřad posoudil informace týkající se výpočtu účinnosti zařízení, ke kterým uvádí: V oznámení o záměru jsou uvedeny v dostatečném rozsahu, jak odpady vznikající při realizaci záměru, tak při samotném provozu. Upozorňujeme, že povinností původce odpadu je dodržovat hierarchii odpadového hospodářství (viz § 2 zákona o odpadech), podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Záměr samotný nespadá pod dikci zákona o odpadech.

Z hlediska zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

(Bc. A. Rousková, l. 771)

Výše uvedený záměr „Výkrm kuřat Němčice“ (oznamovatel Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, IČO 274 35 148) naplňuje dikci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), tedy pro výše uvedený záměr je nutné vydání změny integrovaného povolení.

V rámci řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci, budou stanoveny závazné podmínky provozu zařízení s ohledem na aktuálně platnou legislativu v oblasti všech složek životního prostředí ve vztahu k danému výše uvedenému záměru.

Krajský úřad Středočeského kraje v souvislosti s výše uvedeným uvádí, že provozovatel zařízení má povinnost v souladu se zákonem o integrované prevenci požádat o vydání změny integrovaného povolení v rozsahu daného záměru v dostatečném předstihu před uvedením zařízení do provozu. Bez pravomocného rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, ve znění jeho zdejších změn, není možno zařízení v rozsahu tohoto záměru provozovat.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Ing. Simona Jandurová

vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Mgr. Jana Říhová

odborný referent pro oblast posuzování vlivů
na životního prostředí