



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
podatelna@mestocernosice.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Oprávněná úřední osoba: Bc. Lukáš Urbančok
Telefon: 720 833 848
E-mail: lukas.urbancok@mestocernosice.cz

Sp. zn.: S-MUCE 116481/2026 OŽP/L/Ur
Č. j.: MUCE 135244/2026 OŽP/L/Ur

V Praze dne 20. 7. 2026

**Vyjádření odboru životního prostředí k oznámení záměru podle § 6 odst. 6 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Věc: Betonárna TBG Metrostav – STC2917

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Záměr není umístěn ve vyhlášeném záplavovém území, ani v ochranném pásmu vodního zdroje, místem neprotéká „vodní tok“.

Součástí záměru je stavba vodních děl (retenčních nádrží, odlučovač ropných látek, studny). Projektová dokumentace staveb musí být vypracována autorizovanou osobou oprávněnou k projektování vodohospodářských staveb.

Záměrem nesmí být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle § 39 vodního zákona.

Podle § 39 odst. 2 vodního zákona, pokud uživatel nakládá se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán.

Zásobování provozu betonárny vodou je navrženo částečně z veřejného vodovodu a částečně zpětným využitím zachycených srážkových vod. Odkanalizování je do veřejné splaškové kanalizace. Do splaškové kanalizace musí být vypouštěny pouze splaškové odpadní vody, jejich kvalita musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Záměr musí být projednán s provozovatelem stávajících sítí vodovodu a kanalizace.

Na dotčených pozemcích jsou evidovány meliorace, areál odvodnění zemědělských půd. Vodohospodářské meliorace jsou vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona. Vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, je povinen užívat pozemek tak, aby neovlivnil negativně funkci stavby k vodohospodářským melioracím pozemků.

Vyřizuje: Ing. Prágr



Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Orgán ochrany přírody nemá ke zpracování dokumentace k předmětnému záměru připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyřizuje: Ing. Jíchová

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech)

Orgán odpadového hospodářství nemá ke zpracování dokumentace k předmětnému záměru připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)

Orgán ochrany ovzduší nemá ke zpracování dokumentace k předmětnému záměru připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Kotková

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Vyřizuje: Bc. Urbančok

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů)

Orgán státní správy lesů nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Vyřizuje: Bc. Veit

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

JUDr. Markéta Fialová
vedoucí odboru životního prostředí

